

NOKIA 9300i



9243068
Wydanie 1 PL

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

Nokia 9300i

Przesyłanie danych

Uwagi prawne

Copyright © Nokia 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.


Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest – as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Spis treści

Przesyłanie danych do urządzenia Nokia 9300i.....	4
Przesyłanie danych z urządzeń Nokia 9200 Communicator	6
Przenoszenie numerów telefonów za pomocą karty SIM.....	10

Przesyłanie danych do urządzenia Nokia 9300i

Wybierz **Pulpit** → **Narzędzia** → **Przesyłanie danych**.



Jeżeli masz urządzenie, które obsługuje synchronizowanie danych, możesz użyć Przesyłania danych do zsynchronizowania z telefonem Nokia 9300i informacji zawartych w kontaktach i w kalendarzu. Obsługiwanymi obecnie urządzeniami są Nokia 6820, Nokia 6230, Nokia 9300 i Nokia 9500 Communicator. Aby uzyskać więcej informacji o kompatybilnych urządzeniach, skontaktuj się z dostawcą, operatorem lub usługodawcą.


Korzystając z połączenia Bluetooth lub połączenia w podczerwień, można zsynchronizować pozycje kalendarza i kontaktów między dwoma urządzeniami. Można wybrać albo przesłanie wszystkich danych, albo określić kategorie danych, które mają być przeniesione.

Z uwagi na to, że poszczególne modele urządzeń są projektowane w odmienny sposób, mogą występować między nimi różnice w obsłudze przesyłania danych. Urządzenie Nokia 9300i umożliwia na przykład wprowadzenie dużej ilości informacji dla każdego


kontaktu. Inne modele urządzeń pozwalają natomiast na wprowadzenie dla każdego kontaktu tylko kilku najważniejszych danych. Podczas synchronizowania informacji kontaktowych między dwoma urządzeniami część danych może zostać przeniesiona do niewłaściwego pola, a niektóre wcale nie zostaną przesłane.

Aby przesłać dane do urządzenia Nokia 9300i:

- 1 Naciśnij **Nowy**, aby utworzyć nowy profil synchronizacji.
- 2 Wybierz zawartość, którą chcesz zsynchronizować (**Kalendarz** i **Kontakty**), a następnie naciśnij **Dalej**.



- 3 Zaznacz typ połączenia (**Bluetooth** lub **Podczerwień**) i naciśnij **Wybierz**.




- 4 Jeżeli wybrana została **Podczerwień**, naciśnij **Wybierz**.
Jeżeli wybrane zostało połączenie **Bluetooth**, pojawi się okno z listą dostępnych urządzeń pracujących w technologii Bluetooth. Naciśnij **Szukaj**, aby wyszukać urządzenie, z którym chcesz przeprowadzić synchronizację. Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij **Zatrzymaj**. Zaznacz urządzenie, z którym chcesz przeprowadzić synchronizację, i naciśnij **Wybierz**.
- 5 Po nawiązaniu połączenia w podczerwieni lub połączenia Bluetooth między dwoma urządzeniami wyświetlone zostanie okno dialogowe informujące o stanie procesu transmisji.
Aby wyświetlić informacje dotyczące synchronizacji, naciśnij **Menu** i wybierz **Plik** → **Rejestr synchronizacji**.

W zależności od wybranych opcji transmisja może trwać dłuższy czas. Podczas transmisji oba urządzenia powinny być naładowane lub powinny być podłączone do ładowarek. Proces transmisji można przerwać na dowolnym etapie, gdy dostępny jest przycisk **Anuluj**.

Przesyłanie danych z urządzeń Nokia 9200 Communicator

Wybierz **Pulpit** → **Narzędzia** → **Przen. dan..**



Aplikacja **Przenoszenie danych** służy do przesyłania danych, np. kontaktów i ustawień, z urządzenia Nokia 9200 Communicator do urządzenia Nokia 9300i za pośrednictwem połączenia w podczerwieni lub kompatybilnej karty pamięci.



Uwaga: Przed użyciem w urządzeniu Nokia 9300i istniejącej, kompatybilnej karty pamięci należy przekonwertować ją za pomocą aplikacji **Przenoszenie danych** a następnie zainstalować ponownie aplikacje, które były wcześniej zainstalowane na karcie pamięci. Nie należy jednak instalować ponownie żadnych aplikacji przeznaczonych dla urządzenia Nokia 9210 Communicator, które były zainstalowane fabrycznie na karcie pamięci. Urządzenie Nokia 9300i zawiera nowsze wersje tych aplikacji, które powinny być używane z tym urządzeniem.


Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że w urządzeniach lub na karcie pamięci znajduje się wystarczająco dużo wolnej pamięci do przenoszenia danych. Wymagana ilość wolnej pamięci zależy od ilości przesyłanych danych. Mając kompatybilną kartę pamięci, należy włożyć ją do urządzenia Nokia 9200 Communicator, nawet jeśli dane mają być przenoszone za pośrednictwem połączenia w podczerwieni. Aplikacja **Przenoszenie danych** może wówczas wykorzystać kartę pamięci w charakterze tymczasowej pamięci masowej. Zastosowanie karty pamięci przyspiesza ponadto proces przenoszenia danych.

Nie należy korzystać z urządzenia Nokia 9300i, gdy używana jest aplikacja **Przenoszenie danych**. Jeśli to możliwe, należy wyłączyć telefon zewnętrzny i upewnić się, że bateria nie jest rozładowana.

Wymagane mogą być dodatkowe czynności, które zależą od rodzaju przenoszonych danych, metody transmisji, ilości wolnej pamięci w starszym modelu urządzenia lub na karcie pamięci, a także od liczby udanych lub nieudanych transmisji informacji wykonanych wcześniej. Należy uważnie przeczytać instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu. Pomagają one w przeprowadzeniu całego procesu i zawierają informacje, których brakuje w niniejszym dokumencie.


Aby przenieść dane z urządzenia Nokia 9200 Communicator:

- 1 Na ekranie startowym aplikacji **Przenoszenie danych** naciśnij **Continue transfer**. Jeśli dane znajdują się na karcie pamięci, włóż ją do urządzenia Nokia 9200 Communicator.
- 2 W obu urządzeniach uaktywnij połączenie w podświetleniu, upewnij się, że porty podświetleniu znajdują się naprzeciwko siebie, a następnie naciśnij **Kontynuuj**. Zostanie nawiązane połączenie w podświetleniu pomiędzy tymi urządzeniami.




- 3 Naciśnij **Send data collector**, aby wysłać narzędzie Data collector do urządzenia Nokia 9200 Communicator. Narzędzie Data collector jest wykorzystywane do zbierania danych z urządzenia Nokia 9200 Communicator. Narzędzie Data collector wysyła się tylko raz. Późniejsze korzystanie z aplikacji **Przenoszenie danych** nie wymaga ponownego przesyłania tego narzędzia. Narzędzie Data collector zostanie wysłane do urządzenia Nokia 9200 Communicator jako wiadomość podświetleniu.

Jeżeli narzędzie Data collector zostało już zainstalowane, przejdź do kroku 6.




- 4 Aby zainstalować Moduł zbierania danych:
 - W urządzeniu Nokia 9200 Communicator wybierz wiadomość podświetleniu zawierającą Moduł zbierania danych (DataColl.SIS), a następnie naciśnij **Otwórz**. Jeśli opcja **Otwórz** jest niedostępna, naciśnij **Zapisz**, a następnie otwórz plik z lokalizacji, w której został on zapisany.
 - Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie naciśnij **OK**.
 - Wybierz lokalizację Modułu zbierania danych, a następnie naciśnij **Wybierz**.
 - Po zakończeniu instalacji naciśnij **OK**.
- 5 Jeżeli narzędzie do zbierania danych zostało już zainstalowane na urządzeniu Nokia 9200 Communicator, wybierz **Pulpit** → **Przen. dan.** i naciśnij **Otwórz**.
- 6 W urządzeniu Nokia 9300i naciśnij **Podłącz moduł zbierania danych**.
- 7 Wybierz dane, które chcesz przenieść z urządzenia Nokia 9200 Communicator. Można przenosić dane z kalendarza, informacje o kontaktach, wiadomości,

ustawienia, dokumenty oraz zdjęcia. Niektóre pliki, np. wizytówki i wiadomości e-mail, które nie są przechowywane w folderze *Odebrane*, nie zostaną przeniesione.




- 8 Naciśnij **Za porę. podczerw.** lub **Za porę. karty pam.**
- 9 Naciśnij **Rozpocznij przesyłanie.**
- 10 Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie naciśnij **Rozpocznij przesyłanie.** Przesyłanie może zająć dużo czasu.




Jeśli proces przesyłania zostanie przerwany, uruchom ponownie aplikację *Przenoszenie danych* i kontynuuj przesyłanie. Jeśli to nie pomoże, najwyraźniej istnieje jakiś problem z danymi, które próbujesz przenieść. Rozpocznij jeszcze raz od początku proces przenoszenia danych, ale nie zaznaczaj przesyłania

informacji, które prawdopodobnie powodują wystąpienie problemu.

- 11 Jeśli przenosisz dane za pośrednictwem karty pamięci, wyjmij ją z urządzenia Nokia 9200 Communicator, włóż do urządzenia Nokia 9300i i naciśnij **Kontynuuj**. Jeśli korzystasz z podczerwieni, przejdź do punktu 11.




- 12 Naciśnij **OK**.




- 13 Naciśnij **Zakończ**, aby zakończyć działanie aplikacji lub **Konwertuj kartę pamięci**, aby przekonwertować kartę pamięci do użycia w urządzeniu Nokia 9300i. Aby można było korzystać z informacji w kontaktach i kalendarzu, które zostały zapisane na karcie pamięci,

należy przekonwertować kartę do użycia w urządzeniu Nokia 9300i.



Przenoszenie numerów telefonów za pomocą karty SIM

➡ Naciśnij **Kontakty**.




Z telefonu GSM do urządzenia Nokia 9300i można skopiować wszystkie lub tylko wybrane numery telefonów. Jeśli ten sam kontakt istnieje już w urządzeniu Nokia 9300i, zostaną utworzone powielone kontakty. Można je będzie później usunąć ręcznie.


Aby skopiować numery telefonów za pomocą karty SIM:

- 1 Skopiuj na kartę SIM numery, które chcesz przenieść z innego telefonu, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji obsługi telefonu.
- 2 Przełóż kartę SIM do urządzenia Nokia 9300i.
- 3 W urządzeniu Nokia 9300i naciśnij **Kontakty**.


4 Wybierz **Karta SIM** i naciśnij **Otwórz**.




- 5 Wybierz kontakty, które chcesz skopiować, korzystając ze standardowych metod wyboru. Na przykład naciśnij i przytrzymaj klawisz **Shift**, a następnie zaznacz kilka kontaktów przy użyciu przycisku przewijania. Aby skopiować wszystkie kontakty z karty SIM do bazy danych kontaktów w urządzeniu Nokia 9300i, naciśnij **Ctrl+a** (zaznacz wszystko), a następnie naciśnij **Ctrl+c** (kopiuji).
- 6 Naciśnij **Menu** i wybierz **Plik** → **Więcej opcji** → **Kopiuji do...**



- 7 Zaznacz **Kontakty** i naciśnij **Wybierz**.



- 8 Aby potwierdzić czynność, naciśnij **Kopiuj**.



- 9 Po zakończeniu kopiowania naciśnij **Wydź**, aby zamknąć aplikację **Kontakty**.