

NOKIA 9300i



9243019

Wydanie 1 PL

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

Nokia 9300i

Używanie urządzenia jako modemu

Uwagi prawne

Copyright © Nokia 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Prawa autorskie do zrzutów ekranów systemu Windows należą do firmy Microsoft. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela się jakiegokolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakiegokolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Prawa autorskie do zrzutów ekranów systemu Windows należą do firmy Microsoft.

Spis treści

Wstęp	4	Połączenia w podczerwieni	24
Połączenie Bluetooth	5		
Powiązanie komputera z urządzeniem	5		
Instalowanie urządzenia jako modemu przy użyciu połączenia Bluetooth	6		
Nawiązywanie połączenia modemowego za pomocą technologii Bluetooth	9		
Połączenie przy użyciu kabla do transmisji danych	12		
Instalowanie modemu kablowego	12		
Nawiązywanie połączenia przy użyciu kabla do transmisji danych	12		
Połączenie w podczerwieni	17		
Uaktywnianie modemu do komunikacji w podczerwieni	17		
Nawiązywanie połączenia w podczerwieni	17		
Ustawianie szybkości połączenia	22		
Rozwiązywanie problemów	23		
Połączenia Bluetooth	23		
Połączenia przy użyciu kabla do transmisji danych	23		

Wstęp

W niniejszym dokumencie przedstawiono sposób instalowania i użytkowania urządzenia Nokia 9300i jako modemu przy użyciu połączenia Bluetooth, kabla do transmisji danych i połączenia w podczerwieni.

W celu korzystania z jakichkolwiek połączeń opisanych w tym dokumencie wymagane jest działające konto sieciowe lub internetowe.

Połączenie Bluetooth

Jeśli komputer jest wyposażony w kompatybilną kartę Bluetooth, urządzenie Nokia 9300i można połączyć z komputerem przy użyciu połączenia Bluetooth i używać go jako modemu korzystającego z takiego połączenia.

Przed użyciem urządzenia jako modemu korzystającego z połączenia Bluetooth należy zainstalować odpowiedni sterownik modemu (plik inf) na komputerze. Najnowszą wersję sterownika można pobrać z witryny internetowej firmy Nokia znajdującej się pod adresem www.nokia.com. Plik należy skopiować do folderu inf w katalogu instalacyjnym systemu Windows (na przykład C:\WINNT\inf). Jeśli na komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie Nokia PC Suite, nie trzeba oddzielnie pobierać sterownika modemu, ponieważ wchodzi on w skład oprogramowania Nokia PC Suite i jest automatycznie kopiowany do właściwego folderu.


W niniejszym dokumencie opisano tylko jeden sposób tworzenia połączeń Bluetooth na komputerze. W zależności od tego, jakie oprogramowanie Bluetooth zostało zainstalowane na komputerze, tworzenie połączenia Bluetooth między komputerem a urządzeniem Nokia 9300i może różnić się od sposobu opisanego w tym dokumencie.

Powiązanie komputera z urządzeniem


Przed rozpoczęciem komunikacji między urządzeniem Nokia 9300i a komputerem należy powiązać oba urządzenia.

Aby powiązać komputer z urządzeniem:


- 1 Uaktywnij połączenie Bluetooth na komputerze. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji dotyczącej komunikacji Bluetooth.
- 2 Uaktywnij połączenie Bluetooth w urządzeniu Nokia 9300i, naciskając **Chr+** .
- 3 Upewnij się, że urządzenie Nokia 9300i jest widoczne dla wszystkich innych urządzeń umożliwiających komunikację Bluetooth:
 - Naciśnij **Pulpit** i wybierz kolejno: *Narzędzia* → *Panel sterowania* → *Połączenia* → *Bluetooth*.
 - Na karcie *Ustawienia* sprawdź, czy w polu *Identyfikacja telefonu* ustawiona jest wartość *Publiczny*.



- 4 Aby otworzyć kartę *Urządzenia powiązane*, naciśnij **Menu**.
- 5 Naciśnij **Nowe**. Urządzenie wyszuka wszystkie dostępne urządzenia umożliwiające komunikację Bluetooth i wyświetli listę znalezionych urządzeń.
- 6 Z listy *Znalezione urządzenia* wybierz używany komputer i naciśnij **Powiąż**.




- 7 Wprowadź hasło używane w przypadku wszystkich połączeń między urządzeniami i kliknij **OK**.



- 8 Hasło należy wprowadzić na komputerze po wyświetleniu odpowiedniego monitu.

- 9 Od tej chwili urządzenia są powiązane i mogą komunikować się ze sobą przy użyciu wspólnego hasła.




Instalowanie urządzenia jako modemu przy użyciu połączenia Bluetooth

Po powiązaniu komputera z urządzeniem można zainstalować urządzenie Nokia 9300i jako modem. Można to zrobić przy użyciu kreatora Instalowanie nowego modemu w systemie Windows.

Aby zainstalować urządzenie jako modem przy użyciu połączenia Bluetooth:


- 1 Uaktywnij połączenie Bluetooth na komputerze i w urządzeniu Nokia 9300i.

- 2 Na komputerze wybierz kolejno polecenia: **Start**→**Ustawienia**→**Panel sterowania** i kliknij dwukrotnie ikonę **Opcje telefonu i modemu**.




- 3 Aby uruchomić kreatora Instalowanie nowego modemu w systemie Windows, kliknij przycisk **Dodaj**.

- 4 Zaznacz opcję **Nie wykrywaj mojego modemu, wybiorę go z listy** i kliknij przycisk **Dalej**.




- 5 Na liście **Producenci** zaznacz pozycję **Nokia**, a następnie wybierz pozycję **Nokia 9300i Bluetooth**.




- 6 Kliknij przycisk **Dalej**.
7 Po wyświetleniu monitu zaakceptuj połączenie w urządzeniu, naciskając **Akceptuj**.


- 8 Wybierz port, który ma być używany w przypadku połączenia za pomocą modemu Bluetooth, i kliknij przycisk **Dalej**.



- 9 Po zakończeniu instalowania modemu w systemie Windows kliknij przycisk **Zakończ**.



- 10 Prawdopodobnie zainstalowany modem jest wyświetlany w oknie dialogowym Opcje telefonu i modemu systemu Windows na karcie **Modemy**.




Nawiązywanie połączenia modemowego za pomocą technologii Bluetooth

Po zainstalowaniu urządzenia jako modemu korzystającego z komunikacji Bluetooth można nawiązać

połączenie modemowe za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Aby nawiązać połączenie modemowe za pośrednictwem połączenia Bluetooth:

- 1 Uaktywnij połączenie Bluetooth na komputerze i w urządzeniu Nokia 9300i. Nie trzeba tworzyć połączenia między urządzeniami.
- 2 Na komputerze kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth na pasku zadań i wybierz kolejno polecenia: **Quick Connect** → **Dial-up Networking** → **Find Devices**.
- 3 W oknie dialogowym **Połączenie telefoniczne** wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk **Podłącz**.




- 4 Po wyświetleniu monitu zaakceptuj połączenie w urządzeniu, naciskając **Akceptuj**.



Porada: Połączenia między powiązаныmi urządzeniami można autoryzować, aby nie trzeba było akceptować ich za każdym razem. Na karcie *Urządzenia powiązane* wybierz urządzenie, naciśnij **Edytuj** i w polu *Urządzenie autoryzowane* zmień wartość na **Tak**.

- 5 W polu **Połącz z połączeniem Bluetooth** wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a także numer telefonu uzyskany od operatora sieci lub usługodawcy internetowego, a następnie kliknij przycisk **Wybierz numer**.



- 6 Zaczekaj na nawiązanie połączenia. Po nawiązaniu połączenia można z niego korzystać jak z każdego innego połączenia modemowego.

Kolejne połączenia można nawiązać przy użyciu folderu **My Bluetooth Places** lub menu **Quick Connect**→**Dial-up Networking** ikony Bluetooth na pasku zadań. Nie trzeba ponownie tworzyć powiązania między urządzeniami ani instalować modemu.

Połączenie przy użyciu kabla do transmisji danych

Po połączeniu urządzenia Nokia 9300i z komputerem za pomocą kompatybilnego kabla DKU-2 lub CA-53 można z niego korzystać jak z modemu. Aby można było użyć kabla do transmisji danych, należy zainstalować na komputerze sterownik połączenia kablowego firmy Nokia (Nokia Connectivity Cable). Najnowszą wersję tego sterownika można pobrać z witryny internetowej firmy Nokia znajdującej się pod adresem www.nokia.com. Sterownik należy zainstalować zgodnie z instrukcją przed połączeniem komputera i urządzenia Nokia 9300i przy użyciu kabla.



Uwaga: Jeśli na komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie Nokia PC Suite 6.4, nie trzeba instalować sterownika Nokia Connectivity Cable, ponieważ jest on instalowany razem z tym oprogramowaniem. Oprogramowanie Nokia PC Suite należy jednak zainstalować przed połączeniem komputera i urządzenia Nokia 9300i przy użyciu kabla do transmisji danych.

Instalowanie modemu kablowego

Po zainstalowaniu sterownika Nokia Connectivity Cable można zainstalować urządzenie Nokia 9300i jako modem kablowy.

Aby zainstalować urządzenie jako modem kablowy:


- 1 Sprawdź, czy używany jest kabel DKU-2 lub CA-53. System Windows automatycznie wyszuka sterownik kabla do transmisji danych. Jeśli w trakcie tego procesu pojawi się okno dialogowe **Nie znaleziono podpisu cyfrowego**, kliknij przycisk **Tak**, aby kontynuować i pozwolić na zakończenie instalacji w systemie Windows.
- 2 Na komputerze wybierz kolejno polecenia: **Start** → **Ustawienia** → **Panel sterowania** → **Opcje telefonu i modemu** i sprawdź, czy na karcie **Modemy** znajduje się używane urządzenie (**Nokia 9300i USB**).

Nawiązywanie połączenia przy użyciu kabla do transmisji danych


Po zainstalowaniu urządzenia jako modemu kablowego można nawiązać połączenie modemowe za pośrednictwem kabla do transmisji danych.

Aby nawiązać połączenie modemowe za pośrednictwem kabla do transmisji danych:


- 1 Na komputerze wybierz kolejno polecenia: **Start**→**Ustawienia**→**Połączenia sieciowe i telefoniczne**.




- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę **Utwórz nowe połączenie**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.



- 3 W oknie dialogowym **Typ połączenia sieciowego** wybierz opcję **Połącz z siecią prywatną używając połączenia telefonicznego** albo **Połącz z siecią Internet używając połączenia telefonicznego**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Szczegółowe informacje o typie połączenia można uzyskać od operatora sieci lub usługodawcy internetowego.



- 4 W oknie dialogowym **Wybieranie urządzenia** wybierz pozycję **Modem - Nokia 9300i USB**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.



- 5 W oknie **Numer telefonu do wybrania** wprowadź numer telefonu uzyskany od operatora sieci lub usługodawcy internetowego, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Szczegółowe informacje o numerze telefonu można uzyskać od operatora sieci lub usługodawcy internetowego.

Kreator połączeń sieciowych

Numer telefonu do wybrania
Musisz podać numer telefonu komputera, lub sieci, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Wpisz numer telefonu komputera lub sieci, do której się podłączasz. Jeżeli chcesz, aby komputer automatycznie określał sposób wybierania numerów z różnych lokalizacji, zaznacz pole Użyj reguł wybierania numeru.

Numer kierunkowy: Numer telefonu:

Kod kraju/regionu:

☐ Użyj reguł wybierania numeru

< Wstecz Dalej > Anuluj

- 6 W oknie dialogowym **Dostępność połączeń** wybierz opcję **Dla wszystkich użytkowników** albo **Tylko dla mnie**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

Kreator połączeń sieciowych

Dostępność połączeń
Możesz utworzyć nowe połączenie dostępne dla wszystkich użytkowników lub przeznaczone do własnego użytku.


To połączenie może być dostępne dla wszystkich użytkowników lub tylko do Twojego wyłącznego użytku. Połączenie przechowywane w Twoim profilu nie będzie dostępne, jeżeli nie będziesz zalogowany.

Utwórz to połączenie:


☒ Dla wszystkich użytkowników
☐ Tylko dla mnie

< Wstecz Dalej > Anuluj

- 7 Wprowadź nazwę połączenia i kliknij przycisk **Zakończ**.



- 8 W oknie dialogowym **Połącz z połączeniem telefonicznym** wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk **Wybierz numer**, aby nawiązać połączenie z usługodawcą internetowym.



- 9 Zaczekaj na nawiązanie połączenia. Po nawiązaniu połączenia można z niego korzystać jak z każdego innego połączenia modemowego.

Kolejne połączenia można nawiązać, klikając dwukrotnie nazwę połączenia w folderze **Połączenia sieciowe i telefoniczne**.

Połączenie w podczerwieni

Jeśli komputer jest wyposażony w port podczerwieni, urządzenia można używać jako modemu, korzystając z połączenia w podczerwieni.


Przed użyciem urządzenia jako modemu korzystającego z podczerwieni należy zainstalować odpowiedni sterownik modemu (plik inf) na komputerze. Najnowszą wersję sterownika można pobrać z witryny internetowej firmy Nokia znajdującej się pod adresem www.nokia.com. Plik należy skopiować do folderu inf w katalogu instalacyjnym systemu Windows (na przykład C:\WINNT\inf). Jeśli na komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie Nokia PC Suite, nie trzeba oddzielnie pobierać sterownika modemu, ponieważ wchodzi on w skład oprogramowania Nokia PC Suite i jest automatycznie kopiowany do właściwego folderu.

Uaktywnianie modemu do komunikacji w podczerwieni

Uaktywnienie komunikacji w podczerwieni przez naciśnięcie **Chr+**  powoduje uruchomienie połączenia w podczerwieni, którego można używać do przesyłania plików. Aby użyć połączenia w podczerwieni jako modemu, należy uaktywnić łącze podczerwieni jako modem w urządzeniu Nokia 9300i.

Aby uaktywnić modem do komunikacji w podczerwieni w urządzeniu:

- 1 Naciśnij **Pulpit**, a następnie wybierz **Narzędzia** → **Modem**.




- 2 Naciśnij **Uaktywnij**. Połączenie modemowe w podczerwieni jest teraz aktywne i można zainstalować modem na komputerze.

Nawiązywanie połączenia w podczerwieni


Po uaktywnieniu połączenia modemowego w podczerwieni można zainstalować modem do komunikacji w podczerwieni.

Aby zainstalować modem do komunikacji w podczerwieni:


- 1 Wybierz kolejno polecenia: **Start**→ **Ustawienia**→ **Połączenia sieciowe i telefoniczne**.




- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę **Utwórz nowe połączenie**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.



- 3 W oknie dialogowym **Typ połączenia sieciowego** wybierz opcję **Połącz z siecią prywatną używając połączenia telefonicznego** albo **Połącz z siecią Internet używając połączenia telefonicznego**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Szczegółowe informacje o typie połączenia można uzyskać od operatora sieci lub usługodawcy internetowego.



- 4 W oknie dialogowym **Wybieranie urządzenia** wybierz pozycję **Infrared Modem Port**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.



- 5 W oknie **Numer telefonu do wybrania** wprowadź numer telefonu uzyskany od operatora sieci lub usługodawcy internetowego, a następnie kliknij przycisk **Dalej**. Szczegółowe informacje o numerze telefonu można uzyskać od operatora sieci lub usługodawcy internetowego.

Kreator połączeń sieciowych

Numer telefonu do wybrania
Musisz podać numer telefonu komputera, lub sieci, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Wpisz numer telefonu komputera lub sieci, do której się podłączasz. Jeżeli chcesz, aby komputer automatycznie określał sposób wybierania numerów z różnych lokalizacji, zaznacz pole Użyj reguł wybierania numeru.

Numer kierunkowy: Numer telefonu:

Kod kraju/regionu:

☐ Użyj reguł wybierania numeru

< Wstecz Dalej > Anuluj

- 6 W oknie dialogowym **Dostępność połączeń** wybierz opcję **Dla wszystkich użytkowników** albo **Tylko dla mnie**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

Kreator połączeń sieciowych

Dostępność połączeń
Możesz utworzyć nowe połączenie dostępne dla wszystkich użytkowników lub przeznaczone do własnego użytku.


To połączenie może być dostępne dla wszystkich użytkowników lub tylko do Twojego wyjątkowego użytku. Połączenie przechowywane w Twoim profilu nie będzie dostępne, jeżeli nie będziesz zalogowany.

Utwórz to połączenie:


☒ Dla wszystkich użytkowników
☐ Tylko dla mnie

< Wstecz Dalej > Anuluj

7 Wprowadź nazwę połączenia i kliknij przycisk **Zakończ**.



8 W oknie dialogowym **Połącz z połączeniem telefonicznym** wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk **Wybierz numer**, aby nawiązać połączenie z usługodawcą internetowym.



9 Zaczekaj na nawiązanie połączenia. Po nawiązaniu połączenia można z niego korzystać jak z każdego innego połączenia modemowego.

Kolejne połączenia można nawiązać, klikając dwukrotnie nazwę połączenia w folderze **Start**→**Ustawienia**→**Połączenia sieciowe i telefoniczne**. Przed nawiązaniem połączenia należy upewnić się, że modem do komunikacji w podczerwieni został uaktywniony w urządzeniu, a port podczerwieni urządzenia jest ustawiony naprzeciw portu podczerwieni komputera.

Ustawianie szybkości połączenia

Oprogramowanie Nokia Modem Options umożliwia łatwe ustawianie szybkości połączenia modemowego.


Oprogramowanie Nokia Modem Options wchodzi w skład pakietu Nokia PC Suite. Najnowszą wersję oprogramowania Nokia PC Suite można pobrać z witryny internetowej firmy Nokia znajdującej się pod adresem www.nokia.com.

Informacje o dostępnych szybkościach połączeń można uzyskać od operatora sieci lub usługodawcy internetowego.

Aby ustawić szybkość połączenia modemowego przy użyciu oprogramowania Nokia Modem Options:

- 1 Upewnij się, że na komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie Nokia PC Suite.
- 2 Na komputerze wybierz kolejno polecenia: **Start**→**Ustawienia**→**Panel sterowania**→**Nokia Modem Options**.

- 3 Z listy **Installed Nokia Modems** wybierz połączenie modemowe, którego szybkość chcesz ustawić.



- 4 Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo, aby ustawić żądaną szybkość, a następnie kliknij przycisk **Zastosuj**.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wszystkich połączeń należy zawsze sprawdzić, czy nazwa użytkownika i hasło są poprawne, i upewnić się, że sygnał sieciowy jest prawidłowy.

Połączenia Bluetooth

- Sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało uaktywnione w obu urządzeniach.
- Sprawdź, czy w folderze Opcje telefonu i modemu (**Start** → **Ustawienia** → **Panel sterowania** → **Opcje telefonu i modemu**) znajduje się urządzenie Nokia 9300i Bluetooth. Patrz "Instalowanie urządzenia jako modemu przy użyciu połączenia Bluetooth" na stronie 6.

Jeśli podczas używania technologii bezprzewodowej Bluetooth z oprogramowaniem Nokia PC Suite i modemem pojawiają się problemy, należy wykonać następujące czynności:

- Sprawdź, czy używane urządzenie zostało powiązane z komputerem.
- Uaktywnij telefoniczne połączenia sieciowe w otoczeniu Bluetooth, klikając dwukrotnie ikonę Dial-up Networking.
- Zainstaluj ponownie modem korzystający z komunikacji Bluetooth. Patrz "Instalowanie urz̧dzania

jako modemu przy użyciu po̧czenia Bluetooth" na stronie 6.

Jeśli powyższe czynności nie dadzą oczekiwanych rezultatów, wyłącz komunikację Bluetooth w oprogramowaniu Nokia PC Suite w następujący sposób:

- Otwórz oprogramowanie Nokia PC Suite.
- Kliknij dwukrotnie ikonę **Manage connections**.
- W oknie **Nokia Connection Manager** usuń zaznaczenie pola wyboru **Bluetooth** i kliknij przycisk OK.

Połączenia przy użyciu kabla do transmisji danych

- Sprawdź, czy używany jest kabel DKU-2.
- Sprawdź, czy w folderze Opcje telefonu i modemu (**Start** → **Ustawienia** → **Panel sterowania** → **Opcje telefonu i modemu**) znajduje się urządzenie Nokia 9300i USB. Patrz "Instalowanie modemu kablowego" na stronie 12.
- Sprawdź, czy w polu *[Tryb połączenia przewodowego](#)* znajduje się wartość *[Połączenie PC Suite](#)*. (Naciśnij **Pulpit** i wybierz kolejno *[Narzędzia](#)* → *[Panel sterowania](#)* → *[Połączenia](#)* → *[Ustaw. po̧. przewodow.](#)*).

Jeśli urządzenie Nokia 9300i zostało połączone z komputerem za pomocą kabla do transmisji danych, przed

zainstalowaniem sterownika Nokia Connectivity Cable lub oprogramowania Nokia PC Suite 6.4 może być konieczne wykonanie następujących czynności:

- 1 Połącz urządzenie i komputer kablem do transmisji danych.
- 2 Wybierz kolejno polecenia: **Start**→**Ustawienia**→**Panel sterowania**→**System**→**Sprzęt**→**Menedżer urządzeń**.
- 3 Z listy **Inne urządzenia** wybierz pozycję Nokia 9300i, a następnie wybierz kolejno polecenia **Akcja**→**Odinstaluj**.
- 4 Odłącz urządzenie od komputera i zgodnie z instrukcjami zainstaluj sterownik Nokia Connectivity Cable lub oprogramowanie Nokia PC Suite 6.4.

Połączenia w podczerwieni

- Sprawdź, czy połączenie modemowe w podczerwieni zostało włączone w urządzeniu. Zobacz „Uaktywnianie modemu do komunikacji w podczerwieni” na stronie 17.
- Sprawdź, czy porty podczerwieni komputera i urządzenia są umieszczone naprzeciw siebie i żaden przedmiot nie blokuje połączenia.
- Sprawdź, czy w komputerze zostało włączone połączenie za pośrednictwem portu podczerwieni (**Start**→**Ustawienia**→**Panel sterowania**→**System**→**Sprzęt**→**Menedżer urządzeń**).

- Sprawdź, czy połączenie za pośrednictwem portu podczerwieni zostało włączone w ustawieniach systemu BIOS komputera.