

Nokia Bluetooth Ekranlı Araç Kiti CK-15W Kullanım ve Montaj Kılavuzu

9200808

1. Baskı TR

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

İşbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu HF-15 ürününün önem taşıyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliğinin ilgili diğer maddeleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Bu ürün, 2004/104/EC Yönetmeliğinde Ek 1, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 ve 6.9'da tanımlanan sınırlamalar ile uyumludur (tadil edilen 72/245/EEC Yönetmeliği). Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2007 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arizi, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Belirli ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia satış noktasına başvurun.

Bu cihazda yetkisiz olarak yapılan değişiklikler ve modifikasyonlar kullanıcının donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhracat Denetimleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE1177

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluđu

TIMCO ENGINEERING, INC
849 NW State Road 45
32669 Newberry, Florida
United States
Tel: (352) 472-5500
Fax: (352) 472-2030

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000
Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz İçin.....	5	DTMF tonları gönderme	18
Hızlı başlangıç	6	4. Menü işlevleri	19
Giriş cihazı	6	Rehber	19
İlk kurulum.....	7	Kişi arama.....	19
1. Giriş	8	Hızlı aramalar	19
Bu belge hakkında	8	Mobil cihazdan araç	
Bluetooth kablosuz iletişim		kitine kişi kopyalama.....	20
teknolojisi	8	Arama kaydı.....	20
2. Başlarken.....	10	Bluetooth ayarları	20
Parçalar	10	Ekran ayarları	21
Giriş cihazı.....	11	Diğer ayarlar	21
Ekran ve bekleme modu.....	11	Araç kitini sıfırlama	22
Menülerde gezinme.....	12	Sorun giderme.....	22
Araç kitini açma veya kapatma.....	12	5. Montaj	24
Açma	12	Güvenlik bilgileri	24
Kapatma	12	Araç kitini araca monte etme.....	25
İlk kullanım	13	Ahizesiz kullanım	
Araç kitini eşleştirme		birimi HF-15.....	26
ve bağlanma	13	Giriş cihazı CU-8.....	27
Araç kitini el ile bağlama	14	Ekran birimi SU-29	28
Araç kitini otomatik		Hoparlör SP-3.....	29
olarak bağlama.....	14	Mikrofon MP-2	29
Araç kitinin bağlantısını kesme ...	15	Güç kablosu PCU-4	30
Eşleştirilmiş cihazlar		İsteğe bağlı donanımlar	31
listesini silme	15	Telefon tutucusu.....	31
3. Arama işlevleri.....	16	Anten bağlantı birimi	
Hoparlör ses seviyesini ayarlama....	16	ve harici anten	31
Arama yapma	16	Araç kitinin çalışmasını	
Hızlı arama	17	kontrol etme	32
Aramayı cevaplama	17	Bakım ve onarım.....	33
Mikrofonun sesini kısma		Ek güvenlik bilgileri.....	34
veya sesini açma	17		
Aramayı araç kiti ile bağlı			
cihaz arasında aktarma.....	18		

Güvenliğiniz İçin

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocuklardan uzak tutun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR

Yalnızca onaylı donanımları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.


Hızlı başlangıç

Bu bölümde araç kitinin temel özellikleri kısaca açıklanmaktadır. Ayrıntılar için, bu kılavuzdaki ilgili bölümlere bakın.

■ Giriş cihazı

Mikrofonun sesini kısma tuşu (1)

- Bekleme modunda veya arama geldiğinde araç kitinin sesini sessiz olarak ayarlamak için basın.
- Arama sırasında mikrofonun sesini kısma veya açmak için basın.
- Etkin aramayı araç kitinden, bağlı olan uyumlu bir mobil cihaza aktarmak için basın ve basılı tutun.



Sesli arama tuşu (2)

- Görüşme yapmadığınız sırada uyumlu bir mobil cihazla sesli aramayı etkinleştirmek için basın.

Arama tuşu (3)

- Arama yapmak veya bir aramayı cevaplamak ya da etkin bir aramayla beklemedeki bir arama arasında geçiş yapmak için basın.
- Bekleme modundayken en son aranan numaraların listesini görmek için basın.
- Bekleme modundayken, en son aranan numarayı yeniden aramak için iki kez basın.

Bitirme tuşu (4)

- Aramayı sonlandırmak veya reddetmek için basın.
- Metin veya sayı yazarken tek karakter silmek için basın.
- Önceki menü düzeyine veya ekran görünümüne dönmek için basın.

- Menü işlevlerinden bekleme moduna dönmek için basın ve basılı tutun.
- Araç kitini açmak veya kapatmak için basın ve basılı tutun (araç kiti ateşleme sistemine bağlı değilse).

Gösterge ışığı (5)

Araç kitinin açık olduğunu gösterir.

Navi™ döner düğme (6)

- Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak veya çeşitli listelerde ilerlemek için sağa veya sola çevirin.
- Telefon numarası girmek veya hızlı aramayı kullanmak için bekleme modunda sola çevirin.
- *Rehber* listesinde kişi aramak için bekleme modunda sağa çevirin.
- Ekranın altında görünen işlevi gerçekleştirmek için basın.

■ İlk kurulum

1. Mobil cihazınızı ve araç kitinizi açın (bkz: s. 12).
2. Araç kiti ekranında görüntülenen metinler için dil seçmeniz istendiğinde, Navi döner düğmesini çevirerek istediğiniz dile gidin ve Navi döner düğmesine basın.
3. Mobil cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak araç kitinizi uyumlu bir mobil cihazla eşleştirip bağlantı kurun.
4. Bağlı olan mobil cihazdaki kişileri araç kitine kopyalamak isteyip istemediğiniz sorulduğunda, Navi döner düğmesini döndürerek *Evet*'e gidin ve kopyalamayı başlatmak için Navi döner düğmesine basın. *Hayır*'ı seçerseniz, kaydedilmiş kişilerinizi araç kitinizle arama yapmak için kullanamazsınız.

1. Giriş

Nokia Bluetooth Ekranlı Araç Kiti CK-15W ile, elleriniz serbest olarak uygun şekilde arama yapabilir ve cevaplayabilirsiniz. Ayrıca uyumlu mobil cihazınızdan araç kitine kişileri kopyalayabilir ve ekrandan kişilere erişebilirsiniz. Araç kiti ve menü işlevleri sağlanan giriş cihazıyla denetlenebilir.

Araç kiti, uyumlu bir mobil cihaza Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanılarak bağlanabilir.

Araç kitini profesyonel olarak monte ettirmeden ve kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Ayrıca, mobil cihazınızın önemli güvenlik ve bakım bilgileri bulunan kullanım kılavuzunu da okuyun. Kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Tüm donanımları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

■ Bu belge hakkında

Araç kitinin kurulumu ve çalıştırılması "Başlarken," s. 10 ve "Menü işlevleri," s. 19'de açıklanmaktadır.

Araç kitinin montajı "Montaj," s. 24'te açıklanmaktadır. Araç kiti yalnızca uzman bir servis teknisyeni tarafından, araç kitinin satış paketinde bulunan onaylanmış orijinal Nokia parçaları kullanılarak monte edilmelidir.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu cihazları kablo kullanmadan bağlamanıza olanak sağlar. Bluetooth bağlantısında mobil cihaz ile araç kitinin düz bir hat üzerinde birbirini görmesi gerekmez, ancak her iki cihazın birbirine en çok 10 metre (30 fit) uzaklıkta olması gerekir. Bağlantılar, duvarlar veya başka elektronik cihazlar gibi engellerin oluşturduğu girişimden etkilenebilir.


Araç kiti aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur: Handsfree Profile 1.5 (Ahizesiz kullanım profili) araç kitini mobil cihazınızla ahizesiz olarak kullanmayı sağlar ve Phone Book Access Profile (PBAP; Telefon Defteri Erişim Profili) 1.0 mobil cihazınızdan araç kitine kişileri kopyalamayı sağlar. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

2. Başlarken

■ Parçalar

Araç kiti aşağıdaki parçaları içerir:




- Ahizesiz kullanım birimi HF-15 (1)
- Mikrofon MP-2 (2)
- Hoparlör SP-3 (3)
- Giriş cihazı CU-8 (4)
- Ekran birimi SU-29 ve sistem kablosu CA-115 (5)
- Güç kablosu PCU-4 (6)

Giriş cihazı

Giriş cihazı aşağıdaki parçaları içerir:

- Mikrofonun sesini kısma tuşu  (1)
- Sesli arama tuşu  (2)
- Arama tuşu  (3)
- Bitirme tuşu  (4)
- Gösterge ışığı (5)
- Navi döner düğmesi (6)




Ekran ve bekleme modu

Ekranı yaklaşık 30 dereceye kadar açıyla yukarı, sola veya sağa, yaklaşık 10 dereceye kadar açıyla aşağı döndürebilirsiniz. Ekranı daha fazla döndürmek için zorlamayın.

Araç kiti bekleme modunda ve uyumlu bir mobil cihaza Bluetooth kablolu iletişim teknolojisiyle bağlı durumdayken ve mobil cihaz bir hücresel şebekede kayıtlıyken, ekranda aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

- Mobil cihazın ismi veya araç kitinin ismi (1); mobil cihazın ismi cihazın Bluetooth menüsünde tanımlanabilir.
- Mobil cihaz tarafından sağlanıyorsa, bulunulan yerde hücresel şebekenin sinyal gücü (2); çubuk ne kadar yükseğe sinyal o kadar güçlü demektir.
- Mobil cihaz tarafından sağlanıyorsa, şebeke operatörünün veya servis sağlayıcının ismi veya logosu (3).
- Cihaz tarafından sağlanıyorsa, mobil cihazın batarya durumu (4); çubuk ne kadar yükseğe, kalan güç de o kadar çok demektir.
- Navi döner düğmesine basılarak gerçekleştirilebilecek işlev (5); bekleme modunda, Navi döner düğmesine basıldığında menü işlevlerinin listesi görüntülenir



El ile telefon numarası girmek veya hızlı aramayı kullanmak için, Navi döner düğmesini sola çevirin.

Araç kitindeki *Rehber*'den kişi aramak için, Navi döner düğmesini sağa çevirin.

■ Menülerde gezinme

Araç kiti işlevlerinin çoğu menüler halinde gruplandırılmıştır.

Bekleme modunda menü işlevlerinin listesini görüntülemek için, ekranın altında *Menü* görüldüğü sırada Navi döner düğmesine basın .

Bir öğeye (menü işlevi vb.) gitmek veya bir listede hareket etmek için, Navi döner düğmesini sola veya sağa çevirin. Bir öğeyi seçmek için, Navi döner düğmesine basın.

Önceki menü düzeyine dönmek için  tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için, bekleme modu ekranı görüntülenene kadar  tuşuna basıp tutun.

■ Araç kitini açma veya kapatma

Açma

Kontak algılama kablosu bağlı değilse,  tuşuna basın ve tutun. (Kontak algılama kablosunu bağlamak için, servis teknisyeninize başvurun.)

Kontak algılama kablosu bağlanmışsa, araç kontağını açın.

Araç kiti açıldığında, ekran açılır ve giriş cihazının gösterge ışığı yanar.

Kapatma

Kontak algılama kablosu bağlı değilse,  tuşuna basın ve 5 saniye tutun. Araç kiti 2 dakika sonra kapanır. Araç kiti kapandığında, ekran kapanır. Aracın kontağını kapattıktan sonra, araç aküsünün yanlışlıkla boşalmasını önlemek için mobil cihazı araç kitine bağlı bırakmayın.

Kontak algılama kablosu bağlanmışsa, araç kontağını kapatın. Görüşme sırasında kontağı kapatırsanız, araç kiti görüşmeniz bittikten sonra kapanır.

■ İlk kullanım

Araç kitini ilk kez açtığınızda, araç kiti ekranında görüntülenen metinler için istediğiniz dili seçmeniz istenir. Navi döner düğmesini çevirerek istediğiniz dile gidin ve seçmek için Navi döner düğmesine basın.

Dil seçiminden sonra, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak araç kitinizi uyumlu bir mobil cihazla eşleştirip bağlantı kurmanız istenir. Ayrıca, "Araç kitini eşleştirme ve bağlanma," başlıklı bölümde (s. 13) 3 - 5 arası adımlara bakın.

Mobil cihazınız araç kitine bağlıyken, cihazdan araç kitine kişi kopyalamak isteyip istemediğiniz sorulur: Navi döner düğmesini çevirerek *Evet*'e gidin ve kopyalamayı başlatmak için Navi döner düğmesine basın. *Hayır*'ı seçerseniz, kaydedilmiş kişilerinizi araç kitinizle arama yapmak için kullanamazsınız. Kişileri daha sonra kopyalamak için, bkz: "Rehber," s. 19.

■ Araç kitini eşleştirme ve bağlanma

Araç kitini kullanmadan önce, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir mobil cihazla ilişkilendirmeniz (eşleştirmeniz) ve bağlantı kurmanız gerekir.

Mobil cihazınızı Bluetooth bağlantısı üzerinden araç kitiyle birlikte kullanırken, uyumlu bir mobil cihaz tutucusu kullanarak cihazı araca sabitleyin. Bununla birlikte, cihazınız örneğin bir çanta içinde olsa bile, araç içinde Bluetooth bağlantısını sürdürebilirsiniz.

Araç kitini kullanırken cihazınızın bataryasını şarj etmek için, cihazınızla uyumlu bir şarj cihazı kullanın.

İlk kullanımdan sonra araç kitini uyumlu bir cihazla eşleştirmek ve bağlantı kurmak için aşağıdakileri yapın:

1. Cihazı ve araç kitini açın (bkz: s. 12).
2. Bekleme modunda Navi döner düğmesine basın ve *Bluetooth* > *Telefonla eşleştir*'i seçin.
3. Cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin. Talimatlar için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

4. Cihazınızı Bluetooth cihazlarını arayacak şekilde ayarlayın ve bulunan cihazlar listesinden araç kitini seçin.
5. Araç kitini cihazınızla eşleştirmek ve bağlantı kurmak için, araç kiti ekranında görüntülenen Bluetooth şifresini cihazınızda girin.

Bazı cihazlarda eşleştirmeden sonra bağlantıyı ayrıca gerçekleştirmeniz gerekebilir. Ayrıntılar için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Araç kitini cihazınızla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gereklidir.

Eşleştirme başarıyla gerçekleştirilirse, mobil cihazınızın o anda eşleştirilmiş olan Bluetooth cihazlarını görebileceğiniz menüsünde araç kiti görüntülenir. Eşleştirme başarısız olursa, eşleştirme talimatlarını dikkatlice izleyerek yeniden eşleştirmeyi deneyin. Araç kitini en çok sekiz cihazla eşleştirebilirsiniz, ancak bir kerede yalnızca bir cihaza bağlayabilirsiniz.

Araç kitini el ile bağlama

Araç kiti açık, ancak bir mobil cihazla bağlantılı değilken, bağlantıyı aşağıdaki gibi gerçekleştirebilirsiniz:

Bekleme modunda Navi döner düğmesine basın ve **Bluetooth > Eşli cihazlar'** seçin. İstedığınız cihazı seçin ve **Bağlan'** seçin.

Araç kitini otomatik olarak bağlama

Araç kiti açıkken cihazınızı, araç kiti ile otomatik olarak bağlantı kurmaya izin verecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cihazlarında bunu yapmak için, Bluetooth menüsünden eşleştirilmiş cihaz ayarlarınızı değiştirin.

Araç kiti açıldığında, son kullanılan cihazla Bluetooth bağlantısı kurmayı dener. Bağlanamazsa, araç kiti yakın zamanda eşleştirilmiş diğer Bluetooth cihazlardan birine bağlanmayı dener.

Araç kitinin bağlantısını kesme

Araç kitinin cihazınızla bağlantısını kesmek için, cihazınızın Bluetooth menüsünden araç kitiyle Bluetooth bağlantısını kapatın veya bekleme modunda Navi döner düğmesine basın ve *Bluetooth > Etkin cihaz > Bağlantıyı kes*'i seçin.

Araç kiti ile bağlantıyı kesmek için eşleştirmeyi silmeniz gerekmez.

Eşleştirilmiş cihazlar listesini silme

Araç kiti kendisiyle eşleştirilmiş olan son sekiz Bluetooth cihazı için eşleştirme bilgilerini kaydeder. Bu bilgileri temizlemek için, araç kitini fabrika ayarlarına döndürün: bekleme modunda Navi döner düğmesine basın ve *Ayarlar > Fabrika ayarl. geri yükle*'yi seçin.

3. Arama işlevleri

■ Hoparlör ses seviyesini ayarlama

Bir arama sırasında veya arama uyarısı geldiğinde ses seviyesini ayarlamak için, Navi döner düğmesini sola çevirerek sesi kısın veya sağa çevirerek yükseltin.

Ses seviyesini değiştirdiğinizde, ekranın üst tarafındaki yatay çubuk da uygun şekilde hareket eder. Ses seviyesini kaydetmek için, ekranda [Ses seviyesini kaydet](#) görüldüğü sırada Navi döner düğmesine basın.

Ses seviyesini sessiz olarak ayarlamak için, bekleme modunda veya arama geldiğinde  tuşuna basın. Orijinal ses seviyesine dönmek için,  tuşuna basın.

■ Arama yapma

Telefon numarası girmek için, bekleme modunda Navi döner düğmesini sola çevirin. Telefon numarasının ilk basamağına giderek Navi döner düğmesine basın. Telefon numarasının diğer basamaklarını da aynı şekilde seçin. (En son basamağı silmek için  tuşuna basın.) Telefon numarası görüntülendiğinde, numarayı aramak için  tuşuna basın. Aramayı sona erdirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için  tuşuna basın.

[Rehber](#)'den kişi aramak için, bkz: "Kişi arama," s. 19.

En son aranan numaraların listesini görüntülemek için  tuşuna basın. Son aranan numarayı aramak için  tuşuna basın.

Mobil cihazınızın sesli arama özelliğini etkinleştirmek için, cihazınız araç kitiyle bu özelliği kullanmayı destekliyorsa, görüşme yapmadığınız sırada  tuşuna basın. Cihazınızın kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde devam edin. Sesli arama için, cihazınızda istediğiniz kişiler için ses etiketleri kaydetmeniz gerekir.

■ Hızlı arama

Bir kişiyi **1 - 9** arası hızlı arama numaralarından birine atayabilirsiniz. Bkz: "Hızlı aramalar," s. 19.

Hızlı aramayı kullanmak için, bekleme modunda Navi döner düğmesini sola çevirin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin. Hızlı arama numarasına atanan kişi ekranın alt bölümünde görünür. Numarayı onaylamak için,  tuşuna basın veya  simgesine gidip Navi döner düğmesine basın. Arama yapmak için  tuşuna basın.

■ Aramayı cevaplama

Aramayı cevaplamak için,  tuşuna veya Navi döner düğmesine basın. Kişilerinizi mobil cihazınızdan araç kitine indirdiyseniz, arayanın ismi ekranda görüntülenir. Bir aramayı cevaplamazsanız, arayan tarafından izin veriliyorsa, arama sonrasında Navi döner düğmesine basarak arayanın ismini veya telefon numarasını görebilirsiniz.

Gelen bir aramayı reddetmek için,  tuşuna basın.

Otomatik cevaplama işlevini *Açık* olarak ayarlarsanız, araç kiti aramayı otomatik olarak cevaplar. Bkz: "Diğer ayarlar," s. 21.

Bir aramayı beklemeye almak için, *Arama seçimleri* görüntülendiği sırada Navi döner düğmesine basın ve *Beklet*'i seçin; bekleyen aramayı etkinleştirmek için, *Devam*'ı seçin.

Cihazınızda arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyseniz,  tuşuna basarak bir arama sırasında başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz. İlk arama beklemeye alınır. Aramalar arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basın. Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

■ Mikrofonun sesini kısma veya sesini açma

Arama sırasında mikrofonu susturmak veya yeniden açmak için,  tuşuna basın veya *Arama seçimleri* görüntülendiği sırada Navi döner düğmesine basın ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

■ Aramayı araç kiti ile bağlı cihaz arasında aktarma

Bir aramayı araç kitinden uyumlu mobil cihazınıza aktarmak için,  tuşuna basıp tutun. Bazı cihazlar arama sona erene kadar Bluetooth bağlantısını kapatabilir. Aramayı yeniden araç kitine aktarmak için cihazınızdaki ilgili işlevi kullanın.

■ DTMF tonları gönderme

Arama sırasında DTMF zil sesi dizeleri (örneğin, bir şifre) gönderebilirsiniz. *Arama seçimleri* görüntülediği sırada Navi döner düğmesine basın ve *DTMF gönder*'i seçin. Dizenin ilk karakterini seçin. Karakter ekranın alt bölümünde görüntülenir. Diğer karakterleri de aynı şekilde seçin.

4. Menü işlevleri

■ Rehber

Uyumlu mobil cihazınızdan araç kitine isim ve telefon numaraları (kişiler) kopyalayabilir ve kopyalanan kişileri aramalarda kullanabilirsiniz. Kişiler **Rehber** menüsüne kaydedilir.

Kişi arama

Bekleme modunda kişi aramak için, Navi döner düğmesini sağa çevirin veya Navi döner düğmesine basıp **Rehber** > **Bul**'u seçin.

İsmi ilk harfini seçin. (Kullanılabilir diğer karakterler için, sağ oku seçin.) Bunu dört kez tekrarlayabilirsiniz. En son harfi silmek için  tuşuna basın. Girilen harflerle başlayan isimleri görmek için  tuşuna basın veya ✓ simgesini seçin.  tuşuna basarak karakter listesine dönebilirsiniz.

İstediğiniz isme gidin. Seçili ismin varsayılan telefon numarasını aramak için  tuşuna basın veya Navi döner düğmesine basıp istediğiniz telefon numarasına gidin ve  tuşuna basın.

Hızlı aramalar

Hızlı arama, sık kullanılan telefon numaralarını aramanın pratik yoludur. 1 - 9 arası hızlı arama numaralarına telefon numarası atayabilirsiniz.

Hızlı aramanın kullanılabilmesi için önce hızlı aramaların etkin olarak ayarlanması gerekir (bkz: "Diğer ayarlar," s. 21).

Hızlı aramayı ayarlamak için, bekleme modunda Navi döner düğmesine basın ve **Rehber** > **Hızlı aramalar**'ı seçin.

- Hızlı aramalara atanan kişileri görmek için, **Göster**'i seçin ve listede ilerleyin. Seçili kişiyi aramak için, Navi döner düğmesine basın.
- Bir hızlı arama numarasına isim veya telefon numarası atamak için, **Ata**'yı seçin. Kişi listesinden ismi seçmek için, ismin ilk harfini seçin. Bu harfle başlayan isimler görünür. İstediğiniz ismi, telefon numarasını ve hızlı arama numarasını seçin.

- Atanan bir hızlı aramayı silmek için, **Sil'i** ve hızlı arama listesinden kaldırmak istediğiniz kişiyi seçin. Kişi yalnızca hızlı arama listesinden kaldırılır, **Rehber'**den kaldırılmaz.

Mobil cihazdan araç kitine kişi kopyalama

Uyumlu mobil cihazınızın dahili hafızasına kaydettiğiniz kişileri araç kitine kopyalayabilirsiniz.

Kişileri kopyalamak için, bekleme modunda Navi döner düğmesine basın ve **Rehber** > **Rehber'i indir** > **Evet'i** seçin.

Kişiler kopyalandığı sırada arama yaparsanız veya arama gelirse, kopyalama işlemi durabilir. Bu durumda kopyalamayı yeniden başlatın. Kişiler kopyalanırken, **Rehber'**de kayıtlı olan kişileri kullanamazsınız.

Araç kitine başka bir cihaz bağlarsanız, önceki cihazdan kopyalanan kişiler görünmez. Yeni cihazda kayıtlı olan kişilere araç kitini kullanarak erişmek için, kişileri araç kitine kopyalayın. Önceki cihazdaki kişiler araç kitinden kaldırılır.

■ Arama kaydı

Araç kiti en son cevapsız, gelen ve yapılan aramaların telefon numaralarını kaydeder. Araç kiti, cevapsız ve gelen aramaları yalnızca hücresel şebekenin bu işlevleri desteklemesi ve araç kitine bağladığınız cihazın açık olması ve şebeke servis alanı içinde bulunması durumunda kaydeder.

Son aramaları görmek için, bekleme modunda Navi döner düğmesine basın ve **İşlem kaydını aç'i** ve arama türünü seçin. Telefon numaralarını görüntülemek için, Navi döner düğmesine basın. Bir telefon numarasını aramak için  tuşuna basın.

■ Bluetooth ayarları

Bluetooth bağlantılarını yönetmek için, bekleme modunda Navi döner düğmesine basın ve **Bluetooth'u** seçin.

O anda araç kitine bağlı olan cihazı görüntülemek için, **Etkin cihaz'i** seçin. Bağlantıyı kapatmak için, Navi döner düğmesine basın.

O sırada araç kitiyle eşleştirilmiş olan cihazları görüntülemek için, [Eşli cihazlar](#)'ı seçin. Araç kitinin eşleştirilmiş bir cihazla bağlantısını kurmak için, cihazı ve [Bağlan](#)'ı seçin. Eşleştirmeyi kaldırmak için, cihazı seçin ve [Eşleşmeyi sil](#)'i seçin.

Araç kitini yeni bir cihazla eşleştirmek için, [telefonla eşleştir](#)'i seçin ve eşleştirme işlemini cihazdan başlatın. Araç kitinin ekranında bir Bluetooth şifresi görünür. Aynı şifreyi cihazınıza da girin. Aynı zamanda bkz: "Araç kitini eşleştirme ve bağlanma," s. 13.

■ Ekran ayarları

Ekran ayarlarını belirlemek için, bekleme modunda Navi döner düğmesine basın ve [Ekran ayarları](#)'nı seçin.

Arka plan ve sinyal gücü gösterge çubuğu gibi ekran rengiyle ilgili değişiklik yapmak için, [Renk temaları](#)'ı seçin ve istediğiniz renk temasını seçin.

Ekranın parlaklığını ayarlamak için, [Parlaklık](#)'ı ve sonra istediğiniz parlaklık düzeyini seçin.

Bekleme modunda arka ışık sönmekten önce beklenecek süreyi ayarlamak için, [Otomatik karartma](#) seçeneğini ve sonra istediğiniz süreyi seçin. [Kapalı](#)'yı seçerseniz, araç kiti açıldığında arka ışık sürekli açık kalır.

■ Diğer ayarlar

Araç kitinin diğer ayarlarını belirlemek için, bekleme modunda Navi döner düğmesine basın ve [Ayarlar](#)'ı seçin.

Otomatik cevaplamayı açmak veya kapatmak için, [Otomatik cevaplama](#)'yı seçin ve sonra istediğiniz seçeneği belirleyin. [Açık](#)'ı seçerseniz, araç kiti gelen aramaları otomatik olarak cevaplar. Arama cevaplanana kadar beklenecek süre için, mobil cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Araç kitinin dilini değiştirmek için, [Dil ayarı](#)'nı ve sonra istediğiniz dili seçin.

Araç radyosunun ne zaman susturulacağını tanımlamak için, [Telefon sesleri](#)'ni seçin ve ardından istediğiniz seçeneği belirleyin. [Yalnızca](#)

aramalar'ı seçerseniz, araç radyosu yalnızca arama geldiğinde susturulur. **Her zaman açık'**ı seçerseniz, araç radyosu mobil cihazın ses çıkardığı her durumda, örneğin kısa mesaj tonunda vb. susturulur.

Araç kitinin uyarı zil seslerini açmak veya kapatmak için, **Uyarı zil sesleri'**ni seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Hızlı aramayı açmak veya kapatmak için, **Hızlı aramalar'**ı seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin. **Açık'**ı seçerseniz, 1 - 9 arası hızlı arama numaralarına atanan telefon numaraları "Hızlı arama," başlığı altında (s. 17) açıklandığı şekilde aranabilir.

Ürünün yazılım ve donanım sürümlerini görüntülemek için, **Ürün bilgisi'**ni seçin. Bilgiler içinde ilerlemek için, Navi döner düğmesine tekrar tekrar basın.

Araç kitini fabrika ayarlarına geri döndürmek için, **Fabrika ayarl. geri yükle'**yi seçin.

■ Araç kitini sıfırlama

Araç kiti çalışmaz hale gelirse sıfırlamanız gerekir. Araç kiti açıkken,  tuşuna basıp 10 saniye süreyle basılı tutun. Araç kiti yeniden başlar. Bu şekilde araç kitinin ayarları sıfırlanmaz.

■ Sorun giderme

Araç kitini mobil cihazıma bağlayamıyorum.

- Araç kitinin açık olduğundan ve cihazınızla eşleştirildiğinden emin olun.
- Bluetooth özelliğinin cihazınızda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.

Kontağı veya araç kitinin anahtarını açtığımda, araç kiti eşleştirilmiş cihazımla bağlantı kurmuyor.

- Bluetooth özelliğinin cihazınızda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.
- Cihazınızın, araç kontağı açıldığında araç kitine otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlandığından emin olun.

Araç kontağı açıldığında araç kiti açılmıyor.

Araç kitini monte eden teknisyenden kontak algılama kablosunun düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığından emin olmasını isteyin.

Arama sırasında arayan kişi benim sesimi duyamıyor.

- Araç kitinin mikrofon sesinin kısık olmadığını kontrol edin.
- Mobil cihazın araç kitine düzgün bağlandığından emin olun.

Bir aramayı cevapladığımda araç radyosu susturulmuyor.

Araç kitini monte eden teknisyenden ses kısma hattının düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığından emin olmasını isteyin.

En yeni ürün bilgileri için, www.nokia.com adresine veya bölgenizle ilgili Nokia web sitesine bakın ya da bölgenizdeki satıcıya başvurun.

5. Montaj

■ Güvenlik bilgileri

Araç kitini monte ederken aşağıdaki güvenlik kurallarına uyun.

- Kiti yalnızca uzman servis teknisyeni monte etmeli veya satış paketinde tedarik edilen orijinal Nokia parçaları ile onarım yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve araç kitine uygulanan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Son kullanıcılar, araç kitinde özel aletler ve uzman teknik bilgisi kullanılarak profesyonel montaj yapılmasını gerektiren karmaşık teknik parçalar bulunduğunu dikkate almalıdır.

- Bu kılavuzda verilen talimatlar, araç kitinin otomobile monte edilmesi için uygulanan genel kılavuz bilgilerdir. Bununla birlikte, piyasada bulunan çok çeşitli araç türleri ve modelleri olması nedeniyle bu kılavuzda herhangi özel bir taşıtla ilgili olabilecek özel teknik gereksinimler dikkate alınmamıştır. Söz konusu taşıt hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için taşıt imalatçısına başvurun.
- Araç kiti, yalnızca 12V negatif şaseye sahip olan araçlarda kullanım için uygundur. Diğer besleme voltajlarında veya alternatif kutuplarda kullanılması ekipmana zarar verir.
- Modern otomobil sistemlerinde, önemli araç parametrelerinin depolandığı dahili bilgisayarların bulunduğunu unutmayın. Araç aküsünün hatalı şekilde çıkarılması veri kaybına neden olabilir ve sistemin yeniden başlatılması için oldukça fazla emek harcanması gerekebilir. Bu konuda endişeleriniz varsa, herhangi bir montaj işlemi yapılmadan önce araba satıcınızla bağlantı kurun.
- Araç kitiyle aracın ateşleme sisteminin yüksek voltajlı hatları arasında kablolu bağlantı yapmayın.
- Araç kitinin parçalarını monte ederken bu parçaların hiçbirinin direksiyon veya fren sistemini ya da aracın çalıştırılmasında kullanılan diğer kontrolleri (örneğin, hava yastıkları) engellemediğinden emin olun. Araç kitinin ve parçalarının kaza veya

 arpıřma sırasında sizin temas halinde bulunabileceėiniz bir yere monte edilmediėinden emin olun.


Bir mobil cihazın ekranı kullanılacaksa, cihazın bir tutucuya takıldıėından ve cihaz ekranının kullanıcı tarafından iyi g r lebildiėinden emin olun.

- Servis teknisyeniniz veya satıcınız, cihazı aracınızda herhangi bir delik a maya gerek kalmadan araca uygun řekilde monte etmeyle ilgili farklı y ntemler hakkında bilgi verebilir.
- Ara ta  alıřırken sigara i meyin. Yakınlarda ateř veya alev kaynaėı bulunmadıėından emin olun.
- Montaj  alıřması sırasında elektrik kablolarına, yakıt veya fren hatlarına ya da g venlik donatımına hasar gelmemesine  zen g sterin.
- RF sinyalleri, motorlu tařıtlardaki hatalı řekilde monte edilmiř veya yetersiz korunan elektronik sistemlerini etkileyebilir ( rneėin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS [kilitlenmeyen fren] sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastıėı sistemleri). Bu t r bir sistemin  alıřmasında bir arıza veya deėiřiklik fark ederseniz, ara  satıcınıza bařvurun.
- Kabloların mekanik ařınmaya maruz kalmayacak řekilde yerleřtirildiėinden emin olun ( rneėin, ara  koltuklarının altına veya keskin kenarların  zerine d řenmemelidir).

■ Ara  kitini araca monte etme

Bu b l mde ara  kitinin par alarının nasıl monte edileceėi a ıklanmaktadır. "Par alar," a ıklaması s. 10'da bulunmaktadır


Ara  kitinin par alarını monte ederken bu par aların hi birinin direksiyon veya fren sistemini ya da aracın  alıřtırılmasında kullanılan diėer kontrolleri ( rneėin, hava yastıkları) engellemediėinden emin olun. Ekranı bař dayama b lgesinde bir yere monte ederseniz vida kullanmayın. Bunun yerine, birlikte gelen yapıřkanları kullanın.



Ekran biriminin birlikte gelen yapıştırıcılarla monte edildiği uygun bir montaj örneği

Ahizesiz kullanım birimi HF-15

Ahizesiz kullanım birimi aşağıdaki konektörlere sahiptir. Simgeler birimin alt tarafına basılmıştır.



-  –MP-2 mikrofonu için konektör
-  –SP-3 hoparlörü için mono ses çıkışı
-  –CU-8 giriş cihazı için konektör
-  –SU-29 ekran birimi için konektör
-  –PCU-4 güç kablosu için Dc güç konektörü

Ahizesiz kullanım birimini monte ederken, ekran birimi, mikrofon ve hoparlör kablolarının, bu parçaları monte etmek istediğiniz yerlere yetiyeceğinden emin olun.

Ahizesiz kullanım ünitesi ve araç kitine bağlanan Bluetooth cihaz arasındaki Bluetooth bağlantısını bozacağı için ahizesiz kullanım birimini metal muhafazaya veya metal bir yüzeye takmayın. İdeal bir bağlantı için, ahizesiz kullanım birimi ile metal bir yüzey arasındaki mesafenin 4 mm (0,16 inç) üzerinde olduğundan emin olun.

Ahizesiz kullanım birimini takmak için araç kiti ile birlikte verilen kancayı ve geçmeli pedi giriş cihazında kullanıldığı gibi kullanın (s. 27 içindeki "Giriş cihazı CU-8," başlığı altında yer alan şekillere bakın). İki geçmeli pedi birbirinden ayırın. Dişi parçayı önce yapıştırın: koruyucu tabakayı yapışkan yüzeyden çıkarın ve pedi aracın istediğiniz yerine yapıştırın. Koruyucu tabakayı çıkardığınızda, yapışkan tarafa parmakla dokunmayın. Pedi yapıştırdığınız yüzeyin kuru, temiz ve tozdan arınmış olmasına dikkat edin.

Pedi kancalarla tutturmak için, yapışkan taraftaki koruyucu tabakayı çıkarın ve pedi ahizesiz kullanım biriminin alt tarafına yapıştırın.

Ahizesiz kullanım birimini geçmeli pedin üzerine iyice bastırın ve ahizesiz kullanım biriminin yerine sağlam biçimde oturup oturmadığını kontrol edin.


Giriş cihazı CU-8

Giriş cihazı kullanıcının kolaylıkla erişebileceği şekilde yerleştirilmelidir. Giriş cihazını monte ederken, direksiyon veya fren sistemini ya da aracın çalıştırılmasında kullanılan diğer kontrolleri (örneğin, hava yastıkları) engellemediğinden emin olun.

Giriş cihazının kablusunun bağlantı için ahizesiz kullanım birimine yettiğinden emin olun. Giriş cihazının yerleştirileceği en iyi konum sürücü ile ön yolcu koltuğunun arasındaki konsol üzerinde giriş cihazının tuşlarının aracın önüne doğru baktığı yatay konumdur.

Giriş cihazını takmak için, araç kiti ile birlikte verilen kanca ve geçmeli pedleri kullanın. İki geçmeli pedi birbirinden ayırın (1). Dişi parçayı önce yapıştırın: koruyucu tabakayı yapışkan yüzeyden (2) çıkarın ve pedi aracın istediğiniz yerine yapıştırın. Koruyucu tabakayı çıkardığınızda,

yapışkan tarafa parmakla dokunmayın. Padi yapıştırdığınız yüzeyin kuru, temiz ve tozdan arınmış olmasına dikkat edin.



Padi kancalarla tutturun: koruyucu tabakayı yapışkan yüzeyden (2) çıkarın ve padi giriş cihazının alt tarafına (3) yapıştırın.

Giriş cihazını (4) geçmeli pedin üzerine iyice bastırın ve giriş cihazının yerine sağlam biçimde oturup oturmadığını kontrol edin.

Ekran birimi SU-29

Ekran birimi kullanıcı tarafından iyi görülebilecek ve sola, sağa, yukarı veya aşağıya kolayca döndürülebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Ekran birimini monte ederken, direksiyon veya fren sistemini ya da aracın çalıştırılmasında kullanılan diğer kontrolleri (örneğin, hava yastıkları) engellemediğinden emin olun.

Ekran biriminin kablosunun bağlantı için ahizesiz kullanım birimine yettiğinden emin olun. Ekran birimini konsol üzerinde yukarı bakacak şekilde monte edin.

Ekranı baş dayama bölgesinde bir yere monte ederseniz vida kullanmayın. Bunun yerine, birlikte gelen yapışkanları kullanın.

Ekran birimini monte etmek için, ekran ayağının altındaki yapıştırıcıyı veya birlikte gelen vidaları kullanın. Yapıştırıcıyı kullanmak için, yapıştırıcıdan koruyucu tabakayı çıkarın ve ekran birimini konsola sıkıca yapıştırın. Koruyucu tabakayı çıkardığınızda, yapışkana parmakla dokunmayın. Ekran birimini yapıştırdığınız yüzeyin kuru, temiz ve tozdan

arınmış olmasına dikkat edin. Birlikte gelen vidaları kullanmak için, konsolda delik delmenin aracın herhangi bir parçasına veya sistemine (örneğin hava yastıklarına) zarar vermeyeceğinden emin olun. Gerekli delikleri delin ve ekran birimini konsola monte edin.

Hoparlör SP-3

İyi ses kalitesi için, hoparlörü kullanıcıya odaklanacak şekilde monte edin. Hoparlörü sürücünün veya yolcunun başından 50 cm'den (19,5 inç) uzağa monte edin. Seste geri besleme olmaması için hoparlörü mikrofondan en az 1 metre (3 fit) uzağa monte edin.

Hoparlörü araç kitinin mono çıkışına bağlayın. Araç kiti uyumlu bir araç radyo sistemine de bağlanabilir; bunun için servis teknisyeninize başvurun.

Mikrofon MP-2

Ses iletim kalitesini artırmak için mikrofonun monte edileceği konumu dikkatle seçin.


Mikrofonu kullanıcının başıyla yaklaşık 50 cm (19,5 inç) mesafe kalacak şekilde monte edin ve sürücünün ağzına doğru yönelmiş biçimde yerleştirin. Deneyimler, en iyi montaj konumlarının dikiz aynasının veya otomobil güneşliğinin yakınında olduğunu göstermektedir. Seste geri besleme olmaması için mikrofonu araç kitinin hoparlöründen en az 1 metre (3 fit) uzağa monte edin.

Mikrofonu hava deliklerinden gelen hava akımlarına maruz kalmayacak şekilde monte edin. Mikrofon kablolarını ısıtma, havalandırma veya klima sistemine döşemeyin. Aracın aramalarınıza karışabilecek arka plan gürültüsünün miktarını azaltmak üzere mikrofonu tutturmak için verilen çift taraflı yapışkan bandı kullanın.

Mikrofonun fişini ahizesiz kullanım birimindeki mikrofon konektörüne takın ve fişi tamamen yerine kilitlemek için saat yönünde çevirin. Araç kitiyle birlikte verilen MP-2 mikrofon dışında bir mikrofon kullanmak ses kalitesini etkileyebilir.

Güç kablosu PCU-4

Güç kablosu aşağıdaki kablolar ve sigortalara sahiptir:



- +12 V, araç aküsü +, kırmızı (1)
- Araç toprak hattı, araç aküsü -, siyah (2)
- Araç radyosunun sesini kısma, sarı (3)
- Araç kontağı algılama, mavi (4)
- 2 A sigorta (5)
- 1 A sigorta (6)

Güç kablosunu bağlamak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Siyah kabloyu araç toprak hattına bağlayın.
2. Sarı kabloyu araç radyosunun mute (sessiz) konektörüne takın.

Bir arama cevaplandığında, araç kiti sarı kabloyu toprak hattına geçirerek araç radyosunun sesini kapatır. Görüşme bittiğinde sarı kablo toprak hattından ayrılır ve araç radyosunun sesi tekrar açılır.

Araç radyosu ses kısma konektörüne sahip değilse, bu kablo bağlanmadan bırakılabilir. Bu durumda, araç radyonuzun sesi aramayı cevapladığınızda otomatik olarak kısılmaz.

Alternatif olarak, araç radyosunun sesini kısma ve araç kitini doğrudan aracın hoparlörlerine bağlamak için ilave bir röle kullanılabilir. Ses kısma sinyali röleyi açıp kapatmak için kullanılır.

3. Mavi kabloyu, birlikte verilen 1 A'lık sigortayı kullanarak aracın kontak algılama hattına bağlayın.

Bazı araçlar kontak algılama bağlantısını desteklemez. Bu durumda mavi kablo bağlanmadan bırakılabilir ancak araç kontağı kapatıldığında araç kiti otomatik olarak kapanmaz.

Kontak algılama kablosu bağlanmadığında, araç kiti araç aküsünün yanlışlıkla boşalmasını önlemek için mobil cihaza bağlamamışsa iki dakikadan sonra otomatik olarak kapanır.

4. Kırmızı kabloyu, birlikte verilen 2A'lık sigortayı kullanarak 12 V araç aküsünün artı ucuna bağlayın.
5. Dört pimli güç kablosunu ahizesiz kullanım biriminin dc güç konektörüne takın.

■ İsteğe bağlı donanımlar

Araç kitinin özelliklerini isteğe bağlı donanımlarla artırabilirsiniz. Araç kiti için uygun olan donanımlar için, satıcınıza veya servis teknisyenine başvurun. Yalnızca onaylı ve uyumlu donanımları kullanın.

Telefon tutucusu

Mobil cihazınızı araçta kullanmak için, cihaz için tasarlanmış bir mobil cihaz tutucusu monte edebilirsiniz.

Bir mobil cihazın ekranı kullanılacaksa, cihazın bir tutucuya takıldığından ve cihaz ekranının kullanıcı tarafından iyi görülebildiğinden emin olun. Tutucunun direksiyon veya fren sistemini ya da aracın çalıştırılmasında kullanılan diğer kontrolleri (örneğin, hava yastıkları) engellemediğinden emin olun.

Montaj talimatları için telefon tutucusu ile birlikte gelen belgelere bakın.

Anten bağlantı birimi ve harici anten

Harici bir anten bağlamak için anten bağlantı birimine gerek vardır. Harici bağlantı birimi, araç içinde mobil cihazın hücresel sinyal alımını iyileştirir. Uyumlu anten bağlantı birimleri ve harici antenler için satıcınıza başvurun.



Not: Radyo frekansına maruz kalmayla ilgili yönergelerle uyumluluk için, anten kazancı 3 dBi'yi geçmeyen harici anteni, harici anten ve çevredeki kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) mesafe kalacak şekilde monte edin.

■ Araç kitinin çalışmasını kontrol etme

Araç kiti kurulduktan sonra, düzgün çalışıp çalışmadığını ve düzgün monte edilip edilmediğini kontrol edin. Aynı zamanda bkz: "Sorun giderme," s. 22.

Bakım ve onarım

Araç kitiniz, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Araç kitini ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Araç kitini kirlı, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Araç kitinin içini açmaya çalışmayın.
- Araç kitinin parçalarını silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Araç kitinin parçalarını boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Araç kiti düzgün çalışmıyorsa, arızalı parçayı onarılması için en yakın yetkili servis tesisine götürün.

Ek güvenlik bilgileri

■ Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, aracınızın veya eklenen herhangi bir donanımın üreticisi veya yetkili temsilcisi ile irtibat kurun.

Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz ekipmanlar düzgün monte edilmez ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.