

Οδηγός χρήσης και εγκατάστασης Car Kit πολυμέσων Nokia CK-20W

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ XXX-YYY ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα όρια που ορίζονται στην οδηγία 2004/104/ΕΚ (τροποποιημένη οδηγία 72/245/ΕΕC), Παράρτημα Ι, παράγραφοι 6.5, 6.6, 6.8 και 6.9. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

© 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Pop-Port" και "Navi" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπροσφυισμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9245861 / Τεύχος 1 EL

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	4	Έλεγχος της συσκευής	
Γρήγορη έναρξη	5	αναπαραγωγής μουσικής.....	16
Η συσκευή εισόδου.....	5	Ματαίωση της ειδοποίησης ενός	
Δημιουργία μιας ασύρματης		συμβάντος στο ημερολόγιο	17
σύνδεσης Bluetooth.....	6	Nokia Navigation Pack LD-2	18
Ρύθμιση για πρώτη		Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	18
φορά με τηλέφωνο.....	6	Ζητήματα σύνδεσης.....	18
Μη αυτόματη σύνδεση του car		Ζητήματα ήχου	19
kit με αξιόπιστο τηλέφωνο	6	Λοιπά ζητήματα.....	21
1. Εισαγωγή.....	7	4. Εγκατάσταση.....	22
2. Ξεκινώντας	8	Πληροφορίες ασφαλείας	22
Μέρη	8	Επιλογές σύνδεσης.....	24
Συσκευή εισόδου CU-8.....	9	Σύνδεση καλωδίου	24
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση		Σύνδεση Bluetooth	24
του car kit.....	9	Σύνδεση ήχου.....	24
Ενεργοποίηση.....	9	Εγκατάσταση του car	
Απενεργοποίηση	9	kit σε όχημα	27
Σύνδεση του τηλεφώνου		Μονάδα ανοικτής	
σας με το car kit.....	10	ακρόασης HF-20.....	27
Σύνδεση καλωδίου	10	Συσκευή εισόδου	29
Σύνδεση Bluetooth	10	Μεγάφωνο	30
Σύνδεση της συσκευής		Μικρόφωνο	30
αναπαραγωγής μουσικής		Ηλεκτρικό καλώδιο	31
με το car kit.....	13	Καλώδια σύνδεσης.....	32
Σύνδεση καλωδίου	13	Φορητή βάση.....	33
Σύνδεση Bluetooth	14	Προαιρετικά εξαρτήματα.....	34
3. Λειτουργία	15	Nokia Navigation Pack LD-2.....	34
Ρύθμιση της έντασης ήχου	15	Ζεύκτης κεραίας και	
Κλήσεις	15	εξωτερική κεραία.....	34
Πραγματοποίηση κλήσης.....	15	Έλεγχος της λειτουργίας	
Απάντηση κλήσης	15	του car kit.....	35
Τερματισμός κλήσης	16	Προφυλάξεις και	
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση		συντήρηση	36
σίγασης.....	16	Πρόσθετες πληροφορίες	
Εναλλαγή κλήσης μεταξύ του		για την ασφάλεια	37
car kit και του τηλεφώνου	16		

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.


Γρήγορη έναρξη

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή των βασικών λειτουργιών του car kit. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του οδηγού χρήσης.

■ Η συσκευή εισόδου

Πλήκτρο σίγασης μικροφώνου (1)

- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Πατήστε για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση Bluetooth στην αξιόπιστη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής όταν δεν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη.
- Όταν ακούτε μουσική, πατήστε το για παύση ή για να ξεκινήσει πάλι η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που υποστηρίζει τεχνολογία Bluetooth.



Πλήκτρο φωνητικής κλήσης (2)

- Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση με ένα συμβατό τηλέφωνο.

Πλήκτρο κλήσης (3)

- Πατήστε το για να απαντήσετε σε μια κλήση ή για να αλλάξετε μεταξύ μιας ενεργούς κλήσης και μια κλήσης σε αναμονή.
- Πατήστε το δύο φορές για να καλέσετε πάλι τον τελευταίο κληθέντα αριθμό.

Πλήκτρο τερματισμού (4)

- Πατήστε το για να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια κλήση.

Ενδεικτική λυχνία (5)

Έλεγχος της κατάστασης του car kit

Ροδάκι Navi™ (6)

- Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για 1 δευτερόλεπτο για να αλλάξετε την ενεργή κλήση μεταξύ του car kit και του τηλεφώνου (σε μια σύνδεση Bluetooth).
- Περιστρέψτε το αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή ενώ ακούτε μουσική από τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.
- Πατήστε το χωρίς πίεση και περιστρέψτε το δεξιά ή αριστερά για να μετακινηθείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο κομμάτι σε μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.
- Όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα περιήγησης, περιστρέψτε το δεξιά ή αριστερά για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου και για να επαναλάβετε την τελευταία οδηγία οδήγησης.

■ Δημιουργία μιας ασύρματης σύνδεσης Bluetooth

Ρύθμιση για πρώτη φορά με τηλέφωνο

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο και το car kit (ανατρέξτε στη σελ. 9).
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth.
3. Επιλέξτε το car kit (Nokia CK-20W) από τη λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth 0000 για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το car kit με το τηλέφωνο. Εάν είναι απαραίτητο, επιβεβαιώστε τη σύνδεση και στο τηλέφωνο.

Για να συνδέσετε το car kit με μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ανατρέξτε στη σελ. 13.

Μη αυτόματη σύνδεση του car kit με αξιόπιστο τηλέφωνο

Εάν έχετε αντιστοιχίσει το τηλέφωνό σας με το car kit, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ροδάκι Navi για 1 δευτερόλεπτο περίπου. Μόλις συνδεθεί με το τηλέφωνο, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος από το car kit.

1. Εισαγωγή

Το Car Kit πολυμέσων Nokia σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να απαντάτε εύκολα σε κλήσεις έχοντας ελεύθερα τα χέρια σας και να χρησιμοποιείτε τη συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής του συμβατού κινητού σας τηλεφώνου μέσα στο αυτοκίνητο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το car kit με το πακέτο περιήγησης Nokia Navigation Pack LD-2 που σάς καθοδηγεί προς τον προορισμό σας με φωνητικές οδηγίες οδήγησης και οθόνες χαρτών ή εικονίδια ελιγμών που εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Το πακέτο περιήγησης το προμηθεύετε ξεχωριστά.

Το car kit μπορεί να συνδεθεί με ένα συμβατό τηλέφωνο και σε συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ή μια ασύρματη σύνδεση Bluetooth.

Διαβάστε αυτόν τον οδηγό προσεκτικά πριν σάς εγκαταστήσει κάποιος ειδικός το car kit και αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, όπου θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και συντήρησης, καθώς και τον οδηγό χρήσης της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής.


Η ρύθμιση και η λειτουργία του car kit περιγράφονται στις ενότητες Ξεκινώντας σελ. 8 και Λειτουργία σελ. 15.

Η εγκατάσταση του car kit περιγράφεται στην ενότητα Εγκατάσταση σελ. 22. Το car kit μπορεί να εγκατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, ο οποίος χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα και αυθεντικά εξαρτήματα Nokia που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

2. Ξεκινώντας

■ Μέρη


Το car kit περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:



- Μονάδα ανοικτής ακρόασης HF-20 (1)
- Συσκευή εισόδου CU-8 (2)
- Μεγάφωνο SP-3 (3)
- Μικρόφωνο MP-2 (4)
- Ηλεκτρικό καλώδιο PCU-4 (5)
- Καλώδια σύνδεσης (6). Στην εικόνα δεν εμφανίζονται όλα τα καλώδια
- Στο Nokia Navigation Pack LD-2 περιλαμβάνεται και ένας δέκτης GPS (7) (πωλείται ξεχωριστά)

Συσκευή εισόδου CU-8

- Πλήκτρο σίγασης μικροφώνου  (1)
- Πλήκτρο φωνητικής κλήσης  (2)
- Πλήκτρο κλήσης  (3)
- Πλήκτρο τερματισμού  (4)
- Ενδεικτική λυχνία (5)
- Ροδάκι Navi (6)



■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του car kit

Ενεργοποίηση

Εάν το καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη αυτοκινήτου δεν είναι συνδεδεμένο, πατήστε το ροδάκι Navi εάν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση Bluetooth, ή συνδέστε το τηλέφωνο στο car kit χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης.

Εάν το καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο, ενεργοποιήστε τη μηχανή του αυτοκινήτου, πατήστε το ροδάκι Navi (εάν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση Bluetooth), ή συνδέστε το τηλέφωνο στο car kit χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης.

Όταν το car kit είναι ενεργοποιημένο, ανάβει η ενδεικτική λυχνία της συσκευής εισόδου.

Απενεργοποίηση

Εάν το καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη αυτοκινήτου δεν είναι συνδεδεμένο, αποσυνδέστε το τηλέφωνο από το car kit. Το car kit απενεργοποιείται μετά από 2 λεπτά. Όταν το car kit απενεργοποιείται, σβήνει και η ενδεικτική λυχνία της συσκευής εισόδου. Αφού σβήσετε τη μηχανή του αυτοκινήτου, μην αφήσετε το τηλέφωνο συνδεδεμένο στο car kit για να αποφύγετε την κατά λάθος εξάντληση της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Εάν το καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη είναι συνδεδεμένο, απενεργοποιήστε τη μηχανή του αυτοκινήτου. Εάν σβήσετε τη μηχανή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ή ακούτε μουσική από τη συσκευή

αναπαραγωγής μουσικής του τηλεφώνου μέσω του car kit, το car kit απενεργοποιείται αφού τελειώσετε την κλήση, σταματήστε να ακούτε μουσική ή αποσυνδέσετε το τηλέφωνο από το car kit (ανατρέξτε στη σελ. 13).

■ Σύνδεση του τηλεφώνου σας με το car kit

Μπορείτε να συνδέσετε ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο στο car kit χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ή μια σύνδεση Bluetooth, ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης του car kit. Ανατρέξτε στη σελ. 24 για τις διάφορες επιλογές εγκατάστασης.

Σύνδεση καλωδίου

Για να συνδέσετε ένα συμβατό τηλέφωνο στο car kit, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε μια συμβατή φορητή βάση (πωλείται ξεχωριστά), συνδεδεμένη στο car kit μέσω συμβατού καλωδίου σύνδεσης, ή συνδέστε ένα καλώδιο σύνδεσης απευθείας στο τηλέφωνο. Για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο από το car kit, αφαιρέστε το τηλέφωνο από τη φορητή βάση ή αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης από το τηλέφωνο.

Εάν χρησιμοποιείτε μια φορητή βάση γενικής χρήσης, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο σύνδεσης απευθείας με το τηλέφωνο αφού τοποθετήσετε το τηλέφωνο στη βάση.

Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο car kit μέσω ενός συμβατού καλωδίου σύνδεσης που υποστηρίζει φόρτιση (όπως το CA-76), το car kit φορτίζει επίσης την μπαταρία του τηλεφώνου.

Όταν το car kit είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο μέσω καλωδίου, δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με το car kit χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth για λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.

Σύνδεση Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει τη σύνδεση συμβατών συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων. Μια σύνδεση Bluetooth δεν απαιτεί οι δύο συσκευές να είναι ευθυγραμμισμένες, θα πρέπει ωστόσο οι συσκευές να βρίσκονται μεταξύ τους σε απόσταση 10 μέτρων (30 πόδια). Οι συνδέσεις μπορεί να επηρεάζονται από παρεμβολές που

δημιουργούνται από εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Το car kit είναι συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth Specification 1.2 που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 και Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε τη συμβατότητά τους με αυτή τη συσκευή.

Ενδέχεται σε κάποιες περιοχές να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρύθμιση μιας σύνδεσης με το τηλέφωνό σας

Για μια σύνδεση Bluetooth, χρειάζεστε ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε σύνδεση Bluetooth με το car kit, μπορείτε να κρατήσετε το τηλέφωνο, για παράδειγμα, σε μία τσάντα, ενώ χρησιμοποιείτε το car kit. Για να φορτίσετε την μπαταρία του συμβατού τηλεφώνου Nokia ενώ χρησιμοποιείτε το car kit, συνδέστε το τηλέφωνο μέσω ενός καλωδίου φόρτισης με το car kit.

Πριν συνδέσετε το τηλέφωνο με το car kit χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth, πρέπει να αντιστοιχίσετε το car kit με το τηλέφωνο. Κάντε τα εξής:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο και το car kit (ανατρέξτε στη σελ. 9).
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για οδηγίες.
3. Επιλέξτε το car kit (Nokia CK-20W) από τη λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το car kit με το τηλέφωνο. Σε ορισμένα τηλέφωνα ενδέχεται να χρειαστεί να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση μετά την αντιστοίχιση. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αντιστοιχίσετε για μία φορά το car kit με το τηλέφωνό σας.

Εάν η αντιστοίχιση είναι επιτυχημένη, ακούγεται ένας οξύς χαρακτηριστικός ήχος από το car kit και εμφανίζεται το μενού τηλεφώνου όπου μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες αξιόπιστες συσκευές Bluetooth. Το car kit έχει πλέον αντιστοιχιστεί και συνδεθεί με το τηλέφωνο και είναι έτοιμο για χρήση. Εάν η αντιστοίχιση αποτύχει, ακούγεται ένας χαμηλός χαρακτηριστικός ήχος από το car kit. Δοκιμάστε πάλι την αντιστοίχιση ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες αντιστοίχισης.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το car kit με έως και οκτώ τηλέφωνα και συσκευές αναπαραγωγής μουσικής συνολικά, αλλά να το συνδέσετε μόνο με ένα τηλέφωνο ή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής κάθε φορά.

Το car kit μπορεί να συνδεθεί με ένα αξιόπιστο τηλέφωνο μόνο εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Bluetooth.

Μη αυτόματη σύνδεση του car kit

Όταν το car kit είναι ενεργοποιημένο και δεν έχετε συνδέσει ένα τηλέφωνο, μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε το car kit να αναζητήσει αξιόπιστα τηλέφωνα.

Για να ξεκινήσει η αναζήτηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ροδάκι Navi για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, η ενδεικτική λυχνία της συσκευής εισόδου αναβοσβήνει. Το car kit αρχικά προσπαθεί να συνδεθεί με το τηλέφωνο που έχει χρησιμοποιηθεί πιο συχνά. Εάν αυτό αποτύχει, το car kit προσπαθεί να συνδεθεί με μία από τις άλλες συσκευές Bluetooth που έχουν πιο πρόσφατα αντιστοιχιστεί με αυτό. Μόλις συνδεθεί με το τηλέφωνο, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος από το car kit.

Αυτόματη σύνδεση του car kit

Μπορείτε να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει μια αυτόματη σύνδεση με το car kit όταν το car kit είναι ενεργοποιημένο. Για να γίνει αυτό σε τηλέφωνα Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της αξιόπιστης συσκευής στο μενού Bluetooth.

Όταν ενεργοποιείτε το car kit και δεν υπάρχει συνδεδεμένο τηλέφωνο με αυτό μέσω καλωδίου, μέσα σε 45 δευτερόλεπτα, το car kit προσπαθεί να δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth με το τηλέφωνο που

χρησιμοποιήθηκε τελευταία. Εάν αυτό αποτύχει, το car kit προσπαθεί να συνδεθεί με μία από τις άλλες συσκευές Bluetooth που έχουν πιο πρόσφατα αντιστοιχιστεί με αυτό.

Αποσύνδεση του car kit

Για να αποσυνδέσετε το car kit από το τηλέφωνό σας, κλείστε τη σύνδεση Bluetooth με το car kit από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου ή απενεργοποιήστε το car kit.

Δεν χρειάζεται να διαγράψετε την αντιστοίχιση με το car kit για να το αποσυνδέσετε.

Διαγραφή των αξιόπιστων συσκευών από τη λίστα

Το car kit αποθηκεύει τις πληροφορίες αντιστοίχισης για τις οκτώ τελευταίες συσκευές Bluetooth που έχουν αντιστοιχιστεί με αυτό. Για να διαγράψετε αυτές τις πληροφορίες, απενεργοποιήστε το car kit και πατήστε και κρατήστε πατημένο το ροδάκι Navi για 10 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος από το car kit.

■ Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής με το car kit

Μπορείτε να συνδέσετε μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής με το car kit χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ή μια σύνδεση Bluetooth, ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης του car kit. Ανατρέξτε στη σελ. 24 για τις διάφορες επιλογές εγκατάστασης.

Σύνδεση καλωδίου

Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής με το car kit χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης με βύσμα ήχου 3,5 χιλ. Μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής με το car kit.

Εάν δε θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής με το car kit, μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο σύνδεσης με το παρεχόμενο κλιπ στη θέση που θέλετε στο αυτοκίνητο.

Σύνδεση Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το car kit με μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και ένα συμβατό τηλέφωνο ταυτόχρονα μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth.

Για μια σύνδεση Bluetooth, χρειάζεστε μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής με το car kit χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth, πρέπει να αντιστοιχίσετε το car kit με τη συσκευή. Κάντε τα εξής:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και το car kit.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες αντιστοίχισης στον οδηγό χρήσης της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής. Όταν η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ζητήσει μια συσκευή για αντιστοίχιση, επιλέξτε το car kit από τη λίστα των συσκευών που βρέθηκαν. Εάν σας ζητηθεί ο κωδικός Bluetooth, πληκτρολογήστε **0000** στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής δεν έχει αριθμητικό πληκτρολόγιο, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κωδικό Bluetooth 0000 από προεπιλογή. Εάν δεν συμβεί αυτό, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό Bluetooth σε 0000.

Το car kit έχει τώρα αντιστοιχιστεί και συνδεθεί με τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και είναι έτοιμο για χρήση.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το car kit με έως και οκτώ τηλέφωνα και συσκευές αναπαραγωγής μουσικής συνολικά, αλλά να το συνδέσετε μόνο με ένα τηλέφωνο ή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής κάθε φορά.

Μη αυτόματη σύνδεση του car kit

Εάν έχετε αντιστοιχίσει το car kit με μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής (ή ένα συμβατό τηλέφωνο Nokia με λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής), πατήστε  για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με την αξιόπιστη συσκευή όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση.

3. Λειτουργία

■ Ρύθμιση της έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του car kit κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή ενώ ακούτε μουσική από τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, περιστρέψτε το ροδάκι Navi αριστερά ή δεξιά.

■ Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση όταν το car kit είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο με τον κανονικό τρόπο. Για να ακυρώσετε μια προσπάθεια κλήσης, πατήστε .

Για να καλέσετε πάλι τον τελευταίο κληθέντα αριθμό, πατήστε δύο φορές  ενώ δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη χρήση αυτής της λειτουργίας με το car kit.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση, εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία με το car kit, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 1 δευτερόλεπτο ενώ δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη. Προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

Απάντηση κλήσης

Για να απαντήσετε μια κλήση, πατήστε  ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα τηλεφώνου. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε  ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα τηλεφώνου.

Εάν είναι ενεργή στο τηλέφωνο η λειτουργία αυτόματης απάντησης, το τηλέφωνο απαντά αυτόματα στην κλήση μετά από ένα χτύπο.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσης στο τηλέφωνο, πατήστε  ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα τηλεφώνου για να απαντήσετε σε μια άλλη κλήση ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια άλλη. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων,

πατήστε . Για να τερματίσετε την πρώτη κλήση και να απαντήσετε στη νέα, πατήστε  και στη συνέχεια .

Τερματισμός κλήσης

Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση και τις κλήσεις σε αναμονή, πατήστε  ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σίγασης

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε . Όταν ενεργοποιείτε τη σίγαση του μικροφώνου, ακούγεται ένας χαμηλός χαρακτηριστικός ήχος από το car kit. Όταν απενεργοποιείτε τη σίγαση του μικροφώνου, ακούγεται ένας οξύς χαρακτηριστικός ήχος από το car kit.

Εναλλαγή κλήσης μεταξύ του car kit και του τηλεφώνου

Εάν έχετε συνδέσει ένα συμβατό τηλέφωνο στο car kit χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης, αφαιρέστε το τηλέφωνο από τη φορητή βάση ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα τηλεφώνου για εναλλαγή μεταξύ car kit και τηλεφώνου. Για να εναλλάξετε την επιστροφή κλήσης στο car kit, τοποθετήστε το τηλέφωνο στη βάση.

Εάν έχετε συνδέσει ένα συμβατό τηλέφωνο στο car kit χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth, για να εναλλάξετε την κλήση μεταξύ του car kit και του τηλεφώνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ροδάκι Navi για περίπου 1 δευτερόλεπτο ή χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στο τηλέφωνό σας.

Έλεγχος της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής

Εάν έχετε αντιστοιχίσει το car kit με μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής (ή ένα συμβατό τηλέφωνο Nokia με λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής), πατήστε  για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth με την αξιόπιστη συσκευή όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση.

Εάν έχετε συνδέσει το car kit σε μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής (ή σε ένα κινητό τηλέφωνο με λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής)

χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής (ή του τηλεφώνου) για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου της αναπαραγωγής μουσικής.

Όταν συνδέσετε το car kit με μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής (ή με ένα συμβατό τηλέφωνο Nokia με λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής) μέσω σύνδεσης Bluetooth, πατήστε  για παύση ή για να ξεκινήσετε πάλι την αναπαραγωγή της μουσικής. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο ή προηγούμενο κομμάτι, πατήστε απαλά το ροδάκι Navi και μέσα σε 3 δευτερόλεπτα περιστρέψτε το ροδάκι Navi δεξιά ή αριστερά.

Εάν ακούσετε μια οδηγία οδήγησης του λογισμικού περιήγησης ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ενεργοποιείται η σίγαση της συσκευής μέχρι να τελειώσει η οδηγία.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής του τηλεφώνου σας, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να απαντάτε κλήσεις ταυτόχρονα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες.

Όταν το καλώδιο ανάχνευσης διακόπτη αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο, διακόψτε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής (ή τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής του τηλεφώνου σας) ή αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή το τηλέφωνο από το car kit αφού έχετε σβήσει τη μηχανή του αυτοκινήτου για να αποτρέψετε κατά λάθος εξάντληση της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

■ Ματαίωση της ειδοποίησης ενός συμβάντος στο ημερολόγιο

Όταν το τηλέφωνό σας σας ειδοποιεί για ένα συμβάν στο ημερολόγιο, πατήστε  για να ματαιώσετε την ειδοποίηση εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη χρήση αυτής της λειτουργίας με το car kit. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ημερολογίου, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

■ Nokia Navigation Pack LD-2

Εάν χρησιμοποιείτε το car kit με αυτό το εξάρτημα, μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες σχετικές με χάρτες στην οθόνη του τηλεφώνου και να ακούτε οδηγίες οδήγησης από το ηχείο του car kit ή το σύστημα ραδιοφώνου του αυτοκινήτου. Για να ρυθμίσετε την ένταση ή να επαναλάβετε την τελευταία οδηγία οδήγησης, περιστρέψτε το ροδάκι Navi.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ζητήματα σύνδεσης

Δεν μπορώ να συνδέσω το car kit με το τηλέφωνο μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth.

- Βεβαιωθείτε ότι το car kit είναι ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με το τηλέφωνό σας.
- Ελέγξτε εάν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τηλέφωνο συνδεδεμένο με το car kit μέσω καλωδίου σύνδεσης.

Το car kit δεν ενεργοποιεί σύνδεση Bluetooth με το αξιόπιστο τηλέφωνό μου όταν ανάβω τη μηχανή ή ενεργοποιώ το car kit.

- Ελέγξτε εάν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο έχει ρυθμιστεί ώστε να συνδέεται με το car kit αυτόματα όταν το τελευταίο ενεργοποιείται.

Το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου δεν έχει είσοδο στερεοφωνικού ή ενισχυτικού ήχου.

Ζητήστε από τον τεχνικό που θα εγκαταστήσει το car kit να χρησιμοποιήσει έναν προσαρμογέα που θα επιτρέπει τη σύνδεση στερεοφωνικών εξόδων του car kit με κάποια άλλη είσοδο στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου (όπως έναν ακροδέκτη για cd changer) για στερεοφωνικό ήχο.

Δεν μπορώ να αντιστοιχίσω τη συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής με το car kit.

Ελέγξτε ότι ο κωδικός Bluetooth της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής είναι 0000. Σε διαφορετική περίπτωση, αλλάξτε τον κωδικό σε 0000, σύμφωνα με τις οδηγίες στον οδηγό χρήσης της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής.

Ζητήματα ήχου

Ο καλόν δεν ακούει τη φωνή μου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

- Ελέγξτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση του μικροφώνου του car kit.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο έχει συνδεθεί σωστά με το car kit μέσω ενός καλωδίου σύνδεσης ή μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή ή δεν ακούω ήχο.

- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά μέσα στο τηλέφωνο.
- Εάν το car kit έχει συνδεθεί με το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, ελέγξτε εάν η ένταση του ραδιοφώνου έχει ρυθμιστεί σωστά.
Ελέγξτε επίσης ότι το car kit χρησιμοποιεί το αριστερό κανάλι του ακροδέκτη εξόδου στερεοφωνικού ήχου. Η έξοδος μονοφωνικού ήχου του car kit έχει σχεδιαστεί για χρήση με μεγάφωνο και δεν δουλεύει σωστά όταν συνδέεται με ραδιόφωνο αυτοκινήτου.
- Εάν το car kit έχει συνδεθεί με το παρεχόμενο μεγάφωνο, ελέγξτε εάν η ένταση του car kit έχει ρυθμιστεί σωστά.

Το car kit δεν αναπαράγει στερεοφωνικό ήχο.

- Ρυθμίστε το car kit σε στερεοφωνική λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση λειτουργίας μονοφωνικού ή στερεοφωνικού ήχου σελ. 26.
- Ελέγξτε ότι το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει ήχο μέσα από την είσοδο στερεοφωνικού ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή ήχου στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου.

- Ελέγξτε εάν η ένταση ήχου του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου έχει ρυθμιστεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου της συσκευής αναπαραγωγής ήχου είναι όμοια με αυτή μιας τηλεφωνικής κλήσης.

- Ελέγξτε εάν η ρύθμιση λειτουργίας μονοφωνικού/στερεοφωνικού ήχου ταιριάζει με την επιλογή εγκατάστασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή τρόπου εγκατάστασης σελ. 24 και στην ενότητα Ρύθμιση λειτουργίας μονοφωνικού ή στερεοφωνικού ήχου σελ. 26.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής του τηλεφώνου σας, ελέγξτε ότι το μοντέλο του τηλεφώνου βρίσκεται μέσα στη λίστα συμβατών συσκευών στην περιοχή υποστήριξης του car kit στη διεύθυνση www.nokia.com.

Δεν ακούω μουσική με τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής όταν το τηλέφωνο ή η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής είναι συνδεδεμένα με το car kit.

- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής του τηλεφώνου σας, ελέγξτε ότι το μοντέλο του τηλεφώνου βρίσκεται μέσα στη λίστα συμβατών συσκευών στην περιοχή υποστήριξης του car kit στη διεύθυνση www.nokia.com.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο ή η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής έχουν συνδεθεί σωστά με το car kit.
- Βεβαιωθείτε ότι το car kit έχει συνδεθεί σωστά με την είσοδο στερεοφωνικού ήχου στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή τρόπου εγκατάστασης σελ. 24 ή επικοινωνήστε με τον τεχνικό που σας εγκατέστησε το car kit.
- Βεβαιωθείτε ότι το car kit έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία στερεοφωνικού ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση λειτουργίας μονοφωνικού ή στερεοφωνικού ήχου σελ. 26.

Δεν ενεργοποιείται η σίγαση του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου όταν απαντώ σε μια κλήση ή ακούω μια οδηγία οδήγησης από το Nokia Navigation Pack LD-2.

Ζητήστε από τον τεχνικό που σας εγκατέστησε το car kit να βεβαιωθεί ότι η γραμμή σίγασης έχει συνδεθεί σωστά.

Λοιπά ζητήματα

Το car kit δεν ενεργοποιείται όταν ανάβω τη μηχανή του αυτοκινήτου.

Ζητήστε από τον τεχνικό που σας εγκατέστησε το car kit να βεβαιωθεί ότι το καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη έχει συνδεθεί σωστά.

Η μπαταρία του τηλεφώνου δεν φορτίζει όταν το τηλέφωνο συνδέεται με το car kit.

Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά.

4. Εγκατάσταση

■ Πληροφορίες ασφαλείας

Ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας κατά την εγκατάσταση του car kit.

- Μόνο ένας εξειδικευμένος τεχνικός μπορεί να εγκαταστήσει ή να επισκευάσει το car kit, χρησιμοποιώντας τα εγκεκριμένα και αυθεντικά εξαρτήματα Nokia που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για το car kit.

Οι τελικοί χρήστες πρέπει να θυμούνται ότι το car kit περιέχει περίπλοκο τεχνικό εξοπλισμό που απαιτεί επαγγελματική εγκατάσταση με ειδικά εργαλεία από τεχνικό με τις κατάλληλες γνώσεις.

- Οι οδηγίες που δίνονται σε αυτόν τον οδηγό είναι γενικές οδηγίες που ισχύουν για την εγκατάσταση του car kit σε ένα αυτοκίνητο. Ωστόσο, επειδή οι τύποι και τα μοντέλα αυτοκινήτων που διατίθενται στην αγορά ποικίλλουν, αυτός ο οδηγός δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις μεμονωμένες τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν κάθε συγκεκριμένο όχημα. Για λεπτομέρειες σχετικά με το δικό σας όχημα, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.
- Το car kit είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε οχήματα με αρνητική γείωση 12 V. Η χρήση με άλλες τάσεις τροφοδοσίας ή με αντίθετη πολικότητα θα προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό.
- Μην ξεχνάτε ότι τα σύγχρονα συστήματα αυτοκινήτου περιλαμβάνουν ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα όπου αποθηκεύονται βασικοί παράμετροι του οχήματος. Αν η μπαταρία του αυτοκινήτου αποσυνδεθεί με λάθος τρόπο, ενδέχεται να προκληθεί απώλεια δεδομένων, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο δύσκολη η διαδικασία επανεκκίνησης του συστήματος. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου, πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

- Μην καλωδιώνετε τον εξοπλισμό του car kit με τη γραμμή υψηλής τάσης του συστήματος ανάφλεξης.
- Όταν εγκαθιστάτε τα μέρη του car kit βεβαιωθείτε ότι κανένα από αυτά δεν εμποδίζει ή δυσχεραίνει τη χρήση του τιμονιού ή του συστήματος πέδησης ή άλλων στοιχείων ελέγχου ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου (για παράδειγμα, αερόσακοι). Βεβαιωθείτε ότι το car kit και οποιοδήποτε από τα στοιχεία του δεν έχουν εγκατασταθεί σε σημείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με εσάς σε περίπτωση ατυχήματος ή σύγκρουσης. Όταν τοποθετείτε μια φορητή βάση, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη του τηλεφώνου είναι ορατή από τη χρήστη.
- Ο τεχνικός ή ο προμηθευτής σας μπορεί να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές για την κατάλληλη τοποθέτηση του εξοπλισμού στο όχημά σας χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε τρύπες.
- Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια των εργασιών. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πηγή φωτιάς ή φλόγα γύρω σας.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, προσέξτε να μην καταστρέψετε τα ηλεκτρικά καλώδια, τις σωληνώσεις καυσίμων ή φρένων ή τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να επηρεάσουν τα κακώς τοποθετημένα ή ελλιπώς θωρακισμένα ηλεκτρονικά συστήματα των αυτοκινήτων, όπως ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Εάν παρατηρήσετε κάποια βλάβη ή αλλαγή στη λειτουργία κάποιου συστήματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τοποθετούνται έτσι ώστε να μην υφίστανται μηχανική φθορά (δηλαδή δεν πρέπει να τοποθετούνται κάτω από τα καθίσματα του αυτοκινήτου ή πάνω από αιχμηρές επιφάνειες).

■ Επιλογές σύνδεσης

Το car kit μπορεί να συνδεθεί με ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο και με συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ή ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Η σύνδεση ήχου μεταξύ του car kit και ενός συστήματος ραδιοφώνου αυτοκινήτου μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.

Σύνδεση καλωδίου

Το car kit μπορεί να συνοδεύεται από διάφορα καλώδια σύνδεσης με διαφορετικά βύσματα. Τα καλώδια μπορεί να έχουν, για παράδειγμα, ένα βύσμα Pop-Port™ ή ένα βύσμα φόρτισης και ήχου πλάτους 3,5 χιλ. Επιλέξτε το καλώδιο ανάλογα με τις συσκευές που χρησιμοποιείτε με το car kit. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα καλώδια, ανατρέξτε στην ενότητα Καλώδια σύνδεσης σελ. 32

Σύνδεση Bluetooth


Για μια ασύρματη σύνδεση Bluetooth, ο χρήστης χρειάζεται ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει τεχνολογία Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελ. 10 και 24.

Σύνδεση ήχου


Οι έξοδοι ήχου του car kit μπορούν να συνδεθούν στις εισόδους ήχου του συστήματος ραδιοφώνου του αυτοκινήτου με διάφορους τρόπους. Για να ρυθμίσετε το car kit σε λειτουργία μονοφωνικού ή στερεοφωνικού ήχου ανάλογα με την επιλογή εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση λειτουργίας μονοφωνικού ή στερεοφωνικού ήχου σελ. 26.

Επιλογή τρόπου εγκατάστασης

Για να επιτρέπεται η χρήση του car kit με το σύστημα ραδιοφώνου του αυτοκινήτου, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους εγκατάστασης ανάλογα με τις λειτουργίες του συστήματος ραδιοφώνου του αυτοκινήτου που συνδέετε με το car kit.



Επιλογές εγκατάστασης με μονοφωνικό ήχο



Επιλογές εγκατάστασης με στερεοφωνικό ήχο

- – Μεγάφωνο που παρέχεται με το car kit
- 1 – Σίγαση ραδιοφώνου του αυτοκινήτου
- 2 – Είσοδος μονοφωνικού ήχου/τηλεφώνου του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου
- 3 – Είσοδος στερεοφωνικού/ενισχυτικού ήχου του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου
- – Έξοδος μονοφωνικού ήχου του car kit
- – Σίγαση car kit. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ηλεκτρικό καλώδιο σελ. 31
- – Έξοδος στερεοφωνικού ήχου του car kit

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε την έξοδο στερεοφωνικού ήχου του car kit με την είσοδο στερεοφωνικού/ενισχυτικού ήχου του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου (για παράδειγμα, για αναπαραγωγή μουσικής από το car kit στερεοφωνικά), επιλέξτε A1 ή A2 και ρυθμίστε τη λειτουργία ήχου σε μονοφωνικό ήχο. Εάν το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου έχει είσοδο

μονοφωνικού ήχου/τηλεφώνου, επιλέξτε A2. Διαφορετικά, επιλέξτε A1 και χρησιμοποιήστε το μεγάφωνο που παρέχεται με το car kit. Εάν το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου δεν έχει ακροδέκτη σίγασης, μπορείτε να μη συνδέσετε τη γραμμή σίγασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ηλεκτρικό καλώδιο σελ. 31.

Εάν συνδέσετε το car kit σε μια είσοδο στερεοφωνικού/ενισχυτικού ήχου (ακροδέκτης aux-in ή cd changer) του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου, επιλέξτε B1 ή B2 και ρυθμίστε την επιλογή ήχου σε στερεοφωνικό ήχο. Εάν το ραδιόφωνο αυτοκινήτου έχει είσοδο μονοφωνικού ήχου/τηλεφώνου, μπορείτε να επιλέξετε B2 για να χρησιμοποιείτε τα ηχεία του αυτοκινήτου για καλύτερη ποιότητα ήχου. Εάν το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου δεν έχει ακροδέκτη σίγασης, μπορείτε να μη συνδέσετε τη γραμμή σίγασης. Μην συνδέετε το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου στην έξοδο μονοφωνικού ήχου του car kit. Η έξοδος μονοφωνικού ήχου έχει σχεδιαστεί για χρήση με μεγάφωνο και δεν δουλεύει σωστά όταν συνδέεται με ραδιόφωνο αυτοκινήτου.

Εάν επιλέξετε έναν τρόπο εγκατάστασης που χρησιμοποιεί το παρεχόμενο μεγάφωνο, οι φωνητικές κλήσεις, οι ήχοι κλήσης και οι οδηγίες περιήγησης μπορούν να ακούγονται ακόμα και αν το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου είναι απενεργοποιημένο. Αντί να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο μεγάφωνο, μπορείτε να συνδέσετε με το car kit ένα από τα ηχεία του αυτοκινήτου με έναν ηλεκτρονόμο εάν η αντίσταση του ηχείου είναι τουλάχιστον 4 ohm. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε και τον ακροδέκτη σίγασης στον ηλεκτρονόμο. Εάν η αντίσταση είναι πάνω από 8 ohm, η ισχύς εξόδου είναι αισθητά χαμηλότερη από το κανονικό.

Ρύθμιση λειτουργίας μονοφωνικού ή στερεοφωνικού ήχου


Ρυθμίστε το car kit σε λειτουργία μονοφωνικού ήχου (προεπιλεγμένη ρύθμιση) ή στερεοφωνικού ήχου ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο εγκατάστασης. Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, απενεργοποιήστε το car kit εάν είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το ροδάκι Naví και μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 10 δευτερόλεπτα.

Όταν αλλάζετε σε λειτουργία μονοφωνικού ήχου, ακούγεται ένας οξύς χαρακτηριστικός ήχος από το car kit και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά για μερικά δευτερόλεπτα.

Όταν αλλάζετε σε λειτουργία στερεοφωνικού ήχου, ακούγεται ένας χαμηλός χαρακτηριστικός ήχος από το car kit και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει στο ρυθμό των χαρακτηριστικών ήχων.

■ Εγκατάσταση του car kit σε όχημα


Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης των μερών του car kit σε ένα όχημα. Τα μέρη εξηγούνται στην ενότητα Μέρη σελ. 8.



Παράδειγμα κατάλληλης εγκατάστασης, που περιλαμβάνει τον προαιρετικό δέκτη GPS στο επάνω μέρος του πίνακα οργάνων

Μονάδα ανοικτής ακρόασης HF-20

Η μονάδα ανοικτής ακρόασης έχει τους ακόλουθους ακροδέκτες. Τα σύμβολα είναι εκτυπωμένα στο κάτω μέρος της μονάδας.



-  – Ακροδέκτης τροφοδοσίας Dc για το ηλεκτρικό καλώδιο PCU-4
-  – Έξοδος μονοφωνικού ήχου για το megafono SP-3
-  – Ακροδέκτης για καλώδιο σύνδεσης
-  – Ακροδέκτης για τη συσκευή εισόδου CU-8
- **GPS** – Ακροδέκτης για δέκτη GPS
-  – Έξοδος στερεοφωνικού ήχου για σύστημα ραδιοφώνου αυτοκινήτου
-  – Ακροδέκτης για μικρόφωνο MP-2

Κατά την εγκατάσταση της μονάδας ανοικτής ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια για το μικρόφωνο και το megafono έχουν αρκετό μήκος για να εκτείνονται ως τα σημεία όπου θέλετε να τοποθετήσετε αυτά τα εξαρτήματα.

Μην τοποθετείτε τη μονάδα ανοικτής ακρόασης μέσα σε μεταλλικό πλαίσιο ή πάνω σε μεταλλική επιφάνεια γιατί έτσι δυσχεραίνεται η σύνδεση Bluetooth μεταξύ της μονάδας ανοικτής ακρόασης και της συσκευής Bluetooth που είναι συνδεδεμένη με το car kit. Για βέλτιστη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ της μονάδας ανοικτής ακρόασης και της μεταλλικής επιφάνειας είναι πάνω από 4 χιλ. (0,16 ίντσες).

Για να τοποθετήσετε τη μονάδα ανοικτής ακρόασης, χρησιμοποιήστε τα βέλκρο που παρέχονται με το car kit με τον ίδιο τρόπο όπως με τη συσκευή εισόδου (δείτε τις εικόνες στην ενότητα Συσκευή εισόδου που ξεκινά από τη σελ. 29). Αποσυνδέστε τις δύο βάσεις βέλκρο μεταξύ του. Κολλήστε πρώτα τη βάση με το βέλκρο ομαλής επιφάνειας: αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την πλευρά που προορίζεται για επικόλληση και κολλήστε τη βάση στο επιθυμητό σημείο στο αυτοκίνητό σας. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία κολλάτε αυτή τη βάση είναι στεγνή και καθαρή.

Για να κολλήσετε τη βάση βέλκρο τραχείας επιφάνειας, αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την πλευρά που προορίζεται για επικόλληση και κολλήστε τη βάση στην πίσω πλευρά της μονάδας ανοικτής ακρόασης.


Πατήστε τη μονάδα ανοικτής ακρόασης σταθερά στη βάση βέλκρο ομαλής επιφάνειας και ελέγξτε ότι η μονάδα ανοικτής ακρόασης παραμένει σταθερά στη θέση της.

Συσκευή εισόδου

Η συσκευή εισόδου πρέπει να τοποθετείται σε μέρος που θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση του οδηγού σε αυτό. Όταν εγκαθιστάτε τα μέρη του car kit βεβαιωθείτε ότι κανένα από αυτά δεν εμποδίζει ή δυσχεραίνει τη χρήση του τιμονιού ή του συστήματος πέδησης ή άλλων στοιχείων ελέγχου ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου (για παράδειγμα, αερόσακοι).

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής εισόδου φτάνει έως τη μονάδα ανοικτής ακρόασης για σύνδεση. Το καλύτερο μέρος για να τοποθετήσετε τη συσκευή εισόδου είναι οριζοντίως στην κονσόλα μεταξύ του οδηγού και του καθίσματος του συνοδηγού ώστε τα πλήκτρα της συσκευής εισόδου να είναι στραμμένα προς το εμπρός μέρος του οχήματος.

Για να τοποθετήσετε τη συσκευή εισόδου, χρησιμοποιήστε τα βέλκρο που παρέχονται με το car kit. Αποσυνδέστε τις δύο βάσεις βέλκρο μεταξύ του (1). Κολλήστε πρώτα τη βάση με το βέλκρο ομαλής επιφάνειας: αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την πλευρά που προορίζεται για επικόλληση (2) και κολλήστε τη βάση στο επιθυμητό σημείο στο αυτοκίνητό σας. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία κολλάτε αυτή τη βάση είναι στεγνή και καθαρή.



Κολλήστε τη βάση με το βέλκρο τραχείας επιφάνειας: αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την πλευρά που προορίζεται για επικόλληση (2) και κολλήστε τη βάση στο κάτω μέρος της συσκευής εισόδου (3).

Πατήστε τη συσκευή εισόδου (4) σταθερά στη βάση βέλκρο ομαλής επιφάνειας και ελέγξτε ότι η συσκευή εισόδου παραμένει σταθερά στη θέση της.

Μεγάφωνο

Για καλή ποιότητα ακουστικής, τοποθετήστε το μεγάφωνο ώστε να είναι στραμμένο προς τη χρήση. Τοποθετήστε το μεγάφωνο τουλάχιστον 1 μέτρο (3 πόδια) μακριά από το μικρόφωνο για να αποφύγετε επιστροφή ήχου.

Συνδέστε το μεγάφωνο στην έξοδο μονοφωνικού ήχου του car kit. Το car kit μπορεί να συνδεθεί με ένα συμβατό σύστημα ραδιοφώνου αυτοκινήτου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση ήχου σελ. 24.

Μικρόφωνο

Επιλέξτε προσεκτικά τη θέση για την τοποθέτηση του μικροφώνου για να βελτιώσετε την ποιότητα μετάδοσης της φωνής.


Τοποθετήστε το μικρόφωνο περίπου 30 εκ. (11,8 ίντσες) από το κεφάλι του οδηγού, έτσι ώστε να είναι στραμμένο προς το στόμα του. Βάσει εμπειρίας, τα καλύτερα σημεία να το τοποθετήσετε είναι κοντά στον καθρέφτη ή στο σκιάδιο. Τοποθετήστε το μικρόφωνο τουλάχιστον 1 μέτρο (3 πόδια) μακριά από το μεγάφωνο του car kit για να αποφύγετε επιστροφή ήχου.

Τοποθετήστε το μικρόφωνο έτσι ώστε να μην είναι εκτεθειμένο σε ρεύματα αέρα που προέρχονται από τα ανοίγματα αερισμού. Μην ακουμπάτε το καλώδιο του μικροφώνου στο σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού ή στο σύστημα κλιματισμού. Χρησιμοποιήστε την κολλητική ταινία διπλής όψευς για να φτιάξετε το μικρόφωνο ώστε να μειωθεί ο θόρυβος του αυτοκινήτου που παρεμβάλλεται με τις κλήσεις σας.

Εισάγετε το βύσμα μικροφώνου στον ακροδέκτη μικροφώνου της μονάδας ανοικτής ακρόασης και περιστρέψτε το βύσμα δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του. Η χρήση διαφορετικού μικροφώνου από το μικρόφωνο MP-2 που παρέχεται με το car kit ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα του ήχου.

Ηλεκτρικό καλώδιο

Το ηλεκτρικό καλώδιο έχει τα ακόλουθα καλώδια και ασφάλειες:



- +12 V, μπαταρία αυτοκινήτου +, κόκκινο (1)
- Γείωση, μπαταρία αυτοκινήτου -, μαύρο (2)
- Σίγαση ραδιοφώνου αυτοκινήτου, κίτρινο (3)
- Ανίχνευση διακόπτη αυτοκινήτου, μπλε (4)
- Ασφάλεια 2 A (5)
- Ασφάλεια 1 A (6)

Για να συνδέσετε το ηλεκτρικό καλώδιο, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε το μαύρο καλώδιο σε ένα σημείο γείωσης του αυτοκινήτου.
2. Συνδέστε το κίτρινο καλώδιο στον ακροδέκτη σίγασης του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου.

Όταν απαντάτε σε μια κλήση, το car kit γειώνει το κίτρινο καλώδιο για τη σίγαση του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου. Όταν η κλήση τερματίζεται, το κίτρινο καλώδιο αποκόπτεται από τη γείωση και η λειτουργία της σίγασης του ραδιοφώνου σταματά.

Εάν το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου δεν έχει ακροδέκτη σίγασης, μπορείτε να μη συνδέσετε αυτό το καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, στο ραδιόφωνο δεν εφαρμόζεται η λειτουργία σίγασης αυτόματα όταν απαντάτε μια κλήση.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας επιπλέον ηλεκτρονόμος για τη σίγαση του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου και για την απευθείας σύνδεση του car kit με τα ηχεία του αυτοκινήτου. Το σήμα σίγασης χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του ηλεκτρονόμου.

3. Συνδέστε το μπλε καλώδιο στη γραμμή ανίχνευσης διακόπτη του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη ασφάλεια 1 A.

Μερικά οχήματα δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση ανίχνευσης διακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση το μπλε καλώδιο δεν χρειάζεται να συνδεθεί αλλά το car kit δεν απενεργοποιείται όταν η μηχανή σβήνει.

Όταν το καλώδιο ανίχνευσης διακόπτη δεν είναι συνδεδεμένο, το car kit αυτόματα απενεργοποιείται μετά από δύο λεπτά εάν δεν είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο για αποφυγή κατά λάθος εξάντλησης της μπαταρίας.

4. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στο θετικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου των 12 V χρησιμοποιώντας την ασφάλεια 2 A που παρέχεται.
5. Συνδέστε το βύσμα τεσσάρων ακίδων του ηλεκτρικού καλωδίου στον ακροδέκτη dc της μονάδας ανοικτής ακρόασης.

Καλώδια σύνδεσης

Το car kit μπορεί να συνοδεύεται από διάφορα καλώδια σύνδεσης με διαφορετικά βύσματα. Τα καλώδια μπορεί να έχουν, για παράδειγμα, ένα βύσμα Pop-Port ή ένα βύσμα φόρτισης και ήχου πλάτους 3.5-χιλ. Επιλέξτε το καλώδιο ανάλογα με τις συσκευές που χρησιμοποιείτε με το car kit.

Επιλέξτε το καλώδιο με το βύσμα Pop-Port για να συνδέσετε το car kit με ένα συμβατό τηλέφωνο με ακροδέκτη Pop-Port και για να φορτίσετε την μπαταρία του τηλεφώνου από την μπαταρία του αυτοκινήτου ενώ χρησιμοποιείτε το car kit. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το καλώδιο, το car kit χρησιμοποιείται μόνο με μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Επιλέξτε το καλώδιο με τα βύσματα φόρτισης και ήχου 3.5 χιλ. για να συνδέσετε το car kit με ένα συμβατό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης

Bluetooth και με μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που έχει συμβατό ακροδέκτη ήχου 3.5 χιλ. Μπορείτε να συνδέσετε ένα βύσμα φόρτισης σε ένα συμβατό τηλέφωνο για να φορτίσετε τη μπαταρία του τηλεφώνου από τη μπαταρία του αυτοκινήτου ενώ χρησιμοποιείτε το car kit.

Για να συνδέσετε το καλώδιο, εισάγετε προσεκτικά το άκρο με την ένδειξη TOP στον ακροδέκτη της μονάδας ανοικτής ακρόασης ώστε η ένδειξη να είναι στραμμένη προς τα επάνω. Εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο με το βύσμα Pop-Port, εισάγετε το βύσμα στον ακροδέκτη Pop-Port μιας φορητής βάσης που έχει σχεδιαστεί για το τηλέφωνο (το τηλέφωνο συνδέεται με το car kit όταν τοποθετείται στη βάση). Εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο με τα βύσματα φόρτισης και ήχου 3.5 χιλ., εισάγετε το βύσμα φόρτισης στο τηλέφωνο και το βύσμα ήχου στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο με διάφορα βύσματα, μπορείτε να κάμψετε τα καλώδια που δεν συνδέσατε για να τα κρύψετε. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια που δε συνδέσατε δεν αγγίζουν το ένα το άλλο για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων.

Φορητή βάση

Εάν το τηλέφωνο έχει συνδεθεί στο car kit με ένα καλώδιο, πρέπει να τοποθετήσετε μια φορητή βάση, σχεδιασμένη για το τηλέφωνο που χρησιμοποιείται με το car kit.

Όταν τοποθετείτε μια φορητή βάση, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη του τηλεφώνου είναι ορατή στο χρήστη και ότι η βάση δεν εμποδίζει ή δυσχεραίνει τη χρήση του τιμονιού ή του συστήματος πέδησης ή άλλων στοιχείων ελέγχου ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου (για παράδειγμα, αερόσακοι). Για οδηγίες τοποθέτησης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη φορητή βάση.

Εάν χρησιμοποιείτε μια βάση γενικής χρήσης (βάση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορα μοντέλα τηλεφώνων), ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο σύνδεσης απευθείας στο τηλέφωνο αφού τοποθετήσετε το τελευταίο στη βάση.

■ Προαιρετικά εξαρτήματα

Μπορείτε να επεκτείνετε τις λειτουργίες του car kit με προαιρετικά εξαρτήματα. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή τον τεχνικό για τα κατάλληλα εξαρτήματα του car kit. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα και συμβατά εξαρτήματα.

Nokia Navigation Pack LD-2

Αυτό το εξάρτημα περιλαμβάνει ένα δέκτη GPS που μπορείτε να τοποθετήσετε σε ένα αυτοκίνητο και ένα λογισμικό περιήγησης που εγκαθιστάτε σε ένα κινητό τηλέφωνο.

Χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία στο κάτω μέρος του δέκτη GPS για να τον τοποθετήσετε σε μια θέση με απρόσκοπτη θέα προς τον ουρανό, για παράδειγμα, στο επάνω μέρος του πίνακα οργάνων. Τοποθετήστε το δέκτη GPS ώστε το επάνω μέρος να είναι στραμμένο προς τον ουρανό.

Αφού τοποθετήσετε το δέκτη GPS, συνδέστε το με τον ακροδέκτη για δέκτη GPS στη μονάδα ανοικτής ακρόασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Μονάδα ανοικτής ακρόασης HF-20 σελ. 27.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού περιήγησης, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του Nokia Navigation Pack LD-2.

Ζεύκτης κεραίας και εξωτερική κεραία

Ο ζεύκτης κεραίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας εξωτερικής κεραίας με το car kit. Η εξωτερική κεραία βελτιώνει τη λήψη του κινητού τηλεφώνου σε ένα αυτοκίνητο. Για διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.



Σημείωση: Για λόγους συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, τοποθετήστε την εξωτερική κεραία έτσι ώστε να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών ανάμεσα στην εξωτερική κεραία και σε όλα τα άτομα, με την απολαβή της εξωτερικής κεραίας να μην υπερβαίνει τα 3 dBi.

■ Έλεγχος της λειτουργίας του car kit

Μετά την εγκατάσταση του car kit, ελέγξτε εάν δουλεύει σωστά. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το car kit έχει τοποθετηθεί σωστά. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων σελ. 18.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το car kit αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε οποιαδήποτε κάλυψη εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το car kit στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το car kit σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά και ηλεκτρονικά μέρη του.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το car kit. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τα μέρη του car kit.
- Μη βάζετε τα μέρη του car kit. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

Εάν το car kit δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας ενδέχεται να επηρεάσουν τα κακώς τοποθετημένα ή ελλιπώς θωρακισμένα ηλεκτρονικά συστήματα των αυτοκινήτων, όπως ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.