

Nokia automašīnas multivides komplekts CK-20W Lietotāja un uzstādīšanas rokasgrāmata

9245864

1. izdevums LV

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums HF-20 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Izstrādājums atbilst Direktīvas 2004/104/EK (Direktīvas 72/245/EEK labojums) 1. pielikuma 6.5., 6.6., 6.8. un 6.9. pantos noteiktajiem ierobežojumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

© 2006 Nokia. Visas tiesības paturētas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia, Nokia Connecting People un Pop-Port ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Nekādos apstākļos Nokia neņes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, griezieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9245864, 1. izdevums LV

Saturs

Jūsu drošībai	4	Mūzikas atskaņotāja vadība.....	16
Īsā pamācība	5	Kalendāra notikuma	
Ievades ierīce	5	signāla izslēgšana.....	17
Bluetooth bezvadu		Nokia navigācijas	
savienojuma izveide.....	6	komplekts LD-2.....	17
Pirma uzstādīšana kopa		Problēmu novēršana	17
ar tālruni.....	6	Savienojumu problēmas.....	17
Automašīnas komplekta		Audio problēmas	18
manuāla savienošana ar		Citas problēmas.....	20
pārī savienotu tālruni	6		
1. Ievads.....	7	4. Uzstādīšana.....	21
2. Darba sākšana.....	8	Informācija par drošību	21
Detāļas.....	8	Savienojumu iespējas	22
Ievades ierīce CU-8	9	Kabeļa savienojums	22
Automašīnas komplekta		Bluetooth savienojums.....	23
ieslēgšana un izslēgšana	9	Audiosavienojums.....	23
Ieslēgšana	9	Automašīnas komplekta uzstādīšana	
Izslēgšana	9	transportlīdzeklī	25
Tālruņa savienošana ar		Brīvroku ierīce HF-20.....	26
automašīnas komplektu.....	10	Ievades ierīce.....	27
Kabeļa savienojums.....	10	Skafrunis	27
Bluetooth savienojums.....	10	Mikrofons	28
Mūzikas atskaņotāja savienošana		Strāvas kabelis.....	28
ar automašīnas komplektu	13	Savienojuma kabeli	30
Kabeļa savienojums.....	13	Automašīnas turētājs.....	30
Bluetooth savienojums.....	13	Citas papildierīces	31
3. Darbības.....	15	Nokia navigācijas	
Skafuma regulēšana.....	15	komplekts LD-2.....	31
Darbības ar zvaniem	15	Antenas savienotājs	
Zvanīšana	15	un ārējā antena	31
Atbildēšana uz zvani	15	Automašīnas komplekta	
Zvana pārtraukšana.....	16	darbības pārbaude.....	32
Mikrofona izslēgšana			
un ieslēgšana.....	16	Apkope un glabāšana	33
Pārslēgšanās no automašīnas		Papildinformācija	
komplekta uz tālruni un pretēji ...	16	par drošību	34

Jūsu drošībai

Izlasiet šīs vienkāršās pamācības. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu. Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Nelietojiet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU

Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet ierīci vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES

Izmantojiet tikai apstiprinātas papildierīces. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.



PIESLĒGŠANA CITĀM IEKĀRTĀM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus sk. šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.


Īsā pamācība

Šajā sadaļā ir īsi aprakstītas automašīnas komplekta galvenās funkcijas. Plašāku informāciju skatiet atbilstošajās šīs lietotāja rokasgrāmatas nodaļās.

■ Ievades ierīce

Mikrofona ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (1)

- Nospiediet, lai sarunas laikā izslēgtu vai ieslēgtu mikrofону.
- Nospiediet, lai izveidotu Bluetooth savienojumu ar pāri savienotu mūzikas atskaņotāju (nav pieejams sarunas laikā).
- Klausoties mūziku, nospiediet, lai apturētu vai atsāktu mūzikas atskaņošanu atskaņotājā, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth.



Balss izsaukuma taustiņš (2)

- Nospiediet un turiet apmēram vienu sekundi, lai saderīgā tālrunī aktivizētu numuru izsaukšanu ar balsi.

Zvanišanas taustiņš (3)

- Nospiediet, lai atbildētu uz zvani vai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji.
- Nospiediet divreiz, lai atkārtotu pēdējo izsaukto numuru.

Beigu taustiņš (4)

- Nospiediet, lai pārtrauktu vai atteiktu zvani.

Indikators (5)

Parāda automašīnas komplekta statusu.

Navi™ ripa (6)

- Nospiediet un turiet apmēram vienu sekundi, lai aktīvo sarunu pārslēgtu no automašīnas komplekta uz tālruni un pretēji (izmantojot Bluetooth savienojumu).
- Pagrieziet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļumu sarunas laikā vai klausoties mūzikas atskaņotāju.
- Īsi nospiediet un pagrieziet pa labi vai pa kreisi, lai mūzikas atskaņotājā pārietu uz nākamo vai iepriekšējo dziesmu.
- Lietojot navigācijas papildierīci, pagrieziet pa labi vai pa kreisi, lai pielāgotu skaļumu un atkārtotu pēdējos norādījumus par braukšanu.

■ Bluetooth bezvadu savienojuma izveide

Pirma uzstādīšana kopa ar tālruni

1. Ieslēdziet tālruni un automašīnas komplektu (sk. 9. lpp.).
2. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu.
3. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties automašīnas komplektu (Nokia CK-20W).
4. Ievadiet Bluetooth piekļuves kodu 0000, lai izveidotu pāra savienojumu un savienotu automašīnas komplektu ar tālruni. Ja nepieciešams, tālrunī apstipriniet savienojumu.

Kā automašīnas komplektu savienot ar mūzikas atskaņotāju, sk. 13. lpp.

Automašīnas komplekta manuāla savienošana ar pārī savienotu tālruni

Ja tālrunis ir savienots pārī ar automašīnas komplektu, nospiediet un apmēram vienu sekundi turiet Navi ripu. Kad automašīnas komplekts izveido savienojumu ar tālruni, atskan pīkstiens.

1. Ievads

Ar Nokia automašīnas multivides komplektu automašīnā var ērti zvanīt un atbildēt uz zvaniem brīvroku režīmā, kā arī izmantot saderīgu mūzikas atskaņotāju.

Automašīnas komplektu var lietot arī kopā ar Nokia navigācijas komplektu LD-2, kas palīdz atrast ceļa galamērķi, izmantojot braukšanas norādījumus un karti vai manevru ikonas, kas tiek parādītas mobilā tālruņa ekrānā. Navigācijas komplektu var iegādāties atsevišķi.

Automašīnas komplektu ar saderīgu tālruni un mūzikas atskaņotāju var savienot, izmantojot kabeli vai Bluetooth bezvadu savienojumu.

Rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, pirms lūdzat profesionālim uzstādīt automašīnas komplektu un lietojat to. Izlasiet arī tālruņa lietotāja rokasgrāmatu, kurā sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi, un mūzikas atskaņotāja lietotāja rokasgrāmatu.


Automašīnas komplekta uzstādīšana un darbība aprakstīta nodaļās "Darba sākšana" 8. lpp. un "Darbības" 15. lpp.

Automašīnas komplekta uzstādīšana ir aprakstīta nodaļā "Uzstādīšana" 21. lpp. Automašīnas komplektu drīkst uzstādīt tikai kvalificēts servisa speciālists, izmantojot komplektācijā ietilpstošās apstiprinātās Nokia oriģinālās detaļas.

2. Darba sākšana

■ Detaļas


Automašīnas komplektam ir šādas detaļas:



- Brīvroku ierīce HF-20 (1)
- Ievades ierīce CU-8 (2)
- Skalrunis SP-3 (3)
- Mikrofons MP-2 (4)
- Strāvas kabelis PCU-4 (5)
- Savienojuma kabeli (6) (attēlā nav parādīti visi kabeli)
- GPS uztvērējs (7), kas ietilpst Nokia navigācijas komplektā LD-2 (iegādājams atsevišķi)

Ievades ierīce CU-8

- Mikrofona ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš  (1)
- Balss izsaukuma taustiņš  (2)
- Zvanišanas taustiņš  (3)
- Beigu taustiņš  (4)
- Indikators (5)
- Navi ripa (6)



Automašīnas komplekta ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

Ja nav pievienots aizdedzes sensora vads, nospiediet Navi ripu (ja lietojat Bluetooth savienojumu) vai savienojiet tālruni un automašīnas komplektu, izmantojot komplektācijā ietilpstošo savienotāja kabeli.

Ja aizdedzes sensora vads ir pievienots, ieslēdziet automašīnas aizdedzi, nospiediet Navi ripu (ja lietojat Bluetooth savienojumu) vai savienojiet tālruni un automašīnas komplektu, izmantojot komplektācijā ietilpstošo savienotāja kabeli.

Kad automašīnas komplekts ir ieslēgts, iedegas ievades ierīces indikators.

Izslēgšana

Ja aizdedzes sensora vads nav pievienots, atvienojiet tālruni no automašīnas komplekta. Automašīnas komplekts izslēdzas pēc 2 minūtēm. Kad automašīnas komplekts izslēdzas, ievades ierīces indikators pārstāj degt. Kad esat izslēdzis automašīnas aizdedzi, neatstājiet tālruni pievienotu automašīnas komplektam, lai novērstu nejaušu automašīnas akumulatora iztukšošanos.

Ja aizdedzes sensora vads ir pievienots, izslēdziet automašīnas aizdedzi. Ja aizdedzi izslēdzat brīdī, kad izmantojat automašīnas komplektu, lai sarunātos vai klausītos tālruņa mūzikas atskaņotāju, automašīnas

komplekts izslēdzas tad, kad pārtraucat sarunu, pārtraucat klausīties mūzikas atskaņotāju vai atvienojat tālruni no automašīnas komplekta (sk. 12. lpp.).

■ Tālruņa savienošana ar automašīnas komplektu

Atkarībā no automašīnas komplekta uzstādīšanas veida saderīgu mobilo tālruni ar automašīnas komplektu var savienot, izmantojot kabeli vai Bluetooth savienojumu. Informāciju par pieejamajām uzstādīšanas iespējām sk. 22. lpp.

Kabeļa savienojums

Lai saderīgu tālruni savienotu ar automašīnas komplektu, ievietojiet tālruni saderīgā automašīnas turētājā (iegādājams atsevišķi), kas ir savienots ar automašīnas komplektu, izmantojot saderīgu savienotāja kabeli, vai arī pievienojiet savienotāja kabeli tieši tālrunim. Lai tālruni atvienotu no automašīnas komplekta, izņemiet tālruni no automašīnas turētāja vai atvienojiet savienotāja kabeli no tālruņa.

Ja lietojat universālo automašīnas turētāju, pēc tālruņa ievietošanas turētājā savienotāja kabelis, iespējams, tieši jāpievieno tālrunim.

Ja tālrunis ir pievienots automašīnas komplektam, izmantojot saderīgu savienotāja kabeli, kas nodrošina uzlādi (piem., CA-76), automašīnas komplekts arī uzlādē tālruņa akumulatoru.

Ja automašīnas komplekts ir savienots ar tālruni, izmantojot kabeli, tālruni un automašīnas komplektu nevar savienot brīvroku režīmā, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth.

Bluetooth savienojums

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth padara iespējamu savienojumu starp saderīgām ierīcēm, nelietojot kabelus. Bluetooth savienojuma izveidei nav nepieciešams, lai abas ierīces atrastos redzamības zonā, tomēr tām ir jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (30 pēdu) attālumā vienai no otras. Savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas un citas elektroniskas ierīces.

Šis automašīnas komplekts atbilst Bluetooth specifikācijai 1.2, kas nodrošina šādu profilu izmantošanu: brīvroku profilu Handsfree Profile 1.5, uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 un audio/video tālvadības profilu Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Savienojuma izveide ar tālruni

Bluetooth savienojumu var izveidot ar saderīgu mobilo tālruni, kas nodrošina tehnoloģijas Bluetooth izmantošanu. Ja tālrunis ir savienots ar automašīnas komplektu, izmantojot Bluetooth savienojumu, tālrunis automašīnas komplekta lietošanas laikā var atrasties, piem., somā. Lai automašīnas komplekta lietošanas laikā uzlādētu saderīga Nokia tālruņa akumulatoru, savienojiet tālruni un automašīnas komplektu, izmantojot lādētāja kabeli.

Lai tālruni un automašīnas komplektu varētu savienot, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, tie vispirms ir jāsavieno pāri. Rīkojieties šādi:

1. Ieslēdziet tālruni un automašīnas komplektu (sk. 9. lpp.).
2. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu. Norādījumus skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
3. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties automašīnas komplektu (Nokia CK-20W).
4. Ievadiet Bluetooth piekļuves kodu **0000**, lai izveidotu savienojumu pāri un savienotu automašīnas komplektu ar tālruni. Dažos tālruņos savienojums pēc savienošanas pāri ir jāapstiprina. Plašāku informāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā. Automašīnas komplekts ar tālruni ir jāsavieno pāri tikai vienreiz.

Izveidojot savienojumu pāri, automašīnas komplekts spalgi iepīkstas un tiek parādīts tālruņa izvēlnē, kurā redzamas tās Bluetooth ierīces, kas pašlaik ir savienotas pāri ar tālruni. Automašīnas komplektam tagad ir izveidots pāra savienojums ar tālruni, tas ir savienots ar tālruni un gatavs lietošanai. Ja savienošana pāri neizdodas, automašīnas

komplekts dobji iepīkstas. Mēģiniet vēlreiz savienot ierīces pāri, rūpīgi sekojot norādījumiem.

Automašīnas komplektu var savienot pāri ar ne vairāk kā astoņiem tālruņiem un mūzikas atskaņotājiem, bet pievienot to var tikai vienam tālrunim un mūzikas atskaņotājam vienlaikus.

Automašīnas komplekts var izveidot savienojumu ar pāri savienotu tālruni tikai tad, ja tālrunis ir ieslēgts un tajā ir aktivizēta Bluetooth funkcija.

Automašīnas komplekta manuāla savienošana

Kad automašīnas komplekts ir ieslēgts, bet nav savienots ar tālruni, tas var meklēt pāri savienotos tālruņus.

Lai sāktu meklēšanu, nospiediet un apmēram vienu sekundi turiet nospiestu Navi ripu. Meklēšanas laikā mirgo ievades ierīces indikators. Automašīnas komplekts vispirms mēģina izveidot savienojumu ar pēdējo tālruni, ar kuru kopā tas ir lietots. Ja tas neizdodas, automašīnas komplekts mēģina izveidot savienojumu ar kādu no pārējām pēdējām pāri savienotajām Bluetooth ierīcēm. Kad automašīnas komplekts izveido savienojumu ar tālruni, atskan pīkstiens.

Automātiska automašīnas komplekta savienošana

Var uzstādīt, lai tālrunis automātiski izveido savienojumu ar automašīnas komplektu, līdzko automašīnas komplekts tiek ieslēgts. Lai to uzstādītu Nokia tālruņiem, izmainiet pāri savienotās ierīces uzstādījumus Bluetooth izvēlnē.

Ja ieslēdzat automašīnas komplektu un tas 45 sekunžu laikā netiek savienots ar tālruni, izmantojot kabeli, automašīnas komplekts mēģina izveidot Bluetooth savienojumu ar pēdējo lietoto tālruni. Ja tas neizdodas, automašīnas komplekts mēģina izveidot savienojumu ar kādu no pārējām pēdējām pāri savienotajām Bluetooth ierīcēm.

Automašīnas komplekta atvienošana

Lai automašīnas komplektu atvienotu no tālruņa, tālruņa Bluetooth izvēlnē aizveriet Bluetooth savienojumu ar automašīnas komplektu vai arī izslēdziet automašīnas komplektu.

Lai atvienotu automašīnas komplektu, tā savienojums pāri nav jāizdzēš.

Pārī savienoto ierīču saraksta dzēšana

Automašīnas komplekts saglabā informāciju par pēdējām astoņām pārī savienotajām Bluetooth ierīcēm. Lai šo informāciju dzēstu, izslēdziet automašīnas komplektu, nospiediet Navi ripu un turiet to nospiestu 10 sekundes. Automašīnas komplekts iepīkstas.

■ Mūzikas atskaņotāja savienošana ar automašīnas komplektu

Atkarībā no automašīnas komplekta uzstādīšanas veida saderīgu mūzikas atskaņotāju ar automašīnas komplektu var savienot, izmantojot kabeli vai Bluetooth savienojumu. Informāciju par pieejamajām uzstādīšanas iespējām sk. 22. lpp.

Kabeļa savienojums

Savienojiet saderīgu mūzikas atskaņotāju un automašīnas komplektu, izmantojot savienotāja kabeli ar 3,5 mm audio spraudni. Tagad mūzikas atskaņotāju var izmantot kopā ar automašīnas komplektu.

Ja nevēlaties mūzikas atskaņotāju savienot ar automašīnas komplektu, savienotāja kabeli varat piestiprināt automašīnā, izmantojot komplektācijā ietilstošo klipsi.

Bluetooth savienojums

Izmantojot Bluetooth savienojumu, automašīnas komplektu var vienlaikus lietot kopā ar saderīgu mūzikas atskaņotāju un tālruni.

Bluetooth savienojumu var izveidot ar saderīgu mūzikas atskaņotāju, kas nodrošina tehnoloģijas Bluetooth izmantošanu.

Lai mūzikas atskaņotāju un automašīnas komplektu varētu savienot, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, tie vispirms ir jāsavieno pārī.

Rīkojieties šādi:

1. Ieslēdziet mūzikas atskaņotāju un automašīnas komplektu.
2. Izpildiet norādījumus par savienošanu pārī, kas sniegti mūzikas atskaņotāja lietotāja rokasgrāmatā. Kad mūzikas atskaņotājā tiek prasīts norādīt ierīci, ar kuru jāveido pāra savienojums, atrasto ierīču

sarakstā izvēlieties automašīnas komplektu. Ja tiek prasīts Bluetooth piekļuves kods, mūzikas atskaņotājā ievadiet **0000**.

Ja mūzikas atskaņotājam nav tastatūras, iespējams, ka ierīce pēc noklusējuma izmanto Bluetooth piekļuves kodu 0000. Ja tā nenotiek, mūzikas atskaņotāja lietotāja rokasgrāmatā skatiet, kā Bluetooth noklusējuma piekļuves kodu nomainīt uz 0000.

Automašīnas komplektam tagad ir izveidots pāra savienojums ar mūzikas atskaņotāju, tas ir savienots ar mūzikas atskaņotāju un gatavs lietošanai.

Automašīnas komplektu var savienot pārī ar ne vairāk kā astoņiem tālruņiem un mūzikas atskaņotājiem, bet pievienot to var tikai vienam tālrunim un mūzikas atskaņotājam vienlaikus.

Automašīnas komplekta manuāla savienošana

Ja automašīnas komplekts ir savienots pārī ar saderīgu mūzikas atskaņotāju (vai saderīgu Nokia tālruni ar mūzikas atskaņotāja funkciju), laikā, kad nenotiek saruna, nospiediet , lai izveidotu Bluetooth savienojumu ar pārī savienoto ierīci.

3. Darbības

■ Skaļuma regulēšana

Lai pielāgotu automašīnas komplekta skaļumu sarunas laikā vai klausoties mūzikas atskaņotāju, pagrieziet Navi ripu pa kreisi vai pa labi.

■ Darbības ar zvaniem

Zvanīšana

Kad automašīnas komplekts ir savienots ar tālruni, veiciet zvanus, lietojot tālruni kā parasti. Lai atceltu zvana mēģinājumu, nospiediet .

Lai atkārtotu pēdējo izsaukto numuru, laikā, kad nenotiek saruna, divreiz nospiediet  (ja tālrunis nodrošina šīs funkcijas izmantošanu automašīnas komplektā).

Lai aktivizētu numuru izsaukšanu ar balsi (ja tālrunis nodrošina šīs funkcijas izmantošanu automašīnas komplektā), laikā, kad nenotiek saruna, nospiediet un apmēram vienu sekundi turiet nospiešanu . Pēc tam rīkojieties atbilstoši tālruņa lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet  vai izmantojiet tālruņa taustiņus.

Lai atteiktu ienākošu zvanu, nospiediet  vai izmantojiet tālruņa taustiņus.

Ja tālrunī ir uzstādīta automātiskās atbildes funkcija, tālrunis automātiski atbild uz zvanu pēc viena zvana signāla.

Ja tālrunī ir aktivizēta zvanu gaidīšanas funkcija, nospiediet  vai izmantojiet tālruņa taustiņus, lai sarunas laikā atbildētu uz otru zvanu.

Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet . Lai pārtrauktu pirmo sarunu un atbildētu uz jauno zvanu, nospiediet  un pēc tam .

Zvana pārtraukšana

Lai pārtrauktu visas sarunas, kas šobrīd ir aktīvas vai aizturētas, nospiediet  vai izmantojiet tālruņa taustiņus.

Mikrofona izslēgšana un ieslēgšana

Lai sarunas laikā izslēgtu vai ieslēgtu mikrofону, nospiediet . Kad mikrofons tiek izslēgts, automašīnas komplekts dobji iepīkstas. Kad mikrofons tiek ieslēgts, automašīnas komplekts spalgi iepīkstas.

Pārslēgšanās no automašīnas komplekta uz tālruni un pretēji

Ja saderīgs tālrunis ir savienots ar automašīnas komplektu, izmantojot savienotāja kabeli, izņemiet tālruni no automašīnas turētāja vai izmantojiet tālruņa taustiņus, lai pārslēgtu sarunu no automašīnas komplekta uz tālruni. Lai sarunu pārslēgtu atpakaļ uz automašīnas komplektu, ievietojiet tālruni turētājā.

Ja saderīgs tālrunis ir savienots ar automašīnas komplektu, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, nospiediet un apmēram vienu sekundi turiet nospiestu Navi ripu vai arī izmantojiet atbilstošo tālruņa funkciju, lai pārslēgtu sarunu no automašīnas komplekta uz tālruni vai pretēji.

■ Mūzikas atskaņotāja vadība

Ja automašīnas komplekts ir savienots pāri ar saderīgu mūzikas atskaņotāju (vai saderīgu Nokia tālruni ar mūzikas atskaņotāja funkciju), laikā, kad notiek saruna, nospiediet , lai izveidotu Bluetooth savienojumu ar pāri savienoto ierīci.

Ja automašīnas komplekts ir savienots ar mūzikas atskaņotāju (vai mobilo tālruni ar mūzikas atskaņotāja funkciju), izmantojot savienotāja kabeli, informāciju par mūzikas atskaņotāja vadību sk. mūzikas atskaņotāja (vai tālruņa) lietotāja rokasgrāmatā.

Ja automašīnas komplekts ir savienots ar saderīgu mūzikas atskaņotāju (vai saderīgu Nokia tālruni ar mūzikas atskaņotāja funkciju), izmantojot Bluetooth savienojumu, nospiediet , lai apturētu vai atsāktu mūzikas atskaņošanu. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo dziesmu, īsi

nospiediet Navi ripu un trīs sekunžu laikā pagrieziet Navi ripu pa labi vai pa kreisi.

Ja mūzikas atskaņotāja lietošanas laikā navigācijas programmatūra atskaņo braukšanas norādījumus, mūzikas skaņa tiek izslēgta, līdz tiek pabeigts norādījums.

Izmantojot tālruņa mūzikas atskaņotāja funkciju, iespējams, vienlaikus var arī zvanīt un saņemt zvanus. Plašāku informāciju sk. tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Ja ir pievienots aizdedzes sensors vads, apturiet vai izslēdziet mūzikas atskaņotāju (vai tālruņa mūzikas atskaņotāja funkciju) un atvienojiet mūzikas atskaņotāju vai tālruni no automašīnas komplekta pēc tam, kad automašīnas aizdedze ir izslēgta, lai novērstu nejaušu automašīnas akumulatora iztukšošanos.

■ Kalendāra notikuma signāla izslēgšana

Kad tālrunis brīdina par kalendāra notikumu, nospiediet , lai izslēgtu signālu (ja tālrunis nodrošina šīs funkcijas izmantošanu automašīnas komplektā). Papildinformāciju par kalendāra lietošanu sk. tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

■ Nokia navigācijas komplekts LD-2

Ja izmantojat automašīnas komplektu kopā ar šo papildierīci, tālruņa displejā var apskatīt karti, un automašīnas komplekta skaļrunī vai automašīnas radio sistēmā noklausīties norādījumus par braukšanu. Lai pielāgotu skaļumu vai atkārtotu pēdējo norādījumu, pagrieziet Navi ripu.

■ Problēmu novēršana

Savienojumu problēmas

Automašīnas komplektu nevar savienot ar tālruni, izmantojot Bluetooth savienojumu.

- Pārliedzinieties, vai automašīnas komplekts ir ieslēgts un savienots pāri ar tālruni.

- Pārbaudiet, vai tālrunī ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- Pārliecinieties, vai automašīnas komplekts nav savienots ar tālruni, izmantojot savienotāja kabeli.

Automašīnas komplekts neveido Bluetooth savienojumu ar pārī savienoto tālruni, kad tiek ieslēgta automašīnas aizdedze vai ieslēgts automašīnas komplekts.

- Pārbaudiet, vai tālrunī ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- Pārliecinieties, vai tālrunī ir uzstādīta automātiska savienojuma veidošana ar automašīnas komplektu, kad automašīnas komplekts tiek ieslēgts.

Automašīnas radio nav stereo vai papildu ieejas.

Lūdziet, lai speciālists, kas uzstāda automašīnas komplektu, stereoskaņas atskaņošanai savieno automašīnas komplekta stereoizeju ar citu automašīnas radio ieeju (piem., kompaktdisku mainītāja savienotāju), izmantojot adapteri.

Saderīgu mūzikas atskaņotāju nevar savienot pārī ar automašīnas komplektu.

Pārbaudiet, vai mūzikas atskaņotāja Bluetooth piekļuves kods ir 0000. Ja tā nav, nomainiet piekļuves kodu uz 0000 (norādījumus sk. mūzikas atskaņotāja lietotāja rokasgrāmatā).

Audio problēmas

Sarunas laikā zvanītājs nedzird manu balsi.

- Pārbaudiet, vai nav izslēgts automašīnas komplekta mikrofons.
- Pārliecinieties, vai tālrunis ir pareizi savienots ar automašīnas komplektu, izmantojot savienotāja kabeli vai Bluetooth savienojumu.

Skaņas kvalitāte ir vāja vai arī skaņa nav dzirdama.

- Ja izmantojat kabeļa savienojumu, pārliecinieties, vai savienotāja kabelis ir pareizi pievienots tālrunim.
- Ja automašīnas komplekts ir savienots ar automašīnas radio, pārbaudiet, vai ir pareizi uzstādīts automašīnas radio skaļums.

Pārbaudiet arī, vai automašīnas komplekts izmanto stereoizejas savienotāja kreiso kanālu. Automašīnas komplekta monoizeja ir

paredzēta savienošanai ar skaļruni, un tā nedarbojas pareizi, ja tiek savienota ar automašīnas radio.

- Ja automašīnas komplekts ir savienots ar komplektācijā ietilpstošo skaļruni, pārbaudiet, vai ir pareizi uzstādīts automašīnas komplekta skaļums.

Automašīnas komplekts neatskaņo stereoskaņu.

- Uzstādiet automašīnas komplektam stereorežīmu. Sk. "Mono vai stereo režīma uzstādīšana" 25. lpp.
- Pārbaudiet, vai automašīnas radio ir uzstādīta skaņas saņemšanas iespēja, izmantojot stereoieeju.
- Pārbaudiet, vai automašīnas radio ir izvēlēts pareizais skaņas avots.
- Pārbaudiet, vai ir pareizi uzstādīts automašīnas radio skaļums.

Mūzikas atskaņotāja skaņas kvalitāte līdzinās sarunai pa tālruni.

- Pārbaudiet, vai mono/stereo režīma uzstādījumi atbilst izvēlētajai uzstādīšanas iespējai. Sk. "Uzstādīšanas iespējas izvēle" 23. lpp. un "Mono vai stereo režīma uzstādīšana" 25. lpp.
- Ja izmantojat tālruņa mūzikas atskaņotāja funkciju, pārbaudiet, vai tālruņa modelis tiek parādīts saderīgo ierīču sarakstā automašīnas komplekta atbalsta sadaļā Web vietā www.nokia.com.

Kad tālrunis vai mūzikas atskaņotājs ir savienots ar automašīnas komplektu, mūzikas atskaņotājā mūzika nav dzirdama.

- Ja izmantojat tālruņa mūzikas atskaņotāja funkciju, pārbaudiet, vai tālruņa modelis tiek parādīts saderīgo ierīču sarakstā automašīnas komplekta atbalsta sadaļā Web vietā www.nokia.com.
- Pārbaudiet, vai tālrunis vai mūzikas atskaņotājs ir pareizi savienots ar automašīnas komplektu.
- Pārbaudiet, vai automašīnas komplekts ir pareizi savienots ar automašīnas radio stereoieeju. Sk. "Uzstādīšanas iespējas izvēle" 23. lpp. vai lūdziet palīdzību speciālistam, kas uzstādīja automašīnas komplektu.
- Pārliedziniet, vai automašīnas komplektam ir uzstādīts stereorežīms. Sk. "Mono vai stereo režīma uzstādīšana" 25. lpp.

Automašīnas radio skaņa netiek izslēgta, kad atbildu uz zvanu vai kad tiek atskaņoti Nokia navigācijas komplekta LD-2 norādījumi par braukšanu.

Lūdziet speciālistu, kas uzstādīja automašīnas komplektu, pārliecināties, vai ir pareizi pievienota skaņas izslēgšanas līnija.

Citas problēmas

Ieslēdzot automašīnas aizdedzi, automašīnas komplekts neieslēdzas.

Lūdziet speciālistu, kas uzstādīja automašīnas komplektu, pārliecināties, vai ir pareizi pievienots aizdedzes sensora vads.

Tālrūņa akumulators neuzlādējas, kad tālrunis ir savienots ar automašīnas komplektu.

Pārbaudiet, vai visi kabeļi ir pareizi pievienoti.

4. Uzstādīšana

■ Informācija par drošību

Ievērojiet šīs drošības pamatprasības, uzstādot automašīnas komplektu.

- Automašīnas komplektu uzstādīt un remontēt drīkst tikai kvalificēts servisa speciālists, izmantojot komplektācijā ietilpstošās apstiprinātās Nokia oriģinālās detaļas. Nepareiza automašīnas komplekta uzstādīšana vai remonts var radīt briesmas, kā arī anulēt garantiju.

Lietotājam jāapzinās, ka automašīnas komplekts ir sarežģīta tehniska ierīce, kas jāuzstāda pieredzējušam speciālistam, lietojot speciālus rīkus.

- Šajā rokasgrāmatā ietvertās instrukcijas ir vispārīgi norādījumi, kas attiecas uz automašīnas komplekta uzstādīšanu automašīnā. Tā kā tirgū ir pieejams plašs automašīnu veidu un modeļu klāsts, šajā pamācībā nav iespējams aplūkot katram konkrētam transportlīdzeklim raksturīgās individuālās tehniskās prasības. Detalizētu informāciju par konkrēto transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.
- Automašīnas komplekts ir piemērots lietošanai tikai transportlīdzekļos ar 12 V negatīvo zemējumu. Nepiemērota barošanas sprieguma vai citas polaritātes izmantošana var izraisīt ierīces bojājumus.
- Atcerieties, ka modernās automobiļu sistēmas ietver bortdatorus, kuros saglabāti transportlīdzekļa svarīgākie parametri. Nepareizi atvienojot automašīnas akumulatoru, var zaudēt datus, kā rezultātā būs jāiegulda lielas pūles, lai pārinstalētu sistēmu. Ja rodas jautājumi, pirms komplekta uzstādīšanas sazinieties ar savas automašīnas tirgotāju.
- Nesavienojiet automašīnas komplekta ierīču vadus ar aizdedzes sistēmas augstsprieguma līnijām.
- Uzmanieties, lai, uzstādot automašīnas komplekta ierīces, netraucētu un nesabojātu stūres vai bremžu sistēmu vai citas

patamsistēmas (piem., gaisa spilvenus), kas ir būtiskas pareizai automašīnas darbībai. Pārļiecinieties, vai automašīnas komplekts un tā komponenti ir uzstādīti vietā, kur tie nevar jūs traumēt satiksmes negadījuma vai sadursmes laikā.

Uzstādot automašīnas turētāju, pārļiecinieties, vai tālruņa displejs ir labi saskatāms.

- Informāciju par ierīces uzstādīšanu atbilstoši jūsu transportlīdzeklim, neurbjot caurumus, lūdziet servisa speciālistam vai izplatītājam.
- Nesmēķējiet, veicot darbības automašīnā. Pārļiecinieties, vai tuvumā nav uguns avotu vai atklātu liesmu.
- Uzmanieties, lai uzstādīšanas laikā nesabojātu elektroinstalāciju, degvielas vai bremžu šķidruma caurules vai drošības aprīkojumu.
- Radiosignāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Ja pamanāt kļūmes vai izmaiņas šo sistēmu darbībā, sazinieties ar automašīnas tirgotāju.
- Novietojiet kabelus tā, lai tie nebūtu pakļauti mehāniskam nodilumam vai bojājumiem (piem., neatrastos zem automašīnas sēdekļiem vai virs asām malām).

■ Savienojumu iespējas

Automašīnas komplektu ar saderīgu mobilo tālruni un mūzikas atskaņotāju var savienot, izmantojot kabeli vai bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Automašīnas komplekta un saderīgas automašīnas radio sistēmas audiosavienojumu var izveidot vairākos veidos.

Kabeļa savienojums

Automašīnas komplekta komplektācijā var ietilpt vairāki savienotāja kabeli ar atšķirīgiem spraudņiem. Kabeliem var būt, piem., Pop-Port™, lādētāja vai 3,5 mm audio spraudņi. Izvēļieties kabeli atbilstoši ierīcēm, ko lielosīt kopā ar automašīnas komplektu. Plašāku informāciju par kabeliem sk. "Savienojuma kabeli" 30. lpp.

Bluetooth savienojums


Lai izveidotu Bluetooth bezvadu savienojumu, nepieciešams saderīgs mobilais tālrunis, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth. Plašāku informāciju sk. 10. un 23. lpp.

Audiosavienojums


Automašīnas komplekta audioizejas ar automašīnas radio audioieejām var savienot vairākos veidos. Kā automašīnas komplektam uzstādīt mono vai stereo režīmu atkarībā no izvēlētas uzstādīšanas iespējas, sk. "Mono vai stereo režīma uzstādīšana" 25. lpp.

Uzstādīšanas iespējas izvēle

Lai automašīnas komplektu lietotu kopā ar automašīnas radio sistēmu, izvēlieties vienu no šīm uzstādīšanas iespējām atkarībā no tās automašīnas radio sistēmas funkcijām, kuru savienosit ar automašīnas komplektu.



Uzstādīšanas iespējas (monoskaņa)



Uzstādīšanas iespējas (stereoskaņa)

-  — automašīnas komplekta komplektācijā ietilpstošais skaļrunis
- 1 — automašīnas radio skaņas izslēgšana
- 2 — automašīnas radio mono/tālruņa ieeja
- 3 — automašīnas radio stereo/papildu ieeja
-  — automašīnas komplekta monoizeja
-  — automašīnas komplekta skaņas izslēgšana; sk. arī "Strāvas kabelis" 28. lpp.
-  — automašīnas komplekta stereoizeja

Ja automašīnas komplekta stereoizeju nevar savienot ar automašīnas radio stereo/papildu ieeju (piem., lai automašīnas komplekta skaņu atskaņotu stereorežīmā), izvēlieties iespēju A1 vai A2 un uzstādiat monoaudio režīmu. Ja automašīnas radio ir mono/tālruņa ieeja, izvēlieties iespēju A2. Pretējā gadījumā izvēlieties iespēju A1 un izmantojiet automašīnas komplekta komplektācijā ietilpstošo skaļruni. Ja automašīnas radio nav skaņas izslēgšanas savienotāja, šo līniju var nepievienot. Plašāku informāciju sk. "Strāvas kabelis" 28. lpp.

Ja automašīnas komplektu savienojat ar automašīnas radio stereo/papildu ieeju (papildu ieejas vai kompaktdisku mainītāja savienotāju), izvēlieties iespēju B1 vai B2 un uzstādiat stereoaudio režīmu. Ja automašīnas radio ir mono/tālruņa ieeja, izvēlieties iespēju B2, lai skaņa labākā kvalitātē tiktu atskaņota automašīnas skaļruņos. Ja automašīnas radio nav skaņas izslēgšanas savienotāja, šo līniju var nepievienot. Nesavienojiet automašīnas radio ar automašīnas komplekta monoizeju. Monoizeja ir paredzēta savienošanai ar skaļruni, un tā nedarbojas pareizi, ja tiek savienota ar automašīnas radio.

Ja izvēlēta uzstādīšanas iespēja izmanto komplektācijā ietilpstošo skaļruni, tad balss zvanus, zvana signālus un navigācijas norādījumus var dzirdēt arī tad, kad automašīnas radio ir izslēgts. Var nevis izmantot komplektācijā ietilpstošo skaļruni, bet gan ar releju savienot automašīnas komplektu ar vienu no automašīnas skaļruņiem, ja skaļruņa pretestība ir vismaz 4 omi. Šajā gadījumā ar releju ir jāsavieno arī skaņas izslēgšanas savienotājs. Ja pretestība pārsniedz 8 omus, izejas jauda ir daudz zemāka nekā parasti.

Mono vai stereo režīma uzstādīšana


Uzstādiet automašīnas komplektam mono (noklusētais uzstādījums) vai stereo režīmu atkarībā no izvēlētajās uzstādīšanas iespējās. Lai pārslēgtos no viena režīma uz otru un pretēji, izslēdziet automašīnas komplektu (ja tas ir ieslēgts), nospiediet Navi ripu un piecu sekunžu laikā nospiediet  un turiet nospiestu 10 sekundes.

Pārslēdzoties uz monorežīmu, automašīnas komplekts spalgi iepīkstas un dažas sekundes lēni mirgo indikators.

Pārslēdzoties uz stereorežīmu, automašīnas komplekts dobji iepīkstas un dažas sekundes pīkstienu ritmā mirgo indikators.

■ Automašīnas komplekta uzstādīšana transportlīdzeklī


Šajā sadaļā aprakstīts, kā transportlīdzeklī uzstādīt automašīnas komplekta detaļas. Detaļu aprakstu sk. "Detaļas" 8. lpp.



Pareizas uzstādīšanas piemērs, ieskaitot papildu GPS uztvērēja uzstādīšanu priekšējā paneļa virspusē

Brīvroku ierīce HF-20

Brīvroku ierīcei ir šādi savienotāji. Simboli ir redzami ierīces apakšpusē.



- — strāvas vada PCU-4 līdzstrāvas savienotājs
- — skaļruņa SP-3 monoaudio izeja
- — savienotāja kabeļa ligzda
- — ievades ierīces CU-8 savienotājs
- **GPS** — GPS uztvērēja savienotājs
- — automašīnas radio sistēmas stereoaudio izeja
- — mikrofona MP-2 savienotājs

Uzstādot brīvroku ierīci, pārliecinieties, vai mikrofona un skaļruņa kabeļi aizsniegs vietas, kurās paredzēts uzstādīt šos komponentus.

Neuzstādiet brīvroku ierīci metāla korpusa iekšienē vai uz metāla virsmas, jo tas var traucēt Bluetooth savienojumu starp brīvroku ierīci un automašīnas komplektam ievienoto Bluetooth ierīci. Lai nodrošinātu optimālu savienojumu, attālumam starp brīvroku ierīci un metāla virsmu jābūt lielākam par 4 mm (0,16 collām).

Lai uzstādītu brīvroku ierīci, izmantojiet komplektācijā ietilpstošos āķīšus un cilpiņu liplentes spilventiņus tāpat kā uzstādot ievades ierīci (sk. attēlus sadaļā "Ievades ierīce", sākot no 27. lpp.). Atdaliet spilventiņus vienu no otra. Vispirms piestipriniet pamatni ar cilpiņām: noņemiet no lipīgās puses aizsargpapīru un piestipriniet pamatni vēlamajā vietā automašīnā. Pārliecinieties, vai virsma, kurai vēlaties piestiprināt pamatni, ir sausa un uz tās nav netīrumu vai putekļu.

Lai piestiprinātu pamatni ar āķīšiem, noņemiet no lipīgās puses aizsargpapīru un piestipriniet spilventiņu brīvroku ierīces apakšpusē.


Stingri piespiediet brīvroku ierīci pie cilpiņu pamatnes un pārbaudiet, vai brīvroku ierīce turas paredzētajā vietā.

Ievades ierīce

Ievades ierīce jānovieto tā, lai lietotājs to varētu viegli aizsniegt. Uzmanieties, lai, uzstādot automašīnas komplekta ierīces, netraucētu un nesabojātu stūres vai bremžu sistēmu vai citas pamatsistēmas (piem., gaisa spilvenus), kas ir būtiskas pareizai automašīnas darbībai.

Pārliecinieties, vai ievades ierīces kabelis sniedzas līdz brīvroku ierīces savienotājam. Ievades ierīci vislabāk novietot horizontāli uz vadības paneļa starp priekšējiem sēdekļiem tā, lai ievades ierīces taustiņi būtu vērsti uz transportlīdzekļa priekšpusi.

Lai uzstādītu ievades ierīci, izmantojiet komplektācijā ietilpstošos āķīšu un cilpiņu liplentes spilventiņus. Atdaliet spilventiņus vienu no otra (1). Vispirms piestipriniet pamatni ar cilpiņām: noņemiet no lipīgās puses aizsargpapīru (2) un piestipriniet pamatni vēlamajā vietā automašīnā. Pārliecinieties, vai virsma, kurai vēlaties piestiprināt pamatni, ir sausa un uz tās nav netīrumu vai putekļu.



Pēc tam piestipriniet pamatni ar āķīšiem: noņemiet no lipīgās puses aizsargpapīru (2) un piestipriniet pamatni ievades ierīces apakšpusē (3). Stingri piespiediet ievades ierīci (4) pie cilpiņu pamatnes un pārbaudiet, vai ievades ierīce turas paredzētajā vietā.

Skaļrunis

Labu akustiku var nodrošināt, uzstādot skaļruni tā, lai tas būtu vērsts pret lietotāju. Skaļruni ieteicams uzstādīt ne mazāk kā 1 metra (3 pēdu) attālumā no mikrofona, lai izvairītos no atgriezeniskā efekta.

Savienojiet skaļruni ar automašīnas komplekta monoizeju. Automašīnas komplektu var savienot ar saderīgu automašīnas radio sistēmu. Plašāku informāciju sk. "Audiosavienojums" 23. lpp.

Mikrofons

Rūpīga mikrofona montāžas vietas izvēle var uzlabot balss pārraižu kvalitāti.


Piestipriniet mikrofona apmēram 30 cm (11,8 collu) attālumā no vadītāja galvas un novietojiet to tā, lai tas būtu vērsts pret vadītāja muti. Pieredze rāda, ka vispiemērotākā ir vieta blakus atpakaļskata spogulim vai saulesargam. Mikrofonu ieteicams uzstādīt ne mazāk kā 1 metra (3 pēdu) attālumā no automašīnas komplekta skaļruņa, lai izvairītos no atgriezeniskā efekta.

Uzstādiet mikrofona vietā, kur tas nav pakļauts no ventilācijas atverēm nākošajām gaisa plūsmām. Nenovietojiet mikrofona kabeli apsildes, ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas sistēmā. Lai nostiprinātu mikrofona, lietojiet komplektācijā ietilpstošo abpusējo liplenti, kas samazinās automašīnas fona trokšņa radītos traucējumus sarunu laikā.

Pievienojiet mikrofona spraudni brīvroku ierīces mikrofona savienotājam un pagrieziet spraudni pulksteņrādītāja virzienā, lai stingri nofiksētu. Cita, nevis automašīnas komplekta komplektācijā esošā mikrofona MP-2 izmantošana var ietekmēt pārraides kvalitāti.

Strāvas kabelis

Strāvas kabelim ir šādi vadi un drošinātāji:



- +12 V, automašīnas akumulators +, sarkans (1)
- Zemētis, automašīnas akumulators -, melns (2)
- Automašīnas radio skaņas izslēgšana, dzeltens (3)

- Automašīnas aizdedzes sensors, zils (4)
- 2 A drošinātājs (5)
- 1 A drošinātājs (6)

Lai pievienotu strāvas kabeli, rīkojieties šādi:

1. Savienojiet melno vadu ar automašīnas zemējumu.
2. Savienojiet dzelteno vadu ar automašīnas radio skaņas izslēgšanas savienotāju.

Kad atbildat uz zvanu, automašīnas komplekts pārslēdz dzelteno vadu uz zemējumu, izslēdzot automašīnas radio skaņu. Pārtraucot sarunu, dzeltenais vads tiek atdalīts no zemējuma un automašīnas radio skaņa tiek atkal ieslēgta.

Ja automašīnas radio nav skaņas izslēgšanas savienotāja, šo vadu var nepievienot. Šādā gadījumā, atbildot uz zvanu, automašīnas radio skaņa netiek automātiski izslēgta.

Var arī izmantot papildu releju, lai izslēgtu automašīnas radio skaņu un automašīnas komplektu tieši pievienotu automašīnas skaļruņiem. Releja pārslēgšanai tiek izmantots skaņas izslēgšanas signāls.

3. Savienojiet zilo vadu ar automašīnas aizdedzes sensora līniju, izmantojot komplektācijā ietilpstošo 1 A drošinātāju.

Dažiem transportlīdzekļiem nav aizdedzes sensora savienojuma. Tādā gadījumā zilo vadu var nepievienot, bet automašīnas komplekts automātiski neizslēdzas, kad izslēdzat automašīnas aizdedzi.

Ja aizdedzes sensora vads nav pievienots, automašīnas komplekts automātiski izslēdzas, kad tas divas minūtes nav bijis savienots ar tālruni. Tas novērš nejaušu automašīnas akumulatora iztukšošanu.

4. Savienojiet sarkano vadu ar automašīnas 12 V akumulatora pozitīvo spaili, izmantojot komplektācijā ietilpstošo 2 A drošinātāju.
5. Iespraudiet strāvas kabeļa četrkontakta spraudni brīvroku ierīces līdzstrāvas savienotājā.

Savienojuma kabeli

Automašīnas komplekta komplektācijā var ietilpt vairāki savienotāja kabeli ar atšķirīgiem spraudņiem. Kabeliem var būt, piem., Pop-Port, lādētāja vai 3,5 mm audio spraudņi. Izvēlieties kabeli atbilstoši ierīcēm, ko lielosiet kopā ar automašīnas komplektu.

Kabelis ar Pop-Port spraudni paredzēts automašīnas komplekta savienošanai ar saderīgu tālruni, kam ir Pop-Port savienotājs, un tālruņa akumulatora uzlādei no automašīnas akumulatora automašīnas komplekta lietošanas laikā. Ja lietojat šo kabeli, automašīnas komplekta savienošanai ar mūzikas atskaņotāju ir jāizmanto Bluetooth savienojums.

Kabelis ar lādētāja un 3,5 mm audio spraudņiem paredzēts automašīnas komplekta savienošanai ar saderīgu tālruni (izmantojot Bluetooth savienojumu) un mūzikas atskaņotāju, kam ir saderīgs 3,5 mm audiosavienotājs. Kad lietojat automašīnas komplektu, varat saderīgam tālrunim pievienot lādētāja spraudni, lai uzlādētu tālruņa akumulatoru no automašīnas akumulatora.

Lai pievienotu kabeli, uzmanīgi pievienojiet kabeļa galu, kas apzīmēts ar TOP, brīvroku ierīces savienotājam  tā, lai teksts būtu vērsts uz augšu. Ja izmantojat kabeli ar Pop-Port spraudni, pievienojiet spraudni automašīnas turētāja Pop-Port savienotājam (tālrunis tiek savienots ar automašīnas komplektu, kad to ievietojat turētājā). Ja izmantojat kabeli, kam ir lādētāja un 3,5 mm audio spraudņi, pievienojiet lādētāja spraudni tālrunim, bet audio spraudni — mūzikas atskaņotājam.

Ja izmantojat kabeli, kam ir vairāki spraudņi, varat salocīt un paslēpt nevajadzīgos vadus. Pārliedzinieties, vai neizmantojie vadi nesaskaras, lai izvairītos no īssavienojuma.

Automašīnas turētājs

Ja tālrunis ir savienots ar automašīnas komplektu, izmantojot kabeli, ir jāuzstāda automašīnas turētājs, kas paredzēts tālrunim, ko lietojat kopā ar automašīnas komplektu.

Uzstādot automašīnas turētāju, pārliedzinieties, vai lietotājs var labi redzēt tālruņa displeju, un uzmanieties, lai netraucētu un nesabojātu

stūres vai bremžu sistēmu vai citas pamatsistēmas (piem., gaisa spilvenus), kas ir būtiskas pareizai automašīnas darbībai. Norādījumus par uzstādīšanu sk. automašīnas turētāja dokumentācijā.

Ja lietojat universālo turētāju (turētāju, ko var izmantot dažādiem tālrunu modeļiem), savienotāja kabelis, iespējams, ir jāpievieno tieši tālrunim pēc tam, kad tālrunis ir ievietots turētājā.

■ Citas papildierīces

Automašīnas komplekta funkciju klāstu var paplašināt, izmantojot papildierīces. Informāciju par automašīnas komplektam piemērotajām papildierīcēm lūdziet izplatītājam vai servisa speciālistam. Lietojiet tikai apstiprinātas un saderīgas papildierīces.

Nokia navigācijas komplekts LD-2

Šajā papildierīcē ietilpst GPS uztvērējs, kas jāuzstāda automašīnā, un navigācijas programmatūra, kas jāinstalē mobilajā tālrunī.

Izmantojiet liplenti GPS uztvērēja apakšpusē, lai uzstādītu GPS uztvērēju tā, ka starp to un debesīm nav šķēršļu, piem., priekšējā paneļa virspusē. Uzstādiet GPS uztvērēju tā, lai tā augšpuse būtu vērsta pret debesīm.

Kad GPS uztvērējs ir uzstādīts, savienojiet to ar brīvroku ierīces GPS uztvērēja savienotāju. Sk. "Brīvroku ierīce HF-20" 26. lpp.

Informāciju par navigācijas programmatūras lietošanu sk. Nokia navigācijas komplekta LD-2 lietotāja rokasgrāmatā.

Antenas savienotājs un ārējā antena

Lai automašīnas komplektu savienotu ar ārējo antenu, jāizmanto antenas savienotājs. Ārējā antena uzlabo mobilā tālruna signāla uztveršanu automašīnā. Informāciju par pieejamību lūdziet izplatītājam.



Piezīme. Lai ievērotu radiofrekvenču iedarbības norādījumus, ārējo antenu novietojiet tā, lai tā atrastos vismaz 20 cm attālumā no cilvēkiem, un ārējās antenas pastiprinājums nedrīkst pārsniegt 3 dBi.

■ Automašīnas komplekta darbības pārbaude

Pēc automašīnas komplekta uzstādīšanas pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi. Pārliecinieties arī par to, vai automašīnas komplekts ir pareizi uzstādīts. Sk. arī "Problēmu novēršana" 17. lpp.

Apkope un glabāšana

Automašīnas komplekts ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Glabājiet papildinājumus maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet automašīnas komplektu sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju.
- Neizmantojiet un neglabājiet automašīnas komplektu putekļainās vai netīrās vietās. Var tikt bojātas tā kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Nemēģiniet atvērt automašīnas komplektu. Nepareiza darbība var to sabojāt.
- Automašīnas komplekta detaļu tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet automašīnas komplekta detaļas. Krāsa var traucēt ierīces kustīgajām daļām un tās pareizai darbībai.

Ja automašīnas komplekts nedarbojas pareizi, nogādājiet bojāto detaļu tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildinformācija par drošību

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiēt ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, tie tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, to skaitā uzstādītas vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.