

Geavanceerde carkit CK-7W

Gebruikershandleiding

Installatiehandleiding

9310692

Uitgave 5 NL

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HF-5 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Het product voldoet aan de beperkingen van richtlijn 2004/104/EG (aanpassing van richtlijn 72/245/EEC), bijlage I, paragraaf 6.5, 6.6, 6.8 en 6.9. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Connecting Nokia zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten en diensten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9310692 / Uitgave 5 NL

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid.....	4	3. De geavanceerde carkit in gebruik nemen.....	18
Inleiding.....	5	Een mobiele telefoon aansluiten met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie.....	18
De geavanceerde carkit CK-7W van Nokia.....	5	Afstemming met behulp van een Bluetooth-code.....	18
Draadloze Bluetooth-technologie	6	Automatische afstemming op een compatibele mobiele telefoon.....	19
Bluetooth-code.....	6	Een mobiele telefoon aansluiten met de datakabel.....	19
1. Aan de slag.....	7	4. Bediening.....	20
Overzicht.....	7	Afstandsbedieningsknop.....	20
Het gebruik van uitbreidingen.....	8	De geavanceerde carkit in- en uitschakelen.....	21
Telefoonhouder.....	8	Bediening van de geavanceerde carkit.....	21
Antennekoppeling.....	8	Een oproep beantwoorden.....	21
GSM-antenne.....	8	Een gesprek beëindigen.....	21
2. Montage.....	9	Een oproep weigeren.....	21
Veiligheidsinformatie.....	9	Opbellen.....	21
Configuratie.....	11	Nummer herhalen.....	22
Een mobiele telefoon aansluiten met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie.....	11	Voicedialling.....	22
Een mobiele telefoon aansluiten met de datakabel en een telefoonhouder.....	12	Het volume regelen.....	22
Montage van de geavanceerde carkit.....	13	Handmatig zoeken naar Bluetooth-apparaten.....	22
Handenvrije eenheid.....	13	Afstemmingsgegevens van Bluetooth-apparaten instellen op beginwaarden.....	23
Afstandsbedieningsknop.....	14	Overschakelen van handenvrije modus naar mobiele telefoon.....	23
Luidspreker.....	14	Onderhoud.....	24
Microfoon.....	15		
Kabelset.....	15		
Datakabel.....	16		
Opladerkabel.....	17		
Functietest.....	17		

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze gebruikershandleiding.

Houd alle kleine SIM-kaarten en accessoires buiten bereik van kleine kinderen.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Het veilig besturen van een voertuig in het verkeer vereist alle aandacht van een automobilist. Gebruik uw geavanceerde carkit alleen als de verkeerssituatie het toelaat. Ga ook na of er in de lokale wetgeving beperkingen zijn opgelegd met betrekking tot het mobiel bellen tijdens het autorijden.



STORING

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



DESKUNDIGE INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.




ZEKERINGEN VERVANGEN

Vervang gesprongen zekeringen door een zekering van hetzelfde type en van dezelfde grootte. Gebruik nooit een zekering met een hoger amperage!

Inleiding

■ De geavanceerde carkit CK-7W van Nokia



Installatie van de geavanceerde carkit in de auto

De geavanceerde carkit van Nokia is ontwikkeld om in gemotoriseerde voertuigen te worden gemonteerd. Met deze carkit kunt u mobiele telefoons en bijbehorende functies handenvrij gebruiken.

Er is speciale aandacht besteed aan snelle en gemakkelijke installatie. Een mobiele telefoon kan op twee manieren op de geavanceerde carkit worden aangesloten: met een telefoonhouder met kabel of via een draadloze Bluetooth-verbinding.

In sommige landen kunnen voor het gebruik van de geavanceerde carkit wettelijke beperkingen gelden. Houd u aan de geldende regels en wetgeving.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

Draadloze Bluetooth-technologie is een internationale standaard voor draadloze communicatie over korte afstand. Met behulp van deze technologie kunt u een draadloze verbinding tussen de carkit en een compatibel apparaat tot stand brengen. Hierbij geldt een maximum van 10 meter.

De geavanceerde carkit is te gebruiken met elke mobiele telefoon die het Bluetooth Handsfree-profiel (Bluetooth HFP) ondersteunt.

Voor een draadloze verbinding die via Bluetooth tussen compatibele apparaten tot stand wordt gebracht, worden geen kosten in rekening gebracht. In sommige landen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten. Vraag dit na bij de bevoegde instanties in uw land.


■ Bluetooth-code

Wanneer u voor het eerst via Bluetooth een draadloze verbinding met een compatibel apparaat tot stand wilt brengen, moet u een code invoeren om de apparaten op elkaar af te stemmen.

Deze code is 0000.

1. Aan de slag

■ Overzicht



Hierboven ziet u de onderdelen van de geavanceerde carkit.

- 1 Handenvrije eenheid HF-5 met montageplaat MK-2
- 2 Afstandsbedieningsknop CU-7
- 3 Luidspreker HFS-12
- 4 Microfoon MP-2
- 5 Kabelset PCU-4
- 6 Datakabel CA-27
- 7 Opladerkabel CA-116

■ Het gebruik van uitbreidingen

Er zijn diverse uitbreidingen van de geavanceerde carkit beschikbaar. Welke u kunt, gebruiken hangt af van de manier waarop u het apparaat hebt ingesteld. Vraag vóór de montage om deskundig advies over de uitbreidingen die voor u van nut kunnen zijn. Gebruik alleen goedgekeurde uitbreidingen. Zorg ervoor dat alleen compatibele producten op de geavanceerde carkit worden aangesloten.

Telefoonhouder

Wanneer u met de datakabel een mobiele telefoon direct op de handenvrije eenheid wilt aansluiten, hebt u een telefoonhouder nodig die is ontworpen voor een compatibele mobiele telefoon.

Antennekoppeling

Als u een aansluiting op een externe antenne wilt gebruiken, hebt u een antennekoppeling nodig. Er zijn verschillende soorten antennekoppelingen voor mobiele telefoons en telefoonhouders te koop. Een antennekoppeling verbetert de ontvangst van de mobiele telefoon binnen in een voertuig.

GSM-antenne

Met een compatibele GSM-antenne kunt u draadloze verbindingen optimaliseren.

Als u een externe antenne hebt geïnstalleerd, moet u zorgen voor een minimale afstand van 20 cm tussen de antenne en individuen. Dit is de richtlijn voor blootstelling aan RF-signalen bij mobiele zendapparaten.

2. Montage

■ Veiligheidsinformatie

Hieronder vindt u de belangrijkste veiligheidsrichtlijnen voor de montage van de geavanceerde carkit.



Opmerking:

- Alleen bevoegd personeel mag onderhoud uitvoeren aan de geavanceerde carkit of deze carkit in een voertuig installeren. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is, doen vervallen.
- De geavanceerde carkit mag alleen worden gemonteerd door een bevoegd technicus of monteur en er mag alleen gebruik worden gemaakt van de meegeleverde, goedgekeurde originele Nokia-onderdelen. Eindgebruikers moeten er rekening mee houden dat er ingewikkelde technische apparatuur voor de geavanceerde carkit wordt gebruikt die alleen door ervaren technici en met speciaal gereedschap kan worden gemonteerd.
- Deze installatiehandleiding bevat algemene instructies voor de montage van de geavanceerde carkit in een voertuig. Gezien de grote variatie in typen en modellen voertuigen kan in deze handleiding niet worden ingegaan op de specifieke technische vereisten voor een bepaald type voertuig. Raadpleeg hiervoor de fabrikant van het desbetreffende voertuig.
- De geavanceerde carkit is alleen geschikt voor voertuigen met een 12 volts negatieve aarding. Gebruik met andere voltages of polariteiten leidt tot beschadiging van de apparatuur.
- Denk eraan dat in moderne autosystemen boordcomputers zitten waarin essentiële voertuigparameters zijn opgeslagen. Wanneer de accu op onjuiste wijze wordt losgekoppeld, gaan er mogelijk gegevens verloren. Dit kan

ertoe leiden dat het systeem opnieuw moet worden geïnitieerd, wat zeer veel tijd en moeite kost. Raadpleeg bij vragen vóór de montage uw autodealer.

- Sluit geen onderdelen van de geavanceerde carkit aan op de hoogspanningdraden van het contactsysteem.
- Alle apparatuur moet zo gemonteerd zijn dat u er bij het bedienen van het voertuig geen hinder van ondervindt.
- Een onderhoudsmonteur kan informatie geven over hoe de apparatuur op de juiste wijze in uw voertuig kan worden gemonteerd zonder dat er hoeft te worden geboord.
- De telefoonhouder moet op het dashboard worden gemonteerd of op een andere locatie voor in de auto waar de gebruiker het display goed kan lezen, maar waar de besturing of bediening van de auto niet in het gedrang komt. De toetsen moeten zich binnen handbereik van de chauffeur bevinden.
- Zorg ervoor dat u tijdens de montage van de carkit geen schade toebrengt aan het rem- en stuursysteem en andere systemen die essentieel zijn voor een goede werking van het voertuig. Zorg ervoor dat de werking van de airbag op geen enkele manier wordt gehinderd.
- Rook niet als u aan de auto werkt. Zorg ervoor dat u niet in de buurt bent van open vuur.
- Zorg ervoor dat u tijdens de montage de elektriciteitskabels, brandstof- en remleidingen en beveiligingsapparatuur niet beschadigt.
- RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antiblokkeersystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de autodealer als een van deze systemen niet meer naar behoren werkt.

- Zorg er ook voor dat de kabels niet blootstaan aan mechanische druk. (Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als de kabels onder stoelen of tegen scherpe randen worden bevestigd.)


■ Configuratie

De geavanceerde carkit biedt twee verschillende basisconfiguraties voor de montage:

Een mobiele telefoon aansluiten met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie

Om een verbinding tussen een compatibele mobiele telefoon en de handenvrije eenheid tot stand te kunnen brengen, moet u de apparaten eerst op elkaar afstemmen.


Hiervoor is vereist dat de mobiele telefoon de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt.



Een mobiele telefoon aansluiten met de datakabel en een telefoonhouder

Wanneer de mobiele telefoon met behulp van de datakabel is aangesloten, hoeft u de telefoon alleen maar in de telefoonhouder te plaatsen om hem met de carkit te kunnen gebruiken.


Mogelijk hebt u hiervoor een of meerdere uitbreidingen nodig, zoals een telefoonhouder, een antennekoppeling of een externe antenne. Dit hangt af van uw mobiele telefoon en uw voertuig.



■ Montage van de geavanceerde carkit

Zie "Inleiding" op pagina 5 voor een voorbeeld van een juiste montage van de carkit.

Handenvrije eenheid




Bij het monteren van de handenvrije eenheid moet u erop letten dat de kabels voor de microfoon en de luidspreker lang genoeg zijn om de plaatsen te bereiken waar u deze onderdelen wilt monteren.

Zorg dat u de handenvrije eenheid niet binnen in een afgesloten metalen behuizing monteert of op een plaats in de auto waar de eenheid onbereikbaar is voor radiogolven. Dit kan namelijk nadelig zijn voor het gebruik van de Bluetooth-functie.

Om de handenvrije eenheid te monteren moet u eerst de meegeleverde montageplaat bevestigen en vervolgens de eenheid met de schroef hierop vastzetten. Ten slotte zet u het afdekplaatje met het Nokia-logo tegen de opening van de schroef en duwt u het plaatje aan totdat het vastzit.

Afstandsbedieningsknop

De afstandsbedieningsknop moet zich binnen handbereik van de gebruiker bevinden. Zorg er wel voor dat de knop zodanig wordt geplaatst dat de aansluitkabel naar de handenvrije eenheid kan worden aangebracht. Een mogelijke geschikte plaats voor de afstandsbedieningsknop is de console tussen de voorstoelen.



U kunt de afstandsbedieningsknop monteren met de meegeleverde klittenband. Trek eerst de twee delen van het bevestigingsmateriaal van elkaar los. Bevestig eerst het zachte deel: maak het beschermlaagje los van de kleefzijde (A) en druk het bevestigingsmateriaal vast op de gewenste locatie in uw auto (B). Zorg ervoor dat de ondergrond waarop u het materiaal wilt bevestigen, droog, schoon en stofvrij is.

Bevestig vervolgens het ruwe deel: maak het beschermlaagje los van de kleefzijde (C) en druk het bevestigingsmateriaal vast op de onderkant van de afstandsbedieningsknop.

Druk de afstandsbedieningsknop (D) stevig op het deel met het zachte materiaal dat in de auto is gemonteerd.

Luidspreker

Voor een goed akoestisch geluid moet u de luidspreker zo monteren dat deze naar de gebruiker toe gericht is. Het wordt aangeraden de luidspreker op ten minste één meter afstand van de microfoon te monteren zodat u geen echo hoort.

U kunt de geavanceerde carkit ook op een compatibele autoradio aansluiten. Als u het geluid van de carkit via uw autoradio wilt horen, kunt u het beste een onderhoudsmonteur om deskundig advies vragen.

Sluit de luidspreker of een compatibele autoradio aan op de uitgang "SPEAKER".

Microfoon

U kunt de kwaliteit van spraaktransmissie verhogen door zorgvuldig een plaats te kiezen voor de montage van de microfoon.

Monteer de microfoon op ongeveer 30 cm afstand van het hoofd van de chauffeur en zorg dat de microfoon naar de mond van de chauffeur is gericht. De ervaring leert dat u de microfoon het beste bij de achteruitkijkspiegel of bij de zonneklep kunt bevestigen. Het wordt aangeraden de microfoon op ten minste één meter afstand van de luidspreker te monteren zodat u geen echo hoort.

Zorg ervoor dat de microfoon niet in de luchtstroom van de ventilatoren komt te zitten. Leg de microfoonkabel niet in het verwarmings-, ventilatie- of aircosysteem. Bevestig de microfoon met het meegeleverde dubbelzijdige plakband om te voorkomen dat geluid van de carrosserie binnen in de auto te horen is.


Steek de stekker in de ingang "MIC" van de handenvrije eenheid en draai hem met de klok mee stevig vast.



Opmerking: het gebruik van een andere dan de meegeleverde microfoon (MP-2) kan de transmissiekwaliteit nadelig beïnvloeden.

Kabelset

De draden van de kabelboom moeten volgens het bedradingsschema worden aangesloten.



- Sluit de zwarte draad aan op de 'aarde' van de auto (GND).
- Sluit de gele draad aan op de MUTE-aansluiting van de autoradio.
Als uw autoradio geen mute-aansluiting heeft, hoeft deze draad niet te worden aangesloten. In dit geval wordt tijdens een

telefoongesprek het volume van uw autoradio niet automatisch uitgeschakeld.

U kunt een extra relais gebruiken om het volume van uw autoradio uit te schakelen. Wanneer u een oproep beantwoordt, schakelt de carkit de gele draad (MUTE) naar aarde, waardoor het volume van de autoradio wordt uitgeschakeld. Bij het einde van het gesprek wordt de aansluiting van de gele draad naar aarde opgeheven en wordt het volume van de radio weer ingeschakeld.

- Sluit de blauwe draad met behulp van de meegeleverde 1 A-zekering aan op de IGNS-lijn van de auto.

Sommige voertuigen hebben geen IGNS-aansluiting. Deze draad is niet onmisbaar voor de werking van de carkit. U hoeft de blauwe draad dus niet aan te sluiten. In dat geval wordt de carkit echter niet automatisch uitgeschakeld wanneer de motor wordt uitgezet. Om de accu te sparen, wordt de geavanceerde carkit na twee minuten automatisch uitgeschakeld, tenzij een mobiele telefoon via Bluetooth of met de datakabel op de carkit is aangesloten.

- Sluit de rode draad met behulp van de meegeleverde 2 A-zekering aan op de positieve aansluiting van de 12 V-accu.

De vierpolige stekker van de kabelset wordt in de poort "DC" van de handenvrije eenheid gestoken.

Datakabel

Met de datakabel wordt de handenvrije eenheid op een compatibele mobiele telefoon aangesloten, namelijk via de telefoonhouder.

Steek het ene uiteinde van de kabel in de ingang "PHONE" van de handenvrije eenheid en het andere in de telefoonhouder.

Als u de carkit alleen met Bluetooth wilt gebruiken, hoeft de datakabel niet te worden aangesloten.

Opladerkabel

Met de opladerkabel kunt u een compatibele mobiele telefoon opladen die via Bluetooth draadloze technologie verbonden is met de geavanceerde carkit.

De opladerkabel is te gebruiken voor compatibele Nokia-apparaten met een opladeringang van 2,0 mm.

■ Functietest

Nadat de carkit is geïnstalleerd, moet u controleren of deze goed werkt. Bij het testen moet u ook controleren of de bestuurder tijdens het rijden geen hinder ondervindt van de manier waarop de apparatuur is gemonteerd.

3. De geavanceerde carkit in gebruik nemen

Een compatibele mobiele telefoon kan op twee manieren op de geavanceerde carkit worden aangesloten: via een draadloze Bluetooth-verbinding of met behulp van een compatibele telefoonhouder en een kabel.

■ Een mobiele telefoon aansluiten met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie

Wanneer u voor het eerst via Bluetooth een draadloze verbinding tot stand brengt, moet u de handenvrije eenheid afstemmen op de mobiele telefoon die u gebruikt. Deze procedure hoeft maar één keer te worden uitgevoerd; hierna herkennen de apparaten elkaar automatisch zodat de verbinding tot stand kan worden gebracht.



Opmerking: als u een Bluetooth-verbinding tot stand wilt brengen, moet u ervoor zorgen dat er geen mobiele telefoon in de telefoonhouder zit.

Afstemming met behulp van een Bluetooth-code

1. Zorg dat de mobiele telefoon is ingeschakeld en dat de batterij geladen is.
2. Schakel de geavanceerde carkit in. Zie "De geavanceerde carkit in- en uitschakelen" op pagina 21 voor meer informatie.
3. Open het Bluetooth-menu op de mobiele telefoon en activeer de Bluetooth-functie.
4. Zorg dat de mobiele telefoon is ingesteld om naar Bluetooth-apparaten binnen het mogelijke bereik te zoeken. Zie de desbetreffende gebruikershandleiding voor meer informatie over de benodigde instellingen op de mobiele telefoon.
5. Selecteer de geavanceerde carkit in de lijst met gevonden Bluetooth-apparaten.

6. Toets de Bluetooth-code 0000 in wanneer u daarom wordt gevraagd.
7. De mobiele telefoon is nu afgestemd op de geavanceerde carkit en is klaar voor gebruik.



Opmerking: de carkit kan maar met één mobiele telefoon een draadloze Bluetooth-verbinding tot stand brengen. Het kan dus nodig zijn dat u een bestaande Bluetooth-verbinding beëindigt of verbreekt.

Automatische afstemming op een compatibele mobiele telefoon

1. Zorg dat de mobiele telefoon zo is ingesteld dat hij op de carkit kan worden afgestemd zonder dat hiervoor aparte toestemming of autorisatie nodig is. Zie de desbetreffende gebruikershandleiding voor meer informatie over de benodigde instellingen op de mobiele telefoon.
2. Schakel de geavanceerde carkit in.
3. De carkit begint nu automatisch gedurende 30 seconden naar mobiele telefoons te zoeken die eerder met een Bluetooth-code op de carkit zijn afgestemd. De carkit wordt afgestemd op de mobiele telefoon waarop hij de laatste keer is afgestemd. Het knipperende lampje op de afstandsbedieningsknop geeft aan dat er een Bluetooth-zoekactie aan de gang is.

■ Een mobiele telefoon aansluiten met de datakabel


Als u deze vorm van verbinding gebruikt, kan de mobiele telefoon met de carkit worden gebruikt zodra hij in de telefoonhouder wordt geplaatst. U hoeft de apparaten niet op elkaar af te stemmen.

Als een mobiele telefoon in een telefoonhouder wordt geplaatst die via een datakabel op de carkit is aangesloten, is deze telefoon het actieve apparaat. U kunt dan niet via Bluetooth een verbinding met een ander apparaat tot stand brengen. Als een mobiele telefoon een actieve Bluetooth-verbinding heeft en als u deze telefoon in een telefoonhouder plaatst die is aangesloten op de geavanceerde carkit, wordt de Bluetooth-verbinding automatisch verbroken.

4. Bediening

De geavanceerde carkit kan met de afstandsbedieningsknop worden bediend of met de toetsen van een compatibele mobiele telefoon.

■ Afstandsbedieningsknop



1 De knop kan als volgt worden gebruikt:

- Indrukken
- Ingedrukt houden (ongeveer 1 seconde)
- Tweemaal kort indrukken
- Lang ingedrukt houden (langer dan 10 seconden)

2 De ring kan als volgt worden gebruikt:

- Naar links draaien
- Naar rechts draaien

3 Het indicatorlampje kan zich in drie toestanden bevinden:

- Aan
- Knipperend
- Uit

■ De geavanceerde carkit in- en uitschakelen

Wanneer u de motor van uw auto start, wordt de carkit automatisch ingeschakeld. Het indicatorlampje gaat branden om aan te geven dat de carkit is geactiveerd.

Wanneer u de motor uitzet, wordt de carkit gedeactiveerd en gaat het indicatorlampje uit.

Als de geavanceerde carkit is gemonteerd zonder dat de contactsensorkabel (IGNS) is aangesloten, moet u de carkit op een andere manier inschakelen: druk kort op de knop of plaats een mobiele telefoon in de telefoonhouder (indien aanwezig).



Opmerking: als de carkit is gemonteerd zonder IGNS-kabel, blijft de carkit ingeschakeld zolang de mobiele telefoon in de telefoonhouder zit.

Als er geen verbinding is met een mobiele telefoon, schakelt de carkit zichzelf na 2 minuten uit.

■ Bediening van de geavanceerde carkit

Met de afstandsbedieningsknop kunt u de volgende telefoonfuncties gebruiken:

Een oproep beantwoorden

Druk op de knop om een oproep te beantwoorden.

Een gesprek beëindigen

Druk op de knop om een actief gesprek te beëindigen.

Een oproep weigeren

Als u een oproep niet wilt beantwoorden, houdt u de knop ingedrukt.

Opbellen

Selecteer het gewenste nummer in de telefoonlijst van de mobiele telefoon of toets het nummer in op de telefoon.

Nummer herhalen

Druk tweemaal kort op de knop om een nummer te herhalen dat u pas hebt gebeld.

Voicedialling

U kunt spraaknummers in uw mobiele telefoon opslaan en later opnieuw gebruiken:

1. Als u voicedialling wilt starten, moet u de knop ingedrukt houden totdat u een toon hoort.
2. Spreek het spraaknummer in.
3. Het spraaknummer wordt herhaald en het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de mobiele telefoon voor meer informatie over het gebruik van voicedialling.



Opmerking: sommige mobiele telefoons ondersteunen niet alle functies die in deze handleiding worden beschreven.

Het volume regelen

Draai aan de ring om het volume te regelen.

Handmatig zoeken naar Bluetooth-apparaten

Als u geen verbinding met een mobiele telefoon tot stand hebt gebracht, kunt u een handmatige zoekactie starten om een mobiele telefoon te vinden die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt.

Houd de knop ingedrukt om de Bluetooth-zoekfunctie in de carkit te activeren.

Als het zoeken naar Bluetooth-apparaten is gestart, begint het indicatorlampje te knipperen.

Afstemmingsgegevens van Bluetooth-apparaten instellen op beginwaarden

De geavanceerde carkit slaat de gegevens op van de laatste 7 Bluetooth-apparaten waarop hij is afgestemd.

De lijst met afgestemde Bluetooth-apparaten kan worden gewist. Hiervoor moet de carkit worden uitgeschakeld (het indicatorlampje gaat uit):

Houd de knop ingedrukt totdat u een signaaltoon hoort. Deze geeft aan dat de lijst is gewist.

Overschakelen van handenvrije modus naar mobiele telefoon

- Als u een mobiele telefoon met de datakabel op de carkit hebt aangesloten, hoeft u alleen maar de telefoon uit de houder te nemen om van de handenvrije modus over te schakelen naar de mobiele telefoon.
- Als u de mobiele telefoon weer in de houder plaatst, schakelt u weer over op de handenvrije modus. De mobiele telefoon wordt nu via de carkit in handenvrije modus gebruikt.
- Als u een mobiele telefoon via Bluetooth op de carkit hebt aangesloten, kunt u het actieve gesprek van de carkit naar de mobiele telefoon schakelen en andersom. Houd de knop ingedrukt of gebruik de desbetreffende functie van de mobiele telefoon.

Onderhoud

Uw geavanceerde carkit is een apparaat van hoge kwaliteit, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd alle uitbreidingen buiten bereik van kleine kinderen.
- Houd de carkit droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de carkit niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Probeer de carkit niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen.
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, schoonmaakoplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om de carkit of de afstandsbedieningsknop schoon te maken.
- Schilder de geavanceerde carkit of de afstandsbedieningsknop niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.

Als de carkit of de afstandsbedieningsknop niet goed werkt, ga dan naar het dichtstbijzijnde officiële servicepunt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.