


Redukce konektorů Nokia (CA-55)

Instalační příručka



9238694

1. vydání



Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

SPOLEČNOST NOKIA NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÍ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KDYKOLI REVIDOVAT TENTO DOKUMENT NEBO ZRUŠIT JEHO PLATNOST BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia. Neautorizované změny nebo úpravy tohoto přístroje mohou ovlivnit oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

VAŠE BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Nedodržování pravidel může být nebezpečné nebo protizákonné. Podrobnější informace jsou uvedeny v této instalační příručce.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

■ Obecné informace

Redukce konektorů CA-55 umožňuje používat sadu do auta CARK-91 s kompatibilními telefony Nokia a kompatibilními držáky telefonu, které mají konektor Pop-Port™.

Redukce konektorů CA-55 je vytvořena tak, aby zajistila optimální výkon při používání samostatně dodávaného mikrofonu MP-2.


Před instalováním kabelu redukce si přečtěte tuto instalační příručku. Podrobnější informace o sadě do auta CARK-91 najdete v její instalační příručce, která je k dispozici rovněž na stránkách produktu CA-55 na adrese www.nokia.com nebo u místního prodejce Nokia.

Upozorňujeme, že obrázky v této příručce jsou pouze informativní.

1. Instalace

Než začnete redukci instalovat, bude nutné vyjmout z interiéru vozu některé součásti. Po nainstalování je opět připevněte na své místo.

1. Při vypnutém zapalování vyjměte držák telefonu MCC-1 z vozu.
2. Od držáku MCC-1 odpojte kabel externí antény.
3. Odpojte systémový kabel držáku telefonu MCC-1 od řídicí jednotky HFU-2 (je dodán se sadou do auta CARK-91).
4. Namontujte nový kompatibilní držák telefonu na místo původního držáku.
V případě potřeby namontujte rovněž odpovídající anténní vazební člen.
Podrobnosti najdete v prodejním balení nového držáku telefonu.
5. Připojte kabel redukce k řídicí jednotce HFU-2.
6. Připojte kabel redukce k držáku telefonu.
7. Podle potřeby nahrad'te původní mikrofon mikrofonom MP-2.
8. Podle potřeby spojte anténní kabel anténního vazebního členu nebo držáku telefonu s kabelem vnější antény.



Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Při čištění sady do auta nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Sadu do auta nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.