


Nokia Converter (CA-55)

Guida all'installazione



9238687
Versione 1



Copyright © 2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

IN NESSUNA CIRCOSTANZA NOKIA SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DI EVENTUALI PERDITE DI DATI O DI GUADAGNI O DI QUALSIASI DANNO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE O INDIRECTO IN QUALUNQUE MODO CAUSATO. IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE IN VIGORE, NON È AVANZATA ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, MA NON LIMITATAMENTE A, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO. NOKIA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE QUESTO MANUALE O DI RITIRARLO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREVIO PREAVVISO.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino. Modifiche non autorizzate al dispositivo potrebbero rendere nulla l'autorizzazione all'utente a far funzionare il dispositivo.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

SICUREZZA

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. La presente guida all'installazione contiene ulteriori informazioni dettagliate in proposito.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni del dispositivo.



COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti non compatibili.

■ Informazioni generali

Il convertitore CA-55 consente di utilizzare il proprio kit veicolare CARK-91 con telefoni cellulare e supporti compatibili Nokia tramite connettore Pop-Port™.

Il convertitore CA-55 è stato progettato per garantire prestazioni ottimali se usato con il microfono MP-2 che può essere acquistato separatamente.

Leggere attentamente questa guida prima di installare il cavo del convertitore. Per i dettagli relativi al kit veicolare CARK-91, consultare la relativa guida all'installazione disponibile


sulle pagine del sito www.nokia.com relative al convertitore CA-55 o presso il rivenditore Nokia più vicino.

Si noti che le illustrazioni contenute in questa guida hanno carattere di solo riferimento.

1. Installazione

Prima di installare il convertitore, è necessario rimuovere alcune parti dall'abitacolo del veicolo. Riposizionare le parti in questione dopo aver eseguito l'installazione.

1. Con il veicolo spento, rimuovere il supporto veicolare MCC-1.
2. Scollegare il cavo dell'antenna del supporto veicolare MCC-1 dall'antenna esterna.
3. Scollegare il cavo di sistema del supporto veicolare MCC-1 dall'unità vivavoce avanzata HFU-2 fornita con il kit veicolare CARK-91.
4. Installare il nuovo supporto veicolare compatibile in modo sicuro nella posizione originale del supporto. Se necessario, installare l'accoppiatore di antenna appropriato. Per i dettagli, vedere la confezione del nuovo supporto veicolare.
5. Inserire il cavo del convertitore nell'unità vivavoce avanzata HFU-2.
6. Inserire il cavo del convertitore nel supporto veicolare.
7. Se necessario, sostituire il microfono originale con un microfono MP-2.
8. Se necessario, collegare il cavo dell'antenna dell'accoppiatore o del supporto veicolare al cavo dell'antenna esterna.



Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto delicato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il kit veicolare.
- Non dipingere il kit veicolare. La vernice potrebbe inceppare i meccanismi impedendone l'utilizzo corretto.

In caso di malfunzionamento del dispositivo, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.