





# Nokia Holder Easy Mount HH-12

---





© 2006 Nokia. Всички права запазени.

Nokia и Nokia Connecting People са регистрирани търговски марки на Nokia Corporation.

## Въведение

---

Това монтажно устройство ви позволява да закрепите съвместимата мобилна поставка Nokia на предното стъкло на автомобила.

За да използвате монтажното устройство с вашата съвместима мобилна поставка, прикрепете монтажното устройство на предното стъкло, настройте го в желаното положение и прикрепете мобилната поставка към него.

## Общи инструкции за безопасност

---

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде

безопасността на пътя. Използвайте монтажното устройство или мобилната поставка само ако е безопасно при всички условия на шофиране.

Когато инсталирате монтажното устройство или мобилната поставка, уверете се, че не пречат или възпрепятстват управлението, спирачната система или други системи, използвани при управление на автомобила (например въздушните възглавници [airbags]), както и че не пречат на ползването ви по време на шофиране.

Проверете дали отварянето на въздушната възглавница на колата не е блокирано или повредено по някакъв начин.

Уверете се, че монтажното устройство или мобилната поставка не са поставени на място, където

бихте могли да се ударите в случай на злополука или пътно произшествие.

Периодично проверявайте дали вендузката в долната част на монтажното устройство е здраво прикрепена към предното стъкло, особено ако вътрешната температура рязко се промени.

Никога не оставяйте монтажното устройство в автомобила, изложено на директна слънчева светлина или прекомерна топлина. Монтажното устройство и вендузката може да се повредят и свойството на прилепване може да се понижи, ако вътрешната температура надхвърли +70°C (160°F).

## Закрепване към предно стъкло

---

Намерете безопасно място за монтаж върху предното стъкло и

почистете повърхността щателно с препарат за стъкло и чиста кърпа.

Ако околната температура е под +15°C (60°F), внимателно нагрейте повърхността и вендузката със сешоар, за да осигурите стабилно закрепване върху предното стъкло. Уверете се, че не нагривате предното стъкло прекалено, за да не го повредите.

Натиснете вендузката, която се намира от долната страна на монтажното устройство, силно към предното стъкло (вижте стъпка 1 в началото на това ръководство) и внимателно натиснете лостчето за заключване, намиращо се във

вътрешността на монтажното устройство (2), към вендузката, за да създадете вакуум между вендузката и предното стъкло. Проверете дали вендузката е захваната здраво.

За да откачите монтажното устройство от предното стъкло, внимателно бутнете лостчето за заключване към горната част на монтажното устройство (3) и дръпнете ремъка, намиращ се на ръба на вендузката (4).

## Поставете в желаното положение

---

Не нагласяйте устройството за захващане, докато шофирате.

За да нагласите горната част на монтажното устройство, развийте двата винта в средата на

монтажното устройство, завъртете горната част в желаното положение и затегнете винтовете (5). Уверете се, че горната част на устройството е здраво застопорена.

За да нагласите монтажната пластина в горната част на монтажното устройство, развийте

винта под пластината, завъртете пластината в желаното положение и завийте винта (6).

## Монтаж на мобилната поставка

---

За да закрепите съвместима мобилна поставка Nokia към монтажната пластина, използвайте винта, доставен с поставката.

Например, за да използвате мобилната поставка CR-39, отстранете предпазната пластина с надпис Nokia от поставката, закрепете поставката към монтажната пластина с доставения винт и след това поставете обратно предпазната пластина (7).

Поставете телефона си в поставката и натиснете скобите от страни на поставката, докато телефонът се застопори стабилно на мястото си. За да освободите телефона, натиснете бутона под

лявата скоба. Мобилната поставка CR 39 е пригодена за мобилни устройства със следните размери: височина 95 – 120 мм, ширина 42 – 55 мм, дебелина 13 – 26 мм, тежест 200 г максимум.

Когато закрепяте мобилна поставка, уверете се, че екранът на телефона се вижда ясно от потребителя. За вашата безопасност инсталирайте поставката в изправено положение.

## Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните му части могат да се повредят.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупи фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори

или силни препарати за почистване на устройството.

- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

Ако продуктът не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.