





Nokia Holder Easy Mount HH-12





© 2006 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia i Nokia Connecting People su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation.

Uvod

Ovaj montažni sklop Vam omogućava postavljanje kompatibilnog Nokia držača telefona na vetrobransko staklo Vašeg automobila.

Da biste ovaj montažni sklop koristili sa kompatibilnim držačem mobilnog

telefona, pričvrstite montažni sklop na vetrobransko staklo, postavite montažni sklop u željeni položaj, pa zatim postavite nosač mobilnog telefona na montažni sklop.

Opšta uputstva u vezi bezbednosti

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja. Montažnim sklopom i držačem mobilnog telefona rukujte

jedino kada je to bezbedno u datim uslovima vožnje.

Kada postavljate ovaj montažni sklop i držač mobilnog telefona, uverite se da oni ne ometaju ili na drugi način ne ugrožavaju funkcionisanje sistema za upravljanje vozilom, kočionog sistema ili drugih sistema koji se

koriste za rukovanje vozilom (kao što su vazdušni jastuci), kao i da Vam njihov položaj ne ometa vidno polje.

Proverite da oslobađanje vazdušnog jastuka nije blokirano ili na neki drugi način poremećeno.

Uverite se da montažni sklop ili držač mobilnog telefona nisu postavljeni tako da sa njima dođete u kontakt u slučaju nesreće ili sudara.

Povremeno proveravajte da je usisna kapica na dnu montažnog sklopa stabilno pričvršćena na vetrobransko

staklo, posebno u situacijama izrazitih temperaturnih promena ambijenta.

Nikada ne ostavljajte montažni sklop u unutrašnjosti automobila tako da je izložen direktnom dejstvu sinčevih zraka ili izrazitom zagrevanju.

Montažni sklop i usisna kapica se mogu oštetiti, a njihovo prisanjanje na noseću površinu može biti umanjeno kada unutrašnja temperatura pređe +70°C (160°F).

Postavljanje na vetrobransko staklo

Pronađite bezbodno mesto na vetrobranskom staklu i detaljno očistite površinu sredstvom za čišćenje staklenih površina i čistim ubrusom. Ako je ambijentalna temperatura ispod +15°C (60°F), pažljivo zagrejte kontakt površinu i

usisnu kapicu fenom za kosu kako biste obezbedili čvrsti kontakt sa vetrobranskim staklom. Obratite pažnju da ne pregrejete vetrobransko staklo kako ga ne biste oštetili.

Pritisnite jako usisnu kapicu na donjoj strani montažnog sklopa na

vetrobransko staklo (vidite korak 1 na početku ovog uputstva), zatim pažljivo pogurajte ručicu za fiksiranje koja se nalazi unutar montažnog sklopa (2) prema usisnoj kapici kako bi se formirao vakum između usisne kapice i površine vetrobranskog stakla. Uverite se da je usisna kapica čvrsto fiksirana.

Da biste montažni sklop odvojili od vetrobranskog stakla, pažljivo pogurajte ručicu za fiksiranje prema gornjoj strani montažnog sklopa (3), pa puvucite traku koja se nalazi na ivici usisne kapice (4).

Postavljanje u željeni položaj

Nemojte podešavati montažni sklop dok upravljate motornim vozilom.

Da biste gornji deo montažnog sklopa postavili u željeni položaj, oslobodite dva zavrtnja u centralnom delu montažnog sklopa, okrenite gornji deo u željeni položaj, pa zatim pritegnite zavrtnje (5). Uverite se da je gornji deo sklopa čvrsto fiksiran.

Da biste montažnu pločicu na gornjem delu sklopa postavili u željeni položaj, oslobodite zavrtnj ispod pločice,

okrenite pločicu u željeni položaj, pa zatim pritegnite zavrtnj (6).

Postavite držač mobilnog telefona

Za postavljanje kompatibilnog Nokia držača mobilnog telefona na montažnu pločicu, upotrebite zavrtnj koji se dobija sa držačem.

Na primer, da biste postavili CR-39 držač mobilnog telefona, skinite zaštitnu pločicu sa natpisom Nokia sa držača, fiksirajte držač za montažni sklop koristeći isporučeni zavrtnj, pa zatim vratite pločicu (7) na svoje mesto. Postavite telefon u držač i pritisnite hvataljke na bočnim stranama držača da se telefon fiksira.

Da oslobodite telefon, pritisnite dugme koje se nalazi ispod leve hvataljke. Držač mobilnog telefona CR-39 odgovara mobilnim uređajima sledećih dimenzija: visina 95 - 120 mm, širina 42 - 55 mm, debljina 13 - 26 mm, težina 200 g maksimalno.

Telefonski aparat postavite tako da korisnik telefona lako vidi njegov ekran. Radi sopstvene bezbednosti, držač telefona postavite tako da je okrenut nagore.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate

pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.

- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi se mogu oštetiti.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lom finih mehaničkih sklopova.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.

Ako ovaj proizvod ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.