


Il manuale d'uso elettronico viene rilasciato subordinatamente a: "Termini e condizioni dei manuali Nokia del 7 giugno 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Guida di installazione rapida del cavo di connessione (DKU-5)



9354902

Versione 2

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port sono marchi registrati di Nokia Corporation.

1. Introduzione

Il cavo di connessione (DKU-5) consente di collegare il telefono Nokia a un PC USB-compatibile per il trasferimento di dati. Utilizzando il software PC Suite fornito con il telefono è possibile sincronizzare i dati desiderati (ad esempio i dati dell'Agenda, della Rubrica o dell'Elenco impegni) tra il telefono e un software compatibile.

Il cavo di connessione (DKU-5) è compatibile con i telefoni dotati di connettore di interfaccia Pop-Port™, ad esempio il telefono cellulare Nokia 7210. Per verificare la compatibilità, consultare la guida agli accessori del telefono. Il driver del cavo è compatibile con i sistemi operativi Microsoft Windows 98 Seconda Edizione, Windows ME, Windows 2000 e Windows XP.

Per le istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione del telefono e per informazioni sulla sicurezza, consultare il manuale d'uso del telefono.

2. Installazione

Prima di installare Nokia PC Suite, installare il driver del cavo sul computer utilizzando il CD incluso nella confezione d'acquisto. È possibile scaricare la versione più aggiornata del driver all'indirizzo <http://www.nokia.com/enhancements>.



Nota: verificare che il cavo NON sia collegato al computer durante l'installazione del driver. In caso contrario il driver non verrà installato correttamente.

■ Caricamento del CD nel computer

1. Chiudere tutti i programmi per Windows e inserire il CD del driver del cavo nell'unità CD-ROM del computer.
2. Se l'installazione non viene avviata automaticamente, scegliere "Esegui..." dal menu "Start", digitare "D:\start.exe" (dove "D:\" rappresenta l'unità CD-ROM del computer) e premere Invio.

■ Installazione del driver

1. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per avviare la procedura di installazione guidata del driver.
2. L'installazione guidata comunica innanzitutto che il driver DKU-5 verrà installato sul computer. Scegliere "Next>" (Avanti) per continuare.

3. Al termine dell'installazione è possibile che venga chiesto di riavviare il computer. Scegliere **"Yes"** (Sì). Si tenga presente che è necessario riavviare il computer per poter utilizzare il programma.
4. Rimuovere gli eventuali dischi dalle relative unità e scegliere **"Finish"** (Fine) per completare l'installazione.

Note per gli utenti di Windows 2000

Quando si collega il cavo per la prima volta, vengono automaticamente individuati i driver e il software installati in precedenza. Se durante il processo di installazione viene visualizzato il messaggio **"Digital signature not found"** (Firma digitale non trovata), fare clic su **"Yes"** (Sì) per completare l'installazione.

Note per gli utenti di Windows XP

Quando si collega il cavo per la prima volta, viene attivata la procedura **"Found New Hardware Wizard"** (Installazione guidata nuovo hardware) per agevolare l'installazione del cavo e della porta COM virtuale. Se durante il processo di installazione vengono visualizzati dei messaggi di errore relativi al logo di Windows, fare clic su **"Continue anyway"** (Continua) per completare l'installazione di entrambi i dispositivi.

■ Collegamento del cavo

Dopo aver riavviato il computer, collegare il cavo DKU-5 alla porta USB del computer e al connettore Pop-Port del telefono Nokia compatibile.

Per informazioni sull'utilizzo del cavo dati, consultare i manuali d'uso del telefono Nokia e di Nokia PC Suite.