


*Manual do utilizador de aparelho electrónico editado em conformidade com as normas "Termos e Condições dos Manuais do Utilizador Nokia, 7 de Junho de 1998". ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)*

# Manual de Instalação Rápida do Cabo de Ligação de Dados DKU-5

---



9354902

2ª Edição

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas registadas da Nokia Corporation.

# 1. Introdução

---

Com o Cabo de Ligação de Dados DKU-5 pode ligar o telefone Nokia a um PC compatível com USB para transferência de dados. Pode sincronizar dados (por exemplo, calendário, lista telefônica ou lista de tarefas) entre o telefone e um software do tipo agenda compatível utilizando o software PC Suite fornecido com o telefone.

O Cabo de Ligação de Dados DKU-5 é compatível com telefones com um terminal de interface Pop-Port™, por exemplo, o telemóvel Nokia 7210. Verifique a compatibilidade no manual de acessórios do telefone. O software Controlador do Cabo de Ligação de Dados é compatível com os sistemas operativos Microsoft Windows 98 Segunda Edição, Windows ME, Windows 2000 e Windows XP.

Consulte as instruções relativas ao funcionamento, cuidados e manutenção, incluindo informações importantes sobre segurança, no manual do utilizador do telefone.

## 2. Instalação

---

Instale primeiro o software Controlador do Cabo de Ligação de Dados no computador, a partir do CD-ROM incluído no pacote de venda antes da instalação do Nokia PC Suite. Pode descarregar a versão mais recente do software Controlador do Cabo de Ligação de Dados em <http://www.nokia.com/enhancements>.



Nota: DESLIGUE o Cabo de Ligação de Dados do computador quando instalar o controlador. Se o mantiver ligado o controlador será incorrectamente instalado.

### ■ Carregar o CD-ROM no computador

1. Feche todos os programas do Windows e introduza o CD-ROM do Controlador do Cabo de Ligação de Dados na unidade de CD-ROM do computador.
2. Se a instalação não for automaticamente iniciada, seleccione "Executar.." no menu "Iniciar" e escreva "D:\start.exe" (em que "D:\:" se refere à unidade de CD-ROM do computador) e prima Enter.

### ■ Instalar o controlador

1. Siga as instruções no visor para iniciar um assistente de instalação que o orientará no processo de instalação do controlador.
2. O assistente de instalação indicará primeiro que o DKU-5 vai ser instalado no computador. Clique em "Seguinte>" ("Next") para continuar.

3. Após a conclusão da instalação, em alguns sistemas o assistente apresenta um pedido de reinício do computador. Clique em **"Sim" ("Yes")**. Tem de reiniciar o computador para poder utilizar o programa.
4. Remova todos os discos das respectivas unidades e, em seguida, clique em **"Concluir" ("Finish")** para concluir a instalação.

#### **Notas para utilizadores do Windows 2000**

Quando o cabo for ligado pela primeira vez, o Windows 2000 localiza automaticamente os controladores e o software instalado anteriormente. Se a mensagem **"Assinatura digital não encontrada" ("Digital signature not found")** for apresentada durante o processo de instalação, clique em **"Sim" ("Yes")** para concluir a instalação.

#### **Notas para utilizadores do Windows XP**

Quando o cabo for ligado pela primeira vez, o Windows XP activa o **"Assistente de novo hardware encontrado" ("Found New Hardware Wizard")** para o ajudar na instalação do adaptador do cabo e da porta COM virtual. Se forem apresentadas mensagens de Windows Logo durante o processo de instalação, clique em **"Continuar na mesma" ("Continue anyway")** para concluir a instalação de ambos os dispositivos.

## ■ Ligar o cabo

Depois de reiniciar o computador, ligue o cabo DKU-5 à porta USB do computador e ao terminal Pop-Port do telefone Nokia compatível.

Consulte os manuais do utilizador do telefone Nokia e do PC Suite para Nokia para obter informações sobre a utilização de cabos de Dados.