

Buku Petunjuk Petunjuk Pemasangan Advanced Car Kit CK-7W

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk HF-5 sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Hak cipta © 2006 Nokia. Semua hak dilindungi.

Reproduksi, transfer, distribusi atau penyimpanan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun dilarang tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, kami berhak untuk mengadakan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, yang terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Ketersediaan produk dan layanan tertentu untuk setiap wilayah mungkin berbeda-beda. Harap hubungi penyalur Nokia terdekat di tempat Anda.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
Untuk keselamatan Anda	4
Pendahuluan.....	5
Perangkat Nokia Advanced Car Kit Anda	5
Teknologi nirkabel Bluetooth	6
Sandi kode Bluetooth.....	6
1. Persiapan	7
Tinjauan.....	7
Menggunakan perangkat tambahan.....	8
2. Pemasangan.....	9
Informasi pengamananan.....	9
Konfigurasi	11
Memasang perangkat Advanced Car Kit.....	13
Tes fungsi.....	17
3. Menggunakan perangkat Advanced Car Kit	18
Membuat sambungan telepon selular menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth	18
Membuat pasangan menggunakan kode sandi Bluetooth	18
Membuat pasangan secara otomatis ke telepon selular yang kompatibel	19
Membuat sambungan telepon selular melalui kabel data	20
4. Pengoperasian	21
Tombol remote control	21
Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat Advanced Car Kit.....	22
Mengoperasikan perangkat Advanced Car Kit.....	22
Pemeliharaan dan perawatan.....	25

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Melanggar peraturan dan ketentuan dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi rinci lebih lanjut diberikan dalam buku petunjuk ini.

Jauhkan semua kartu SIM dan aksesori dari jangkauan anak-anak.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Ingat, keamanan pengoperasian kendaraan bermotor di jalan raya memerlukan perhatian penuh dari semua pengguna kendaraan bermotor. Gunakan perangkat Advanced Car Kit hanya jika kondisi lalu lintas memungkinkan penggunaan yang aman dan periksa apakah peraturan/ketentuan hukum setempat membatasi penggunaan telepon selular saat mengemudi.



GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



PEMASANGAN DAN LAYANAN RESMI

Hanya teknisi yang memenuhi syarat yang boleh memasang atau memperbaiki perlengkapan telepon.



MENGHUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Bila menyambung ke perangkat lain, bacalah buku petunjuknya untuk memperoleh petunjuk keselamatan yang rinci. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.




MENGGANTI SEKERING

Ganti sekering yang putus dengan jenis dan ukuran yang sama. Jangan gunakan sekering dengan nilai yang lebih tinggi!

Pendahuluan

■ Perangkat Nokia Advanced Car Kit Anda



Pemasangan perlengkapan untuk perangkat Advanced Car Kit di kokpit mobil

Perangkat Nokia Advanced Car Kit dikembangkan untuk dipasang dalam kendaraan bermotor agar Anda dapat menggunakan telepon selular tanpa menyentuhnya dan menggunakan berbagai fitur telepon tertentu.

Penekanan khusus dijelaskan pada petunjuk pemasangan yang cepat dan mudah. Telepon selular dapat dihubungkan ke Advanced Car Kit melalui salah satu dari dua cara berikut: menggunakanudukan telepon opsional dengan kabel atau melalui sambungan nirkabel Bluetooth.

Di beberapa negara, penggunaan perangkat Advanced Car Kit mungkin dibatasi oleh peraturan hukum. Patuhi peraturan/ketentuan hukum yang berlaku.

■ Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth adalah standar internasional untuk komunikasi nirkabel jarak pendek. Teknologi ini memungkinkan Anda membuat sambungan nirkabel dalam jarak 10 meter antara perangkat Advanced Car Kit dengan perangkat yang kompatibel.

Perangkat Advanced Car Kit dirancang untuk digunakan dengan telepon selular yang mendukung Bluetooth Handsfree Profile (Bluetooth HFP).

Pengguna tidak perlu membayar untuk sambungan nirkabel antara perangkat yang kompatibel melalui teknologi Bluetooth. Di beberapa negara, kemungkinan terdapat peraturan yang membatasi penggunaan perangkat Bluetooth. Periksa peraturan setempat.


■ Sandi kode Bluetooth

Saat pertama kali membuat sambungan nirkabel ke perangkat yang kompatibel menggunakan teknologi Bluetooth, Anda harus memasukkan kode sandi untuk membuat pasangan ke perangkat ini.

Kode sandi adalah 0000.

1. Persiapan

■ Tinjauan



Perangkat Advanced Car Kit terdiri dari beberapa komponen seperti yang diperlihatkan dalam gambar di atas.

- 1 Unit handsfree HF-5 dengan pelat pemasangan (mounting plate) MK-2
- 2 Tombol remote control CU-7
- 3 Loudspeaker HFS-12
- 4 Mikrofon MP-2
- 5 Unit kabel PCU-4
- 6 Kabel data CA-27

■ Menggunakan perangkat tambahan

Tergantung pada pemasangan, tersedia perangkat tambahan pilihan untuk melengkapi perangkat Advance Car Kit Anda. Sebelum melakukan pemasangan, mintalah saran tenaga ahli tentang perangkat tambahan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Gunakan hanya perangkat tambahan yang sudah disetujui. Pastikan hanya produk yang kompatibel yang terpasang ke perangkat Advanced Car Kit Anda.

Dudukan telepon

Anda memerlukan dudukan telepon yang dirancang untuk telepon selular yang kompatibel jika telepon selular akan dipasang langsung ke unit handsfree menggunakan kabel data.

Penghubung antena (antenna coupler)

Penghubung antena (antenna coupler) diperlukan untuk memasang antena luar. Berbagai penghubung antena (antenna coupler) untuk telepon selular dan dudukan telepon dapat dibeli secara bebas. Penghubung antena (antenna coupler) akan menyempurnakan penerimaan telepon selular saat berada dalam kendaraan.

Antena GSM

Antena GSM yang kompatibel dapat mengoptimalkan sambungan nirkabel.

Jika Anda sudah memasang antena luar, maka jarak minimal antara antena dengan orang harus 20 cm agar memenuhi persyaratan hubungan frekuensi radio (RF) untuk perangkat pengirim selular.

2. Pemasangan

■ Informasi pengamanan

Patuhi panduan pengamanan dasar di bawah ini saat memasang perangkat Advanced Car Kit.



Catatan:

- Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh memperbaiki perangkat Advanced Car Kit atau memasangnya dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat membahayakan dan membatalkan garansi yang berlaku untuk unit perangkat ini.
- Perangkat Advanced Car Kit hanya dapat dipasang oleh teknisi servis yang memenuhi syarat menggunakan komponen asli Nokia yang sudah disetujui serta diberikan dalam kemasan perangkat ini. Pengguna akhir harus ingat bahwa perangkat Advanced Car Kit terdiri dari perlengkapan teknis yang rumit serta memerlukan pemasangan yang layak menggunakan perangkat khusus dan keahlian.
- Ingat, semua petunjuk dalam petunjuk pemasangan ini adalah panduan umum yang digunakan untuk pemasangan perangkat Advanced Car Kit di mobil. Namun, karena banyaknya jenis dan model mobil yang tersedia di pasar, maka buku petunjuk ini tidak dapat mempertimbangkan persyaratan teknis khusus untuk jenis kendaraan tertentu. Untuk informasi rinci lebih lanjut tentang kendaraan, hubungi produsen kendaraan tersebut.
- Advanced Car Kit cocok hanya untuk di kendaraan dengan arde 12 volt negatif. Penggunaan pada tegangan masukan lainnya atau polaritas yang berbeda akan merusak peralatan.

- Ingat, sistem otomotif modern dilengkapi dengan komputer on-board yang menyimpan parameter kendaraan yang utama. Pemutusan sambungan aki mobil yang ceroboh dapat menyebabkan hilangnya data, membuat Anda harus berusaha keras untuk melakukan inialisasi ulang sistem tersebut. Jika ragu, hubungi agen kendaraan Anda sebelum memasang perangkat ini.
- Jangan hubungkan perangkat Advanced Car Kit ke kabel kunci kontak yang bertegangan tinggi.
- Semua perlengkapan harus dipasang agar tidak mengganggu pengoperasian kendaraan.
- Teknisi servis mungkin dapat memberikan informasi tentang alternatif pemasangan perlengkapan yang sesuai dalam kendaraan Anda tanpa harus membuat lubang bor.
- Tempat untuk dudukan telepon harus dipasang di dasbor atau tempat lain pada bidang kokpit yang dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna namun tidak mengganggu kontrol atau pengoperasian kendaraan. Papan tombol (keypad) harus dapat dijangkau dengan mudah oleh pengemudi.
- Pastikan Anda tidak menghalangi kemudi, rem atau sistem penting lainnya dalam pengoperasian mobil saat memasang perangkat Advanced Car Kit. Pastikan kantung udara (airbag) tidak terhalang atau terganggu saat mengembang.
- Jangan merokok saat bekerja di dalam mobil. Pastikan tidak ada api atau percikan api di sekitar tempat kerja.
- Berhati-hatilah saat memasang perangkat ini agar tidak merusak kabel listrik, saluran bahan bakar atau rem atau peralatan pengaman.

- Sinyal frekuensi radio (RF) dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip, sistem kontrol kecepatan elektronik, sistem kantung udara). Jika terdapat kesalahan atau perubahan dalam fungsi sistem tersebut, hubungi agen mobil Anda.
- Pastikan letak kabel tidak menjadikannya mudah terkelupas atau sobek (misalnya tidak diletakkan di bawah jok mobil atau di atas benda yang tajam).


■ Konfigurasi

Pada prinsipnya, perangkat Advanced Car Kit menawarkan dua konfigurasi dasar yang berbeda untuk pemasangan:

Membuat sambungan telepon selular menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth

Agar dapat membuat sambungan dari telepon selular yang kompatibel ke unit handsfree, kedua perangkat tersebut harus dipasangkan terlebih dahulu.


Untuk pengaturan ini diperlukan telepon selular yang kompatibel dan mendukung teknologi nirkabel Bluetooth.



Membuat sambungan telepon selular menggunakan kabel data danudukan telepon

Bila sudah tersambung melalui kabel data, maka telepon selular yang kompatibel siap untuk dioperasikan dengan perangkat Advanced Car Kit saat diletakkan dalamudukan telepon.


Tergantung pada telepon selular dan perlengkapan kendaraan Anda, perangkat tambahan sepertiudukan telepon, penghubung antena (antenna coupler) atau antena luar mungkin diperlukan.



■ Memasang perangkat Advanced Car Kit

Lihat "[Pendahuluan](#)" di halaman 5 untuk contoh pemasangan perlengkapan perangkat Advanced Car Kit yang sesuai.

Unit handsfree




Saat memasang unit handsfree, pastikan panjang kabel mikrofon dan loudspeaker akan sampai ke tempat pemasangan komponen-komponen ini.

Jangan pasang unit handsfree di dalam kotak logam tertutup atau pada tempat di dalam mobil yang terlindung dari gelombang radio karena hal ini dapat mengganggu penggunaan fitur Bluetooth tersebut.

Untuk memasang unit ini, pasang terlebih dahulu pelat pemasangan yang diberikan bersama perangkat Advanced Car Kit, kemudian kencangkan unit handsfree menggunakan baut pengencang. Setelah itu, pasang penutup yang bertuliskan logo Nokia ke dalam lubang pelat lalu tekanlah hingga terpasang dengan benar.

Tombol remote control

Tombol remote control harus berada di tempat yang mudah dijangkau oleh pengguna. Namun, pastikan tombol tersebut dipasang dengan benar agar kabel untuk sambungan ke unit handsfree dapat dipasang. Posisi pemasangan yang sesuai untuk tombol remote control mungkin berada pada konsol di antara tempat duduk depan.



Untuk memasang tombol remote control, gunakan pengencang dan bahan berperekat yang tersedia. Pertama-tama, lepaskan kedua bagian tersebut dari alas tombol. Pasang terlebih dahulu alas tombol bersama bahan berperekat: lepaskan lembar pelindung dari bagian berperekat (A), kemudian pasang alas tombol ke tempat yang dikehendaki dalam mobil Anda (B). Pastikan permukaan yang akan dipasang dengan alas tombol (pad) tersebut sudah kering dan bersih.

Berikutnya, pasang alas tombol (pad) bersama pengencang (hook): lepaskan lembar pelindung dari bagian berperekat (C), kemudian pasang alas tombol ke bagian bawah tombol remote control.

Tekan tombol remote control (D) dengan kuat ke atas alas tombol yang sudah terpasang pada mobil Anda.

Loudspeaker

Untuk mendapatkan kualitas suara yang baik, pasang loudspeaker mengarah ke pengguna. Sebaiknya, pasang loudspeaker dengan jarak minimal 1 meter dari mikrofon agar tidak menimbulkan pantulan suara.

Perangkat Advanced Car Kit juga mendukung sambungan ke sistem radio mobil yang kompatibel. Jika Anda ingin menggunakan radio mobil kendaraan Anda dengan perangkat Advanced Car Kit untuk output audio, hubungi teknisi servis untuk memperoleh bantuan ahli.

Hubungkan loudspeaker atau sistem radio mobil yang kompatibel ke output "SPEAKER".

Mikrofon

Kecermatan memilih tempat pemasangan mikrofon dapat meningkatkan kualitas pengiriman suara.

Pasang mikrofon sekitar 30 cm dari kepala pengemudi, dan posisikan mikrofon agar mengarah ke bibir pengemudi. Pengalaman menunjukkan bahwa tempat terbaik adalah di dekat kaca spion atau di dekat pelindung sinar matahari. Sebaiknya, pasang loudspeaker dengan jarak minimal 1 meter dari loudspeaker perangkat Advanced Car Kit agar tidak menimbulkan pantulan suara.

Pastikan mikrofon yang dipasang tidak terkena aliran udara dari unit ventilasi kendaraan. Jangan letakkan kabel mikrofon pada pemanas, ventilasi atau sistem pemanas. Gunakan pita perekat dua sisi yang telah disediakan untuk pemasangan mikrofon agar tidak menimbulkan bunyi bising yang berasal dari bodi mobil yang masuk ke dalam interior mobil.


Pasang konektor ke dalam soket "MIC" pada unit handsfree, kemudian putar searah jarum jam agar terkunci dengan kuat.



Catatan: Penggunaan mikrofon MP-2 lain selain yang disediakan bersama perangkat Advanced Car Kit dapat mempengaruhi kualitas pengiriman data.

Unit kabel

Kabel-kabel yang membentuk jaringan kabel dipasang seperti pada diagram kabel di bawah ini.



- Hubungkan kabel hitam ke arde (ground) kendaraan (GND).
- Hubungkan kabel kuning ke sambungan MUTE pada radio mobil.

Jika radio mobil Anda tidak memiliki sambungan mute (diam), biarkan saluran ini tidak tersambung. Dalam hal ini, suara radio mobil Anda tidak akan hilang secara otomatis saat panggilan berlangsung.

Anda dapat menggunakan relai tambahan agar suara radio mobil dapat dimatikan. Bila menerima panggilan, perangkat Advanced Car Kit akan memindahkan kabel kuning (MUTE) ke ground, sehingga membuat suara radio mobil menjadi tidak terdengar. Bila panggilan berakhir, sambungan kabel kuning terputus dari ground dan suara radio mobil kembali terdengar.

- Hubungkan kabel biru ke kabel IGNS mobil dengan menggunakan sekering 1A yang tersedia.

Beberapa kendaraan tidak memiliki sambungan IGNS. Kabel ini tidak diperlukan untuk pengoperasian perangkat Advanced Car Kit; kabel biru dapat dibiarkan tidak tersambung. Namun, dalam hal ini, perangkat Advanced Car Kit tidak akan nonaktif secara otomatis bila mobil dimatikan. Agar aki mobil tidak kehabisan daya tanpa disengaja, perangkat Advanced Car Kit secara otomatis akan mati setelah dua menit, kecuali jika telepon selular tersambung melalui teknologi nirkabel Bluetooth atau kabel data.

- Hubungkan kabel merah ke terminal positif pada aki mobil 12V menggunakan sekering 2A yang tersedia.

Konektor 4 pin pada unit kabel dipasang ke port "DC" pada unit handsfree.

Kabel data

Kabel data berfungsi untuk menghubungkan unit handsfree ke telepon selular yang kompatibel, yakni melalui dudukan telepon.

Pasang salah satu ujung kabel ke soket "PHONE" pada unit handsfree dan ujung yang lain ke dudukan telepon.

Jika perangkat Advanced Car Kit hanya akan digunakan dengan teknologi nirkabel Bluetooth, maka kabel data tidak perlu dihubungkan.

■ Tes fungsi

Setelah perangkat Advanced Car Kit dipasang, periksa kembali apakah perangkat ini sudah berfungsi dengan benar. Saat menguji fungsi perlengkapan ini, periksa juga apakah pemasangannya sudah benar sehingga tidak mengganggu pengemudi saat menjalankan kendaraan.

3. Menggunakan perangkat Advanced Car Kit

Telepon selular yang kompatibel dapat dihubungkan ke perangkat Advanced Car Kit melalui salah satu dari dua cara berikut: melalui sambungan nirkabel Bluetooth atau menggunakan dudukan telepon yang kompatibel melalui sebuah kabel.

■ Membuat sambungan telepon selular menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth

Saat pertama kali membuat sambungan nirkabel dari perangkat Advanced Car Kit menggunakan teknologi Bluetooth, Anda harus memasang unit handsfree dengan telepon selular kompatibel yang Anda gunakan. Anda hanya perlu melakukannya sekali: setelah itu, kedua perangkat tersebut akan secara otomatis mengenali satu sama lain dan membuat sambungan.



Catatan: Jika Anda ingin membuat sambungan menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, pastikan telepon selular tidak dipasang pada dudukan telepon.

Membuat pasangan menggunakan kode sandi Bluetooth

1. Pastikan telepon selular sudah diaktifkan dan daya baterai sudah diisi.
2. Aktifkan perangkat Advanced Car Kit. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat Advanced Car Kit](#)" di halaman 22.
3. Buka menu Bluetooth pada telepon selular, kemudian aktifkan fungsi Bluetooth.
4. Masukkan pengaturan yang diperlukan pada telepon selular untuk mengaktifkan pencarian perangkat Bluetooth yang ada dalam jangkauan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan yang diperlukan telepon selular Anda, lihat buku petunjuk yang sesuai.

5. Pilih perangkat Advanced Car Kit dari daftar perangkat Bluetooth yang muncul.
6. Bila diminta, masukkan kode sandi Bluetooth 0000.
7. Telepon selular kini sudah dipasangkan dengan perangkat Advanced Car Kit dan siap digunakan.



Catatan: Perangkat Advanced Car Kit hanya dapat membuat sambungan nirkabel Bluetooth ke satu telepon selular yang kompatibel. Karena itu, Anda harus mengakhiri atau memutuskan sambungan nirkabel Bluetooth yang sudah ada.

Membuat pasangan secara otomatis ke telepon selular yang kompatibel

1. Buatlah pengaturan yang sesuai pada telepon selular agar dapat dipasangkan dengan perangkat Advanced Car Kit tanpa harus membuat penerimaan atau otorisasi yang terpisah. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan yang diperlukan pada telepon selular Anda, lihat buku petunjuk yang sesuai.
2. Aktifkan perangkat Advanced Car Kit.
3. Perangkat Advanced Car Kit kini akan mengaktifkan pencarian otomatis selama 30 detik untuk telepon selular yang sudah dipasangkan sebelumnya menggunakan kode sandi Bluetooth. Perangkat Advanced Car Kit akan berpasangan dengan telepon selular yang terakhir dipasangkan. Pencarian Bluetooth aktif ditandai dengan lampu yang berkedip pada tombol remote control.

■ Membuat sambungan telepon selular melalui kabel data


Jika Anda menggunakan bentuk sambungan ini, telepon selular siap digunakan dengan perangkat Advanced Car Kit bila dipasang padaudukan telepon, Anda tidak harus membuat pasangan untuk kedua perangkat tersebut.

Jika telepon selular dipasang ke dudukan telepon yang tersambung ke perangkat Advanced Car Kit melalui kabel data, maka telepon ini adalah perangkat yang aktif dan Anda tidak akan dapat membuat sambungan ke perangkat lain melalui teknologi nirkabel Bluetooth. Memasang telepon selular yang pada saat itu sedang memiliki sambungan nirkabel Bluetooth aktif ke dalam dudukan telepon yang tersambung ke perangkat Advanced Car Kit akan menyebabkan terputusnya sambungan nirkabel Bluetooth secara otomatis.

4. Pengoperasian

Perangkat Advanced Car Kit dapat dikontrol melalui tombol remote control atau dioperasikan menggunakan tombol pada telepon selular yang kompatibel.

■ Tombol remote control



1 Tombol dapat digunakan sebagai berikut:

- Tekan
- Tekan terus (sekitar 1 detik)
- Tekan sebentar dua kali
- Tekan terus untuk waktu lama (lebih dari 10 detik)

2 Cincin dapat digunakan sebagai berikut:

- Putar ke kiri
- Putar ke kanan

3 Lampu indikator menampilkan tiga kondisi:

- Aktif
- Berkedip
- Tidak aktif

■ Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat Advanced Car Kit

Bila mobil dihidupkan, maka perangkat Advanced Car Kit akan diaktifkan secara otomatis. Lampu indikator akan menyala untuk menunjukkan bahwa perangkat Advanced Car Kit sedang aktif.

Bila mobil dimatikan, perangkat Advanced Car Kit menjadi nonaktif dan lampu indikator padam

Jika perangkat Advanced Car Kit sudah dipasang tanpa menghubungkan kabel sensor kunci kontak (IGNS), maka untuk mengaktifkan perangkat Advanced Car Kit tersebut tekan sebentar tombol tersebut pasang telepon selular ke dalam dudukan telepon (jika dudukan sudah dipasang).



Catatan: Jika perangkat Advanced Car Kit sudah dipasang tanpa menggunakan kabel IGNS, maka bila diaktifkan, perangkat tersebut akan berfungsi selama telepon selular yang kompatibel terpasang pada dudukan telepon.

Jika pada saat itu tidak ada sambungan ke telepon selular maka, perangkat Advanced Car Kit akan nonaktif dengan sendirinya setelah 2 menit.

■ Mengoperasikan perangkat Advanced Car Kit

Anda dapat menggunakan tombol remote control untuk mengakses berbagai fitur telepon berikut:

Menerima panggilan

Untuk menerima panggilan masuk, tekan tombol.

Mengakhiri panggilan

Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol.

Menolak panggilan

Jika Anda tidak ingin menerima panggilan, tekan terus tombol.

Membuat panggilan

Pilih data yang dikehendaki dari daftar telepon pada telepon selular atau masukkan nomor yang dikehendaki pada telepon selular Anda.

Memanggil ulang

Untuk memanggil ulang nomor yang terakhir dipanggil, tekan sebentar tombol sebanyak dua kali.

Panggilan suara

Anda dapat menggunakan tag suara yang sudah disimpan dalam telepon selular Anda:

1. Untuk memanggil panggilan suara, tekan terus tombol sampai terdengar nada.
2. Ucapkan tag suara.
3. Telepon selular akan memutar tag suara dan memanggil nomor telepon yang sesuai.

Untuk informasi rinci tentang penggunaan panggilan suara, lihat buku petunjuk telepon selular Anda.



Catatan: Beberapa telepon selular mungkin tidak mendukung semua fungsi yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini.

Mengatur volume suara

Untuk mengatur volume suara loudspeaker, putar cincin.

Pencarian perangkat Bluetooth secara manual

Jika belum membuat sambungan ke telepon selular, Anda dapat secara manual memulai pencarian telepon selular yang mendukung teknologi nirkabel Bluetooth.

Untuk mengaktifkan fitur pencarian Bluetooth pada perangkat Advanced Car Kit, tekan terus tombol.

Jika pencarian untuk perangkat Bluetooth aktif, lampu indikator akan mulai berkedip.

Mengatur ulang perangkat Bluetooth yang dipasangkan

Perangkat Advanced Car Kit akan menyimpan 7 perangkat Bluetooth yang terakhir dipasangkan.

Daftar Bluetooth yang dipasangkan dapat dihapus. Untuk menghapus daftar, perangkat Advanced Car Kit harus dinonaktifkan (lampu indikator padam):

Tekan terus tombol sampai terdengar nada sinyal yang menunjukkan bahwa daftar tersebut sudah dihapus.

Beralih dari modus handsfree ke telepon selular

- Jika Anda sudah membuat sambungan telepon selular yang kompatibel ke perangkat Advanced Car Kit menggunakan kabel data, keluarkan telepon tersebut dari dudukannya untuk mengalihkan pengoperasian dari modus handsfree ke telepon selular.
- Untuk kembali ke modus handsfree, pasang kembali telepon selular tersebut keudukan telepon. Telepon selular Anda kini digunakan dalam modus handsfree melalui perangkat Advanced Car Kit.
- Jika telepon selular yang kompatibel sudah tersambung ke perangkat Advanced Car Kit menggunakan teknologi Bluetooth, maka Anda dapat mengalihkan panggilan aktif antara perangkat Advanced Car Kit dengan telepon selular atau sebaliknya. Tekan terus tombol atau gunakan fungsi yang sesuai pada telepon selular Anda,

Pemeliharaan dan perawatan

Perangkat Advanced Car Kit merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran-saran di bawah ini dapat membantu Anda memenuhi kriteria pemberlakuan ketentuan jaminan dan menikmati fasilitas produk ini selama bertahun-tahun.

- Jauhkan semua perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Pastikan perangkat Advanced Car Kit dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap lembab dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik perangkat.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat Advanced Car Kit di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen-komponen yang dapat dilepaskan mungkin akan rusak.
- Jangan coba membuka perangkat Advanced Car Kit. Penanganan yang tidak tepat dapat menimbulkan kerusakan.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat Advanced Car Kit atau tombol remote control.
- Jangan cat perangkat Advanced Car Kit atau tombol remote control. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.

Jika perangkat Advanced Car Kit atau tombol remote control tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah komponen yang rusak tersebut ke pusat layanan terdekat. Petugas disana akan membantu Anda dan, jika diperlukan, memberikan layanan.