

Súprava do auta Nokia CK-300

Používateľská a inštalačná príručka

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok HF-21W spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Výrobok spĺňa limity, definované v smernici 2004/104/ES (novelizujúcej smernicu 72/245/EHS), dodatok I, odstavce 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

© 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré produkty môžu byť dostupné iba v niektorých oblastiach. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9202247 / 1. vydanie SK

Pre vašu bezpečnosť.....	4	Nastavenie hlasitosti počas hovoru	17
Rýchle uvedenie do činnosti... 	5	Vypnutie alebo zapnutie mikrofónu	18
Nastavenie.....	5	Prepnutie hovoru medzi súpravou do auta a mobilným prístrojom.....	18
Vstupné zariadenie.....	6	Pripojenie mobilného prístroja	18
Obsluha bez použitia CarMenu	6	Počúvanie hudby	18
Tlačidlo hlasovej voľby	6	4. Ak niečo nefunguje.....	19
Tlačidlo stlmenia	6	Ťažkosti s prepojením.....	19
Tlačidlo režimu	6	Problémy so zvukom.....	19
Tlačidlo Hovor	7	Iné problémy	21
Tlačidlo Koniec.....	7	5. Inštalácia.....	22
Kolesko Navi.....	7	Bezpečnostné informácie.....	22
Obsluha s použitím CarMenu.....	7	Voľby zapojenia.....	23
Inštalácia aplikácie CarMenu	8	Bluetooth spojenie.....	24
Použitie CarMenu so vstupným zariadením	9	Pripojenie káblom	24
Nabíjanie pripojeného prístroja.....	11	Integrácia so stereosystémom auta.....	24
1. Úvod.....	12	Inštalácia súpravy do auta do vozidla	31
2. Začíname	13	Handsfree jednotka HF-21W	32
Súčasti	13	Vstupné zariadenie CU-10	33
Zapnutie a vypnutie súpravy do auta	13	Mikrofón MP-2.....	33
Zapnutie.....	14	Prepojovací kábel CA-113CU.....	34
Vypnutie.....	14	Systémový kábel CA-139.....	35
Párovanie a pripojenie mobilného prístroja	14	Držiak mobilného telefónu	35
Bezdrôtová technológia Bluetooth.....	14	Voliteľné doplnky.....	36
Pripojenie prehrávača hudby k súprave do auta	16	Väzobný člen antény a externá anténa.....	36
3. Použitie bez CarMenu	17	Kontrola funkcií súpravy do auta....	36
Prijatie hovoru.....	17	Starostlivosť a údržba	37
Ukončenie hovoru.....	17	Ďalšie bezpečnostné informácie	38
Volanie.....	17		
Voľba posledne volaného čísla	17		
Hlasová voľba.....	17		

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

Váš prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSSTRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBOBNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY

Používajte iba schválené doplnky. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Rýchle uvedenie do činnosti

Ďakujeme, že ste si vybrali súpravu do auta Nokia CK-300. So súpravou do auta môžete pohodlne volať a prijímať hovory bez použitia rúk a počúvať hudbu uloženú vo svojom mobilnom prístroji cez stereosystém vášho auta.


V tejto kapitole nájdete opis základných funkcií súpravy do auta. Podrobnosti nájdete v príslušných častiach tejto príručky.

■ Nastavenie

1. Súpravu do auta smie inštalovať iba kvalifikovaný servisný technik s použitím originálnych súčastí Nokia, dodávaných v predajnom balení. Inštrukcie nájdete v časti Inštalácia, str. 22.
2. Ak chcete obsluhovať súpravu do auta cez používateľské rozhranie optimalizované pre používanie v aute, načítajte si aplikáciu CarMenu z produktovej stránky na www.nokia.com alebo z miestnej webovej stránky www.nokia.sk a nainštalujte si aplikáciu do kompatibilného mobilného prístroja.
3. Pripojte svoj kompatibilný mobilný prístroj ku súprave do auta pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Inštrukcie nájdete v časti Párovanie a pripojenie mobilného prístroja, str. 14.

■ Vstupné zariadenie

1. Tlačidlo hlasovej voľby
2. Tlačidlo stlmenia
3. Tlačidlo režimu
4. Tlačidlo Hovor
5. Tlačidlo Koniec
6. Koliesko Navi™



■ Obsluha bez použitia CarMenu

Súpravu do auta môžete ovládať pomocou aplikácie CarMenu, alebo bez nej. Táto kapitola opisuje, ako môžete použiť vstupné zariadenie, ak nemáte vo svojom mobilnom prístroji nainštalovanú aplikáciu CarMenu.

Tlačidlo hlasovej voľby

Keď neprebíha hovor, stlačením a pridržením tlačidla hlasovej voľby aktivujete hlasovú voľbu v kompatibilnom mobilnom prístroji.

Tlačidlo stlmenia

Stlačením tlačidla stlmenia prepnete hovor medzi súpravou do auta a kompatibilným mobilným prístrojom.

Stlačením a pridržením tohto tlačidla počas hovoru stlmíte alebo zapnete mikrofón.

Tlačidlo režimu

Tlačidlo režimu slúži pri aktívnom prehrávači hudby v mobilnom prístroji na spustenie, prerušenie alebo obnovenie prehrávania hudby.

Tlačidlo Hovor

Stlačením tlačidla Hovor prijmete hovor.

Dvoma stlačeniami tlačidla Hovor zavoláte na posledné volené číslo.

Tlačidlo Koniec

Stlačením tlačidla Koniec ukončíte aktívny alebo odmietnete prichádzajúci hovor.

Koliesko Navi

Stlačením a pridržením kolieska sa ovládajú nasledovné funkcie:

- Zapnutie alebo vypnutie súpravy do auta, ak nie je zapojený vodič identifikácie stavu zapalovacej skrinky
- Stlačením a pridržením kolieska na približne 1 sekundu pripojíte súpravu do auta k spárovanému zariadeniu

Otáčaním kolieska sa ovládajú nasledovné funkcie:

- Nastavenie hlasitosti počas hovoru
- Otáčaním kolieska vyberiete počas prehrávania alebo prerušenia ďalšiu alebo predchádzajúcu skladbu zo zoznamu vybraných skladieb (playlist), spomedzi skladieb umelca alebo albumu

■ Obsluha s použitím CarMenu

Ak chcete obsluhovať súpravu do auta cez používateľské rozhranie optimalizované pre používanie v aute, načítajte si aplikáciu CarMenu z produktovej stránky na www.nokia.com alebo z miestnej webovej stránky www.nokia.sk a nainštalujte si aplikáciu do kompatibilného mobilného prístroja. Prečítajte si tiež používateľskú príručku na CD-ROMe.

Ak je v mobilnom prístroji nainštalovaná aplikácia Nokia Mapy, môžete ju používať s aplikáciou CarMenu.

Inštalácia aplikácie CarMenu

Pre inštaláciu budete možno potrebovať práva administrátora pre svoj počítač. Budete tiež potrebovať nasledovné:

- Kompatibilný mobilný prístroj vychádzajúci zo Series 60, verzia 3.0 (alebo vyššia). Prístroj musí podporovať Bluetooth špecifikáciu a profily opísané v časti „Bezdrôtová technológia Bluetooth“, str. 14.
- Pripojenie k internetu z vášho počítača alebo mobilného prístroja. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.
- Tri megabajty voľnej pamäte vo svojom mobilnom prístroji
- USB kábel, dodaný spolu s vaším mobilným prístrojom
- Kompatibilný počítač s operačným systémom Windows XP alebo Windows Vista

Pri inštalácii aplikácie CarMenu do mobilného prístroja postupujte nasledovne:

1. Ak chcete inštalovať CarMenu na kompatibilnú pamäťovú kartu, ktorú používate v mobilnom prístroji, vložte kartu do prístroja.
2. Ak používate na pripojenie k internetu počítač, umiestnite dodaný CD-ROM do jednotky CD-ROM (alebo kompatibilnej jednotky DVD) vo svojom počítači a v programe, ktorý sa automaticky spustí vyberte možnosť načítať CarMenu (ak je vo Windows nastavená funkcia automatického spustenia CD ROMu). Pri načítaní inštalačného súboru CarMenu z webovej stránky Nokia do počítača postupujte podľa zobrazených inštrukcií a prekopírujte súbor z počítača do mobilného prístroja alebo na pamäťovú kartu, vloženú do prístroja. Súbor môžete takisto načítať z produktovej stránky na www.nokia.com alebo z miestnej webovej stránky www.nokia.sk bez použitia CD-ROMu.

Ak používate na pripojenie k internetu webový prehliadač kompatibilného mobilného prístroja, načítajte si inštalačný súbor CarMenu do mobilného prístroja alebo na pamäťovú kartu z produktovej stránky na www.nokia.com alebo z miestnej webovej stránky www.nokia.sk.

3. Spustíte inštaláciu podľa inštrukcií v používateľskej príručke svojho mobilného telefónu a postupujte podľa inštrukcií zobrazených v inštaláčnom programe.
4. Ak chcete spustiť aplikáciu CarMenu, zapnite súpravu do auta.

Použitie CarMenu so vstupným zariadením

Tlačidlo hlasovej voľby

Keď neprebíha hovor, stlačením a pridržaním tlačidla hlasovej voľby aktivujete hlasovú voľbu v kompatibilnom mobilnom prístroji.

V aplikácii Nokia Mapy stlačením tlačidla hlasovej voľby vykonáte tú istú funkciu ako keď stlačíte tlačidlo **4** na svojom mobilnom prístroji. Ak je aktívna navigácia, zopakuje sa posledná hlasová inštrukcia.

Tlačidlo stlmenia

Stlačením tlačidla stlmenia sa ovládajú nasledovné funkcie:

- Prepnutie hovoru medzi súpravou do auta a kompatibilným mobilným prístrojom
- Stíšenie hlasitosti súpravy do auta, keď neprebíha hovor

Stlačením a pridržaním tohto tlačidla počas hovoru vypnete alebo zapnete mikrofón.

Tlačidlo režimu

Stlačením tlačidla režimu sa ovládajú nasledovné funkcie:

- Prepínanie medzi režimom telefónu a prehrávača hudby a aplikáciou Nokia Mapy (ak je spustená)
- Návrat k hlavnému zobrazeniu aktuálneho režimu

Stlačením a pridržaním tlačidla režimu sa vrátite k hlavnému zobrazeniu z ktoréhokolvek režimu.

Tlačidlo Hovor

Stlačením tlačidla Hovor v režime telefónu sa ovládajú nasledovné funkcie:

- Prijatie hovoru
- Prepnutie medzi aktívnym a podržaným hovorom
- Zobrazenie zoznamu naposledy volaných čísiel v hlavnom zobrazení

Dvoma stlačeniami zavoláte na posledné z volaných čísel v hlavnom zobrazení.

Stlačením tlačidla Hovor v režime prehrávača hudby sa ovládajú nasledovné funkcie:

- Prehrávanie skladby zobrazenej v mobilnom prístroji alebo prerušenie a obnovenie prehrávania
- Prehranie všetkých skladieb z vybraného zoznamu skladieb, skladieb vybraného umelca alebo albumu, počínajúc prvou skladbou

V aplikácii Nokia Mapy stlačením tlačidla Hovor vykonáte tú istú funkciu ako keď stlačíte ľavé výberové tlačidlo svojho mobilného prístroja.

Tlačidlo Koniec

Stlačením tlačidla Koniec sa ovládajú nasledovné funkcie:

- Ukončenie aktívneho hovoru alebo odmietnutie hovoru
- Vymazanie záznamu z kalendára v zobrazení
- Návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu alebo úrovni menu
- Vymazanie znaku pri písaní textu alebo zadávaní čísel
- Ukončenie prehrávania zobrazenej skladby v hlavnom zobrazení režimu prehrávača hudby
- V aplikácii Nokia Mapy stlačením tlačidla Koniec vykonáte tú istú funkciu ako keď stlačíte pravé výberové tlačidlo mobilného prístroja.

Stlačením a pridržaním tlačidla Koniec sa vrátite k hlavnému zobrazeniu aktuálneho režimu.

Koliesko Navi

Stlačením kolieska sa ovládajú nasledovné funkcie:

- Prijatie prichádzajúceho hovoru
- Vykoná sa funkcia zobrazená v spodnej časti zobrazenia, vyberie sa položka (napríklad funkcie menu) alebo sa vymaže záznam kalendára v zobrazení
- V aplikácii Nokia Mapy stlačením kolieska Navi vykonáte tú istú funkciu ako keď stlačíte prostredné výberové tlačidlo svojho mobilného prístroja

Stlačením a pridržením kolieska sa ovládajú nasledovné funkcie:

- Zapnutie alebo vypnutie súpravy do auta, ak nie je zapojený vodič identifikácie stavu zapalovacej skrinky
- Stlačením a pridržením kolieska na približne 1 sekundu pripojíte súpravu do auta k spárovanému zariadeniu

Otáčaním kolieska niektorým smerom sa ovládajú nasledovné funkcie:

- Prechod na položku (ako napríklad funkcia menu) alebo rolovanie po zozname
- Nastavenie hlasitosti počas hovoru
- V režime prehrávača hudby otáčaním kolieska prejdete počas prehrávania skladby na ďalšiu alebo predchádzajúcu skladbu zo zoznamu, spomedzi skladieb umelca alebo albumu
- V aplikácii Nokia Mapy otáčaním kolieska Navi vykonáte tú istú funkciu ako keď stlačíte výberové tlačidlo mobilného prístroja nadol alebo nahor.

Ak chcete zadať telefónne číslo alebo použiť rýchlu voľbu, otáčajte v hlavnom zobrazení kolieskom doľava.

Ak chcete vyhľadať kontakt v menu [Kontakty](#), otáčajte v hlavnom zobrazení kolieskom doprava.

■ Nabíjanie pripojeného prístroja

Ak chcete pri používaní súpravy do auta dobiť batériu svojho kompatibilného prístroja Nokia, pripojte prístroj k súprave dodaným prepojavacím káblom CA-113CU.

1. Úvod

Pomocou súpravy do auta Nokia CK-300 môžete pohodlne bez použitia rúk volať a prijímať hovory a počúvať hudbu, uloženú v kompatibilnom mobilnom prístroji. Súpravu do auta môžete ovládať pomocou externého vstupného zariadenia.

Ak máte mobilný prístroj vychádzajúci zo softvérovej platformy Series 60, verzie 3.0 (alebo vyššej), môžete si nainštalovať aplikáciu CarMenu do mobilného prístroja. Aplikácia CarMenu umožňuje rýchly prístup ku všetkým kontaktom a hudobným skladbám uloženým v kompatibilnom mobilnom prístroji. Súpravu do auta môžete používať s aplikáciou Nokia Mapy (ak je nainštalovaná v mobilnom prístroji).

Pozorne si prečítajte túto príručku. Prečítajte si aj používateľskú príručku mobilného prístroja, v ktorej nájdete dôležité pokyny o bezpečnosti a údržbe, a tiež používateľské príručky aplikácií CarMenu a Nokia Mapy. Ak používate so súpravou do auta zvláštny prehrávač hudby, prečítajte si tiež jeho používateľskú príručku.

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo webové stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohto návodu, doplnkové informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.


Niektoré mobilné prístroje nemusia podporovať všetky funkcie opísané v tejto príručke.

Všetky doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

2. Začínáme

■ Súčasti

Súprava do auta obsahuje nasledujúce súčasti:



1. Handsfree jednotka HF-21W
2. Reprodukter SP-3 (nie je súčasťou všetkých predajných balení)
3. Prepojovací kábel CA-113CU. Predajné balenie môže tiež obsahovať iné prepojovacie káble.
4. Vstupné zariadenie CU-10
5. Mikrofón MP-2
6. CD-ROM, ktorý obsahuje aplikáciu CarMenu a túto príručku

■ Zapnutie a vypnutie súpravy do auta

Ak nie je isté, či je zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky alebo nie, poraďte sa s technikom, ktorý inštaloval súpravu do auta.

Zapnutie

Ak je kábel identifikácie stavu spínacej skrinky zapojený, zapnite zapalovanie automobilu. Po zapnutí súpravy do auta sa spustí aplikácia CarMenu, nainštalovaná v mobilnom prístroji a rozsvieti sa kontrolka vstupného zariadenia.

Ak nie je zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky, stlačte a pridržte koliesko Navi.

Vypnutie

Ak je zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky, vypnite zapalovanie automobilu. Ak vypnete zapalovanie počas hovoru, súprava do auta sa vypne až po ukončení hovoru, alebo po odpojení mobilného prístroja od súpravy do auta.

Ak nie je zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky, stlačte a podržte koliesko Navi až dovtedy, kým nezhasne kontrolka vstupného zariadenia. Po vypnutí zapalovania nenechávajte mobilný prístroj pripojený k súprave do auta, aby náhodou nedošlo k vybitiu autobatérie.

■ Párovanie a pripojenie mobilného prístroja

Súpravu do auta môžete pripojiť ku kompatibilnému mobilnému prístroju pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje prepájať kompatibilné zariadenia bez použitia káblov. Spojenie cez Bluetooth si nevyžaduje, aby boli obe zariadenia na dohľad od seba, musia sa ale nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (30 stôp) od seba. Spojenie môže byť rušené prekážkami, ako sú steny, a inými elektronickými zariadeniami.

Súprava do auta vyhovuje Bluetooth špecifikácii 1.2 a podporuje nasledujúce profily: Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 a Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. O kompatibilitu tohto prístroja s inými zariadeniami sa informujte u príslušných výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa na miestnych úradoch alebo u poskytovateľa služieb.

Vytvorenie spojenia s mobilným prístrojom

Pre spojenie cez Bluetooth potrebujete kompatibilný mobilný prístroj, podporujúci bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Keď je telefón spojený so súpravou do auta pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, môžete ho mať pri používaní súpravy do auta uložený napríklad v taške. Ak chcete pri používaní súpravy do auta dobiť batériu svojho kompatibilného prístroja Nokia, pripojte prístroj k súprave dodaným prepojovacím káblom.

Ak chcete spárovať a pripojiť svoj prístroj k súprave do auta, postupujte nasledovne:

1. Zapnite prístroj a súpravu do auta (pozrite str. 13).
2. Aktivujte funkciu Bluetooth vo svojom prístroji a spustíte v prístroji vyhľadávanie Bluetooth zariadení. Postup nájdete v používateľskej príručke svojho prístroja.
3. Zo zoznamu nájdenných zariadení vyberte súpravu do auta.
4. Zadajte prístupový kód Bluetooth **0000**, aby sa súprava do auta spárovala a spojila s prístrojom. V prípade niektorých prístrojov je po spárovaní potrebné ešte osobitne vytvoriť spojenie. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke svojho prístroja. Prístroj stačí spárovať so súpravou do auta iba raz.

Po úspešnom spárovaní súprava do auta zapípa vysokým tónom a zobrazí sa v menu mobilného prístroja, kde si môžete pozrieť aktuálne spárované zariadenia Bluetooth. Ak sa spárovanie nepodarí, súprava do auta zapípa nízkym tónom. Pokúste sa o spárovanie ešte raz podľa inštrukcií pre spárovanie.

Súpravu do auta môžete spárovať až s ôsmimi mobilnými prístrojmi, ale súčasne ju môžete pripojiť iba k jednému mobilnému prístroju.

Súprava do auta sa môže pripojiť k spárovanému telefónu, iba ak je telefón zapnutý a má aktivovanú funkciu Bluetooth.

Manuálne pripojenie súpravy do auta

Keď je súprava do auta zapnutá a nemáte k nej pripojený telefón, môžete na súprave spustiť vyhľadávanie spárovaných zariadení.

Vyhľadávanie spustíte stlačením a pridržením kolieska Navi asi na 1 sekundu. Počas vyhľadávania bliká kontrolka vstupného zariadenia. Súprava do auta sa pokúsi pripojiť k prístroju, ktorý ste s ňou použili naposledy. Ak sa to nepodarí, súprava do auta sa pokúsi pripojiť k niektorému z ostatných Bluetooth zariadení, ktoré s ňou boli v poslednom čase spárované. Po pripojení k prístroju súprava do auta zapípa.

Automatické pripojenie súpravy do auta

Svoj spárovaný prístroj môžete nastaviť tak, aby sa automaticky pripojil k súprave do auta, keď je súprava zapnutá. Na prístrojoch Nokia to dosiahnete zmenou nastavení spárovaného zariadenia v menu Bluetooth.

Po zapnutí sa súprava do auta 45 sekúnd pokúša vytvoriť spojenie Bluetooth s naposledy použitým prístrojom. Ak sa to nepodarí, súprava do auta sa pokúsi pripojiť k niektorému z ostatných Bluetooth zariadení, ktoré s ňou boli v poslednom čase spárované.

Odpojenie súpravy do auta

Ak chcete súpravu do auta odpojiť od svojho prístroja, ukončíte Bluetooth spojenie so súpravou do auta z menu Bluetooth svojho prístroja, alebo súpravu do auta vypnete.

Pri odpájaní nemusíte rušiť spárovanie so súpravou do auta.

Vymazanie zoznamu spárovaných zariadení

Súprava do auta si ukladá párovacie informácie o posledných ôsmich Bluetooth prístrojoch, ktoré s ňou boli spárované. Ak chcete tieto informácie vymazať, vypnite súpravu do auta a stlačte a pridržite koliesko Navi na 10 sekúnd. Súprava do auta zapípa.

■ Pripojenie prehrávača hudby k súprave do auta

Kompatibilný prehrávač hudby môžete k súprave do auta pripojiť dodaným prepojovacím káblom s 3,5mm (0,14 palca) audiokonektorom.

3. Použitie bez CarMenu

■ Prijatie hovoru

Hovor prijmete stlačením .

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením .

■ Ukončenie hovoru

Aktívny hovor ukončíte stlačením .

■ Volanie

Ak chcete volať, vyberte požadovaný kontakt zo zoznamu vo svojom mobilnom prístroji alebo zadajte telefónne číslo na prístroji a stlačte .

Voľba posledne volaného čísla

Posledné volané číslo sa začne voliť, ak dvakrát stlačíte .

Hlasová voľba

Môžete používať hlasové menovky, uložené vo vašom mobilnom prístroji.

Ak chcete spustiť hlasovú voľbu, stlačte a pridržte , kým nezačujete tón. Vyslovte hlasovú menovku. Mobilný prístroj prehrá hlasovú menovku a začne voliť príslušné telefónne číslo. Viac informácií o hlasovej voľbe nájdete v používateľskej príručke mobilného prístroja.

■ Nastavenie hlasitosti počas hovoru

Ak chcete zmeniť hlasitosť reproduktora počas hovoru alebo upozornenia na prichádzajúci hovor, otáčajte kolieskom Navi doľava na zníženie alebo doprava na zvýšenie hlasitosti.

■ Vypnutie alebo zapnutie mikrofónu

Stlačením a pridržaním  počas hovoru vypnete alebo zapnete mikrofón.

■ Prepnutie hovoru medzi súpravou do auta a mobilným prístrojom

Ak chcete prepnúť hovor zo súpravy do auta do kompatibilného mobilného prístroja, stlačte .

■ Pripojenie mobilného prístroja

Stlačením a pridržaním kolieska Navi na približne 1 sekundu pripojíte súpravu do auta ku spárovanému zariadeniu.

■ Počúvanie hudby

Tlačidlo režimu slúži pri aktívnom prehrávači hudby v mobilnom prístroji na spustenie, prerušenie alebo obnovenie prehrávania hudby.

Otáčaním kolieska Navi vyberiete počas prehrávania alebo prerušenia ďalšiu alebo predchádzajúcu skladbu zo zoznamu, vybraného umelca alebo albumu.

4. Ak niečo nefunguje

■ Ťažkosti s prepojením

Nemôžem pripojiť moju súpravu do auta k mobilnému prístroju pomocou pripojenia Bluetooth.

- Skontrolujte, či je súprava do auta zapnutá a spárovaná s vaším prístrojom.
- Skontrolujte, či máte vo svojom prístroji aktivovaný Bluetooth.

Po zapnutí zapalovania alebo súpravy do auta súprava nevytvorí Bluetooth spojenie s mojim spárovaným prístrojom.

- Skontrolujte, či máte vo svojom prístroji aktivovaný Bluetooth.
- Skontrolujte, či máte vo svojom prístroji nastavené automatické pripájanie k súprave do auta pri zapnutí súpravy.

Moje autorádio nemá stereovstup alebo univerzálny vstup AUX IN.

Požiadajte technika, ktorý inštaloval súpravu do auta, aby použil adaptér, umožňujúci pripojiť stereovýstupy súpravy do auta ku niektorým iným vstupom autorádia (napríklad ku konektoru meniča CD diskov), aby ste dosiahli stereofónny zvuk.

Nemôžem spárovať kompatibilný prehrávač hudby so súpravou do auta.

Preverte, či je prístupový kód Bluetooth pre prehrávač hudby 0000. Ak to tak nie je, zmeňte prístupový kód na 0000 podľa inštrukcií v používateľskej príručke prehrávača hudby.

■ Problémy so zvukom

Počas hovoru volajúci nepočuje môj hlas.

- Skontrolujte, či mikrofón súpravy do auta nie je stlmený.
- Skontrolujte, či je prístroj správne pripojený k súprave do auta prostredníctvom Bluetooth.

Kvalita zvuku nie je dobrá alebo nepočuť zvuk.

- Ak je súprava do auta pripojená k autorádiu, skontrolujte, či je správne nastavená hlasitosť autorádia.

Monovýstup súpravy do auta je určený na zapojenie reproduktora a nebude správne pracovať, ak ho pripojíte k autorádiu.

- Ak je súprava do auta pripojená k dodanému reproduktoru, skontrolujte, či je správne nastavená hlasitosť na súprave do auta.

Súprava do auta neprehráva zvuk stereofónne.

- Skontrolujte, či je autorádio nastavené tak, aby prijímalo audiosignál cez stereovýstup.
- Skontrolujte, či ste v autorádiu vybrali správny zdroj audiosignálu.
- Skontrolujte, či je vhodne nastavená hlasitosť autorádia.

Kvalita zvuku prehrávaného z prehrávača je podobná zvuku telefonického hovoru.

Ak používate funkciu prehrávača hudby v mobilnom prístroji, skontrolujte, či sa váš model telefónu nachádza v zozname kompatibilných prístrojov na stránkach podpory pre súpravu do auta na www.nokia.com, resp. www.nokia.sk.

Nepočujem hudbu, prehrávanú cez prehrávač hudby, keď je telefón alebo prehrávač hudby zapojený do súpravy do auta.

- Ak používate funkciu prehrávača hudby vo svojom mobilnom prístroji, skontrolujte, či sa váš model telefónu nachádza v zozname kompatibilných prístrojov na stránkach podpory pre súpravu do auta na www.nokia.com, resp. www.nokia.sk.
- Skontrolujte, či je mobilný prístroj alebo prehrávač hudby správne pripojený k súprave do auta.
- Skontrolujte, či je súprava do auta správne zapojená k stereovýstupu autorádia. Pozrite si časť Možnosť nastavenia 1, str. 25, alebo sa informujte u technika, ktorý súpravu do auta inštaloval.

Ked' prijmem hovor alebo počúvam navigačné inštrukcie, autorádio sa nestlmí.

Požiadajte technika, ktorý inštaloval súpravu do auta, aby skontroloval, či je správne zapojený vodič funkcie stíšenia „mute“.

■ Iné problémy

Súprava do auta sa nezapne, keď zapnem zapalovanie.

Požiadajte technika, ktorý inštaloval súpravu do auta, aby skontroloval, či je správne zapojený kábel identifikácie stavu spínacej skrinky zapalovania.

Batéria telefónu sa nenabíja, keď sa prístroj pripojí k súprave do auta.

Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.

5. Inštalácia

■ Bezpečnostné informácie

Pri inštalácii súpravy do auta dodržte nasledujúce bezpečnostné pravidlá.

- Inštaláciu a servis súpravy do auta smie vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik použitím schválených originálnych súčastí Nokia, dodávaných v predajnom balení. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na súpravu do auta.

Koncoví používatelia nesmú zabúdať, že súprava do auta obsahuje zložité technické zariadenie, ktoré si vyžaduje odbornú inštaláciu pomocou špeciálnych nástrojov a odborných znalostí.

- Pokyny v tomto návode treba chápať iba ako všeobecné pravidlá, týkajúce sa inštalácie súpravy do auta vo vozidle. Vzhľadom na široké spektrum typov a modelov automobilov na trhu tento návod nemôže zohľadniť individuálne technické požiadavky konkrétneho typu automobilu. Podrobné informácie pre príslušné typy vozidiel získate od ich výrobcov.
- Súprava do auta je vhodná na použitie iba vo vozidlách s 12V napájaním a ukostreným záporným pólom. Pri použití iného napájacieho napätia alebo opačnej polarity môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Pamätajte, že súčasťou moderných automobilových systémov je palubný počítač, kde sú uložené kľúčové parametre vozidla. Nesprávne odpojenie autobatérie môže spôsobiť stratu dát, ktorá si vyžiada prácu reinitializáciu systému. Ak máte pochybnosti, obráťte sa pred začatím inštalčných prác na predajcu automobilu.
- Nepripájajte súčasti súpravy k vysokonapäťovým vedeniam systému zapalovania.
- Pri inštalácii súčastí súpravy do auta dbajte na to, aby žiadna z nich nerušila alebo neobmedzovala systém riadenia a brzdomý systém vozidla, ani žiadne iné ovládacie prvky alebo systémy, používané pri prevádzke vozidla (napríklad airbagy) alebo neobmedzovala výhľad

počas riadenia vozidla. Dohliadnite na to, aby súprava do auta a všetky jej súčasti boli nainštalované na miestach, kde nehrozí nebezpečenstvo kontaktu posádky s nimi v prípade nehody alebo nárazu.

Pri montáži držiaka mobilného telefónu dbajte na to, aby bol displej telefónu dobre viditeľný pre používateľa.

- Váš servisný technik alebo predajca vás pravdepodobne oboznámi s alternatívnymi riešeniami vhodnej montáže zariadenia do vášho vozidla tak, aby nebolo potrebné vŕtanie otvorov.
- Počas práce v aute nefajčite. Skontrolujte, či v okolí nie je žiadny zdroj ohňa alebo plameňa.
- Dbajte na to, aby ste počas inštalčných prác nepoškodili elektrické káble, palivové privody a privody brzdovej kvapaliny, ani bezpečnostné vybavenie.
- Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. V prípade, že zaznamenáte poruchy alebo zmeny v prevádzke takéhoto systému, obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
- Zabezpečte uloženie káblov v dráhach, na ktorých nebudú vystavené mechanickému opotrebovávaniu a námahe (neved'te ich napríklad pod sedadlami alebo cez ostré hrany).

■ Voľby zapojenia

Súpravu do auta možno pripojiť ku kompatibilnému mobilnému prístroju použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth. Súpravu do auta môžete pripojiť ku kompatibilnému prehrávaču hudby cez dodaný prepojovací kábel.

Bluetooth spojenie

Pre bezdrôtové spojenie cez Bluetooth potrebuje používateľ kompatibilný mobilný prístroj, podporujúci technológiu Bluetooth. Podrobnejšie informácie nájdete na str. 14 a na str. 24.

Pripojenie káblom

Súprava do auta sa dodáva s prepojovacím káblom, ktorý má 2,0mm (0,08 palca) napájací konektor a 3,5mm (0,14 palca) audiokonektor. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Prepojovací kábel CA-113CU, str. 34.

Integrácia so stereosystémom auta


Súprava do auta sa môže pripojiť k stereosystému auta troma rozličnými spôsobmi. Vyberte si najvhodnejšiu možnosť pripojenia v závislosti od komponentov, ktoré obsahuje predajné balenie.

Možnosť nastavenia 1

Pre telefónne hovory použite systémový kábel CA-139 štandardu ISO (ak je dodaný so súpravou do auta) alebo na pripojenie k autorádiu a jeho reproduktorom kábel špecifického autorádia.

Pre hudbu použite kábel špecifického autorádia na pripojenie 3,5mm (0,14 palca) stereovýstupu do vstupu AUX autorádia.

K súprave do auta môžete pripojiť reproduktory s impedanciou najmenej 2 ohmy. Optimálna impedancia pre súpravy do auta sú 4 ohmy. Ak je impedancia vyššia ako 8 ohmov, bude výstupný výkon výrazne nižší oproti normálu.



1. Odpojte dva ISO konektory od súpravy do auta, slúžiace na napájanie a pripojenie reproduktorov a nahradte ich dvoma konektormi systémového kábla CA-139.

Pripojte vodič systémového kábla označený „Mute“ k niektorému z vodičov označených „Mute 1“, „Mute 2“ alebo „Mute 3“, podľa

umiestnenia kontaktov autorádia. Ostatné vodiče označené nápisom „Mute“ nechajte pripojené ako sú. Spojte vodiče rovnakých farieb.

Pre telefonovanie pripojte systémový kábel CA-139 k výstupom napájania a reproduktorov jednotky handsfree.


2. Skontrolujte pin napájania +12V a pin zapalovania oboch ISO konektorov vychádzajúcich z auta a príslušné piny systémového kábla CA-139. Ak je to potrebné, navzájom zameňte dva vodiče systémového kábla. Pripojte systémový kábel ku dvom voľným ISO konektorom.
3. Pripojte hudobný stereovýstup jednotky handsfree (štandardný 3,5mm stereokonektor) k vstupu AUX autorádia. Použite vhodný kábel špecifický pre vaše autorádio (tento kábel nie je súčasťou štandardnej výbavy súpravy do auta).
4. Ak chcete svoj kompatibilný mobilný prístroj Nokia nabíjať pomocou súpravy do auta, zapojte jeden koniec prepojovacieho kábla CA-113CU do handsfree jednotky a druhý koniec do 2,0mm (0,08 palca) zásuvky pre nabíjačku mobilného prístroja.

Ak chcete prehrávať hudbu z prehrávača hudby vybaveného štandardným 3,5mm (0,14 palca) audiokonektorom, pripojte 3,5mm (0,14 palca) konektor prepojovacieho kábla k hudobnému zariadeniu.

Po vykonaní všetkých pripojení opísaných vyššie pripojte do príslušných zásuviek jednotky handsfree externé vstupné zariadenie CU-10 a mikrofón MP-2.

Možnosť nastavenia 2

Ak súprava do auta má vstup pre mobilný telefón a AUX vstup pre prehrávače hudby, môžete pripojiť mobilný prístroj k reproduktorm autorádia.



1. Pripojte príslušné vodiče napájacieho kábla PCU-4 k autobatérii a indikátoru zapalovania (ak je k dispozícii). Pripojte vodič pre signál stlmenia autorádia (ak je k dispozícii) k autorádiu. Zapojte konektor do jednotky handsfree.
2. Pre telefonovanie prepojte reproduktorový výstup jednotky handsfree so vstupom pre mobilný telefón autorádia. Použite vhodný

kábel špecifický pre vaše autorádio (tento kábel nie je súčasťou štandardnej výbavy súpravy do auta).


3. Pripojte hudobný stereovýstup jednotky handsfree (štandardný 3,5mm stereokonektor) k vstupu AUX autorádia. Použite vhodný kábel špecifický pre vaše autorádio (tento kábel nie je súčasťou štandardnej výbavy súpravy do auta).
4. Ak chcete svoj kompatibilný mobilný prístroj Nokia nabíjať pomocou súpravy do auta, zapojte jeden koniec prepojovacieho kábla CA-113CU do handsfree jednotky a druhý koniec do 2,0mm (0,08 palca) zásuvky pre nabíjačku mobilného prístroja.

Ak chcete prehrávať hudbu z prehrávača hudby vybaveného štandardným 3,5mm (0,14 palca) audiokonektorom, pripojte 3,5mm (0,14 palca) konektor prepojovacieho kábla k hudobnému zariadeniu.

Po vykonaní všetkých pripojení opísaných vyššie pripojte do príslušných zásuviek jednotky handsfree externé vstupné zariadenie CU-10 a mikrofón MP-2.

Možnosť nastavenia 3

Môžete použiť externý reproduktor SP-3 a napájací kábel PCU-4 nasledovným spôsobom (ak je súčasťou štandardnej výbavy súpravy do auta):



1. Pripojte príslušné vodiče napájacieho kábla PCU-4 k autobatérii a indikátoru zapalovania (ak je k dispozícii). Pripojte vodič pre signál stlmenia autorádia (ak je k dispozícii) k autorádiu. Zapojte konektor do jednotky handsfree.
2. Pre telefonovanie prepojte reproduktorový výstup jednotky handsfree s reproduktorom SP-3.
3. Pripojte hudobný stereovýstup jednotky handsfree (štandardný 3,5mm stereokonektor) k vstupu AUX autorádia. Použite vhodný

kábel špecifický pre vaše autorádio (tento kábel nie je súčasťou štandardnej výbavy súpravy do auta).


4. Ak chcete svoj kompatibilný mobilný prístroj Nokia nabíjať pomocou súpravy do auta, zapojte jeden koniec prepojavacieho kábla CA-113CU do handsfree jednotky a druhý koniec do 2,0mm (0,08 palca) zásuvky pre nabíjačku mobilného prístroja.

Ak chcete prehrávať hudbu z prehrávača hudby vybaveného štandardným 3,5mm (0,14 palca) audiokonektorom, pripojte 3,5mm (0,14 palca) konektor prepojavacieho kábla k hudobnému zariadeniu.

Po vykonaní všetkých pripojení opísaných vyššie pripojte do príslušných zásuviek jednotky handsfree externé vstupné zariadenie CU-10 a mikrofón MP-2.

■ Inštalácia súpravy do auta do vozidla


V tejto časti uvádzame opis inštalácie súčastí súpravy do auta do vozidla. Funkcia jednotlivých častí je vysvetlená v časti „Súčasti“, str. 13.



Priklady vhodnej inštalácie

Handsfree jednotka HF-21W

Handsfree jednotka má nasledujúce zásuvky. Symboly sú vytlačené na spodnej časti jednotky.



 – Napájanie

 – Výstup pre reproduktor pre telefonovanie; pre zapojenie pozrite „Integrácia so stereosystémom auta“, str. 24

 – Systémová zásuvka pre prepojovací kábel CA-113CU na nabíjanie mobilného prístroja a prehrávanie hudby prostredníctvom káblového pripojenia.

 – Zásuvka pre vstupné zariadenie CU-10

 – Stereo audiovýstup

 – Zásuvka pre mikrofón MP-2

Pri inštalácii handsfree jednotky dbajte na to, aby káble k mikrofónu a reproduktoru dosiahli na miesta, kam chcete tieto súčasti inštalovať.

Neinštalujte handsfree jednotku dovnútra celokovových konštrukcií alebo na kovové povrchy, pretože môže dôjsť k poruchám Bluetooth spojenia medzi handsfree jednotkou a Bluetooth zariadením pripojeným k súprave do auta. Optimálne spojenie zabezpečíte, ak bude vzdialenosť medzi handsfree jednotkou a kovovým povrchom viac ako 4mm (0,16 palca).

Pri montáži handsfree jednotky použijete upevňovacie pásiky na princípe suchého zipsu, dodané so súpravou do auta. Postupujte takto:

1. Odpojte pásiky jeden od druhého.
2. Upevnite pásik s očkami. Strhnite ochrannú fóliu z lepiacej strany a nalepte pásik na požadované miesto v aute.

Po strhnutí ochrannej fólie sa prstami nedotýkajte lepiacej strany. Skontrolujte, či je povrch, na ktorý chcete pásik prilepiť, suchý a nenachádza sa na ňom nečistota a prach.

3. Upevnite pásik s háčikmi. Strhnite ochrannú fóliu z lepiacej strany a nalepte pásik na spodnú stranu handsfree jednotky.
4. Zatláčajte handsfree jednotku pevne na pásik s očkami tak, aby sa pásiky vzájomne zachytili, a skontrolujte, či bezpečne drží na mieste.

Vstupné zariadenie CU-10

Vstupné zariadenie je treba upevniť v pohodlnom dosahu používateľa. Pri inštalácii súčastí súpravy do auta dbajte na to, aby žiadna z nich nerušila alebo neobmedzovala systém riadenia a brzdomýčkový systém vozidla, ani žiadne iné ovládacie prvky alebo systémy, používané pri prevádzke vozidla (napríklad airbagy).

Skontrolujte, či kábel od vstupného zariadenia dosiahne do handsfree jednotky a možno ho tam zapojiť. Najlepšie miesto pre upevnenie vstupného zariadenia je horizontálne na konzole medzi sedadlami vodiča a spolujazdca tak, aby tlačidlá vstupného zariadenia smerovali k prednej strane vozidla.

Pri montáži vstupného zariadenia postupujte takto:

1. Upevnite dodaný pásik na vhodné miesto v automobile. Strhnite ochrannú fóliu z lepiacej strany a nalepte pásik na miesto.
Po strhnutí ochrannej fólie sa prstami nedotýkajte lepiacej strany. Skontrolujte, či je povrch, na ktorý chcete pásik prilepiť, suchý a nenachádza sa na ňom nečistota a prach.
2. Strhnite ochrannú fóliu z pásika na spodnej strane vstupného zariadenia a z pásika upevneného v automobile.
3. Pritlačte pásiky pevne k sebe, aby sa vzájomne zachytili, a skontrolujte, či vstupné zariadenie bezpečne drží na mieste.

Mikrofón MP-2

Starostlivý výber miesta inštalácie mikrofónu zabezpečí vyššiu kvalitu prenosu hlasu.

Najlepšie miesto na namontovanie mikrofónu je v blízkosti spätného zrkadla. Mikrofón pripevnite tak, aby smeroval k ústam vodiča a najmenej 1 meter (3 stopy) od reproduktora súpravy do auta, aby nedochádzalo k spätnej väzbe.

Neinštalujte mikrofón na miesto, kde by bol vystavený prúdeniu vzduchu z vetrania automobilu. Neukladajte kábel mikrofónu do vyhrievacieho, ventilačného alebo klimatizačného systému. Na upevnenie mikrofónu použite dodanú obojstrannú lepiacu pásku, aby sa znížilo množstvo hluku z pozadia automobilu, ktorý by mohol rušiť vaše hovory.

Zapojte konektor mikrofónu do zásuvky pre mikrofón na handsfree jednotke a otočte ho v smere hodinových ručičiek, aby sa dôkladne zaistil na mieste. Použitie iného mikrofónu než mikrofónu MP-2, ktorý sa dodáva so súpravou do auta, môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu prenosu zvuku.

Prepojovací kábel CA-113CU

Súprava do auta sa dodáva s prepojovacím káblom, ktorý má 3,5mm (0,14 palca) audiokonektor a 2,0mm (0,08 palca) napájací konektor.


3,5mm (0,14 palca) stereokonektor je kompatibilný s prehrávačmi hudby, vybavenými takými istými audiozásuvkami. 2,0mm (0,08 palca) napájací konektor je kompatibilný s prístrojmi Nokia vybavenými takými istými napájacími zásuvkami.

Pomocou kábla môžete pripojiť súpravu do auta k prehrávaču hudby, aby ste mohli počúvať hudbu a zároveň využívať súpravu do auta pomocou bezdrôtového spojenia Bluetooth s kompatibilným mobilným prístrojom na obsluhu hovorov a nabíjať batériu mobilného prístroja z autobatérie.

Pri zapájaní kábla opatrne zasuňte koniec označený textom TOP do zásuvky  na handsfree jednotke tak, aby sa text nachádzal na hornej strane. Vložte napájací konektor do mobilného prístroja a audiokonektor do prehrávača hudby.

Systémový kábel CA-139

Pomocou systémového kábla (ak je súčasťou štandardnej výbavy súpravy do auta) môžete jednoducho pripojiť súpravu do auta, vybavenú ISO zásuvkami (pozrite „Integrácia so stereosystémom auta“, str. 24). Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke autorádia.



Držiak mobilného telefónu

Ak je mobilný prístroj pripojený k súprave do auta káblom alebo sa súprava ovláda pomocou aplikácie CarMenu, musíte namontovať držiak mobilného telefónu, určený pre mobilný prístroj, ktorý sa bude používať so súpravou do auta.

Pri inštalácii držiaka mobilného telefónu v automobile dbajte na to, aby bol displej mobilného prístroja dobre viditeľný pre používateľa a aby držiak nerušil alebo neobmedzoval systém riadenia alebo brzdomý systém, ani ostatné ovládacie prvky alebo systémy, používané pri prevádzke vozidla (napríklad airbagy). Návod na inštaláciu nájdete v dokumentácii, ktorá sa dodáva s držiakom mobilného telefónu.

Ak použijete univerzálny držiak (držiak, ktorý možno použiť pre rozličné mobilné prístroje), môžete zapojiť napájací kábel priamo do mobilného prístroja po uložení prístroja do držiaka.

■ Voliteľné doplnky

Možnosti súpravy do auta môžete rozšíriť voliteľnými doplnkami. Informujte sa u predajcu alebo servisného technika o vhodných doplnkoch pre súpravu do auta. Používajte iba schválené a kompatibilné doplnky.

Väzobný člen antény a externá anténa

Väzobný člen antény môžete použiť na pripojenie externej antény k súprave do auta. Externá anténa zlepšuje príjem mobilného prístroja v aute. O dostupnosti sa informujte u predajcu.



Poznámka: V záujme dodržania smerníc týkajúcich sa rádiových frekvencií expozície inštalujte vonkajšiu anténu tak, aby bolo možné medzi vonkajšou anténou a všetkými osobami zachovávať minimálnu vzdialenosť 20cm (8 palcov) pri prijímaní vonkajšej antény nepresahujúcom 3 dBi.

■ Kontrola funkcií súpravy do auta

Po inštalácii súpravy do auta skontrolujte, či je správne namontovaná a či správne pracuje. Pozrite si aj časť „Ak niečo nefunguje“, str. 19.

Starostlivosť a údržba

Vaša súprava do auta je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ňou zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Udržujte súpravu do auta v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neprechováajte súpravu do auta v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Nepokúšajte sa súpravu do auta otvoriť. Neodborná manipulácia môže spôsobiť jej poškodenie.
- Na čistenie súpravy do auta nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Súčasti súpravy do auta nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Ak súprava do auta správne nepracuje, odveďte vozidlo do najbližšieho autorizovaného servisu.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách – napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok zrušenie nároku na všetky záruky vzťahujúce sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpínajú veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane nainštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do priestoru, kam sa airbag rozpína. Ak sa bezdrôtové zariadenie nainštaluje do vozidla nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.