

Avansert bilmonteringssett CK-7W

Brukerhåndbok

Installeringshåndbok

9310691

5. utgave NO

ERKLÆRING OM SAMSVARNOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-5 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Produktet er i samsvar med begrensningene beskrevet i direktiv 2004/104/EF (endningsdirektiv 72/254/EEC), tillegg I, artikkel 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Connecting Nokia er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9310691 / 5. utgave NO

Innhold

Viktig sikkerhetsinformasjon ..	4	3. Få det avanserte bilmonteringssettet til å fungere.....	18
Innledning	5	Koble til en mobiltelefon ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi	18
Avansert bilmonteringssett		Tilknytte ved hjelp av et Bluetooth-passord	18
CK-7W fra Nokia	5	Automatisk tilknytning til en kompatibel mobiltelefon.....	19
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	6	Koble til en mobiltelefon via datakabelen.....	19
Bluetooth-passord.....	6		
1. Komme i gang	7	4. Funksjonalitet	20
Oversikt.....	7	Fjernkontrollknapp	20
Bruk av ekstrautstyr.....	8	Slå det avanserte bilmonteringssettet av og på	21
Telefonholder.....	8	Bruke det avanserte bilmonteringssettet.....	21
Antennekobler.....	8	Godta et anrop.....	21
GSM-antenne.....	8	Avslutte et anrop	21
2. Installering.....	9	Avvise et anrop.....	21
Sikkerhetsinformasjon.....	9	Ringe opp	21
Konfigurasjon	11	Nummerrepetisjon	22
Koble til en mobiltelefon ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi.....	11	Taleoppringing	22
Koble til en mobiltelefon ved hjelp av datakabelen og en telefonholder	12	Justere volumet.....	22
Installere det avanserte bilmonteringssettet.....	13	Manuelt søk etter Bluetooth-enheter	22
Håndfrihet	13	Tilbakestille tilknyttede Bluetooth-enheter.....	22
Fjernkontrollknapp.....	14	Endre fra håndfrimodus til mobiltelefonen.....	23
Høytaler.....	14		
Mikrofon.....	15	Stell og vedlikehold.....	24
Kabelsett.....	15		
Datakabel	16		
Laderkabel.....	16		
Funksjonstest	17		

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer detaljert informasjon i denne brukerhåndboken.

Alle SIM-miniatyrkort og alt ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Når du kjører bil, må all oppmerksomhet rettes inn på trafikkbildet. Det avanserte bilmonteringssettet må bare brukes hvis trafikkk forholdene tillater sikker bruk, og du må undersøke om det er lov å bruke mobiltelefon når du kjører bil.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



KVALIFISERT INSTALLERING OG SERVICE

Bare kvalifisert personell kan installere eller reparere telefonutstyret.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.




BYTTE SIKRINGER

Erstatt den gamle sikringen med en sikring av samme type og størrelse. Bruk aldri en sikring med sterkere ytelse!

Innledning

■ Avansert bilmonteringssett CK-7W fra Nokia



Avansert bilmonteringssett installert i førerhuset

Nokias avanserte bilmonteringssett ble utviklet for installering i kjøretøyer for å muliggjøre håndfri bruk av mobiltelefoner samt bruk av individuelle telefonfunksjoner.

Det ble spesielt lagt vekt på rask og enkel installering. Mobiltelefonen kan kobles til det avanserte bilmonteringssettet på én av to måter: ved hjelp av en valgfri telefonholder med en kabel, eller via trådløs Bluetooth-forbindelse.

I enkelte land kan det være ulovlig å bruke det avanserte bilmonteringssettet. Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi er en internasjonal standard for trådløs kortdistansekommunikasjon. Teknologien gjør det mulig å etablere en trådløs forbindelse innenfor et område på 10 meter mellom det avanserte bilmonteringssettet og en kompatibel enhet.

Det avanserte bilmonteringssettet er beregnet for bruk sammen med mobiltelefoner som har støtte for profilen for Bluetooth-håndfri (Bluetooth HFP – Bluetooth Handsfree Profile).

Den trådløse forbindelsen som er etablert ved hjelp av Bluetooth-teknologi mellom de kompatible enhetene, er gratis for brukeren. I noen land kan det være begrensninger på bruk av Bluetooth-enheter. Sjekk med de lokale myndighetene.


■ Bluetooth-passord

Første gang du vil etablere en trådløs forbindelse til en kompatibel enhet ved hjelp av Bluetooth-teknologi, må du angi et passord for å knytte enhetene til hverandre.

Passordet er 0000.

1. Komme i gang

■ Oversikt



Det avanserte bilmonteringssettet omfatter komponentene som vises ovenfor.

- 1 Håndfrienhet HF-5 med monteringsplate MK-2
- 2 Fjernkontrollknapp CU-7
- 3 Høytaler HFS-12
- 4 Mikrofon MP-2
- 5 Kabelsett PCU-4
- 6 Datakabel CA-27
- 7 Laderkabel CA-116

■ Bruk av ekstraustyr

Det finnes en rekke valgfritt ekstraustyr for å utvide det avanserte bilmonteringssettet, avhengig av oppsettet. Før installeringsarbeidet starter, bør du be om profesjonell hjelp til å finne det ekstraustyret som passer best for dine behov. Bruk bare godkjent ekstraustyr. Sørg for at bare kompatible produkter kobles til det avanserte bilmonteringssettet.

Telefonholder

Du trenger en telefonholder som er utformet for en kompatibel mobiltelefon hvis mobiltelefonen skal kobles direkte til håndfrienheten ved hjelp av datakabelen.

Antennekobler

Det er nødvendig med en antennekobler for å koble til en ekstern antenne. Det finnes mange ulike antennekoblere for mobiltelefoner og telefonholdere til salgs på markedet. En antennekobler forbedrer mottaket av mobiltelefonen i kjøretøyet.

GSM-antenne

En kompatibel GSM-antenne sørger for optimaliserte trådløse forbindelser.

Hvis du har installert en ekstern antenne, må du huske på at for å overholde forskriftene for RF-stråling for mobile overføringsenheter, skal det være minst 20 cm avstand mellom antennen og alle personer.

2. Installering

■ Sikkerhetsinformasjon

De grunnleggende retningslinjene for sikkerhet som er angitt nedenfor, skal følges når det avanserte bilmonteringssettet installeres.



Merk:

- Bare kvalifisert personell bør utføre service på det avanserte bilmonteringssettet eller installere det i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppeheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.
- Det avanserte bilmonteringssettet må bare installeres av en kvalifisert servicetekniker som bruker de godkjente originaldelene fra Nokia som følger med i salgspakken. Sluttbrukere bør være klar over at det avanserte bilmonteringssettet består av avansert teknisk utstyr som må installeres av fagfolk og ved hjelp av spesialverktøy.
- Vær klar over at instruksjonene i denne installeringshåndboken er generelle retningslinjer som gjelder for installeringen av det avanserte bilmonteringssettet i en bil. På grunn av det mangfold av biltyper og -modeller som finnes på markedet, kan imidlertid ikke denne håndboken ta hensyn til individuelle tekniske krav som måtte gjelde for bestemte kjøretøyer. Ta kontakt med bilprodusenten hvis du ønsker mer informasjon om din bil.
- Det avanserte bilmonteringssettet kan kun brukes i kjøretøy med 12 volts negativ jording. Utstyret vil skades hvis det brukes med andre nettspenninger eller annen polaritet.
- Husk at moderne bilsystemer har innebygde datamaskiner der viktige kjøretøysparametere er lagret. Feilaktig frakobling av bilbatteriet kan føre til tap av data, som krever omfattende innsats for å gjeninnføre systemet.

Hvis det er noe du lurer på, kan du kontakte bilforhandleren før noe av installeringsarbeidet utføres.

- Utstyret til det avanserte bilmonteringssettet må ikke kobles til høyvoltsledningene til tenningssystemet.
- Alt utstyr må monteres slik at det ikke forstyrrer føreren av kjøretøyet.
- Serviceteknikeren kan gi deg informasjon om alternative måter å montere utstyret i kjøretøyet på uten at du må bruke bor.
- Monteringsplaten for telefonholderen festes til dashbordet eller et annet sted i førerhuset hvor displayet er godt synlig for brukeren uten at dette går på bekostning av kontrollen over kjøretøyet. Tastaturet skal være innen nær rekkevidde for føreren.
- Unngå å skade styre- eller bremsesystemene eller andre viktige systemer under installeringen av utstyret til det avanserte bilmonteringssettet. Forviss deg om at utløsningsmekanismen for kollisjonsputen(e) ikke er blokkert eller forringet på noen måte.
- Røyking og all bruk av ild er forbudt mens installeringsarbeidet pågår.
- Unngå å skade elektriske kabler, drivstoff- eller bremseslanger eller annet sikkerhetsutstyr under installeringsarbeidet.
- RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektroniske drivstoffinnsprøytningssystemer, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektroniske hastighetskontrollsystemer og kollisjonspute-systemer). Hvis du skulle oppdage feil eller funksjonsendring i et slikt system, må du ta kontakt med bilforhandleren.
- Sørg for at kablene plasseres slik at de ikke utsettes for mekanisk slitasje (f.eks. at de ikke legges under bilseter eller over skarpe kanter).


■ Konfigurasjon

Det avanserte bilmonteringssettet inneholder i prinsippet to ulike grunnleggende installeringskonfigurasjoner:

Koble til en mobiltelefon ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi

For at du skal kunne etablere en forbindelse fra en kompatibel mobiltelefon til håndfrienheten, må begge enhetene først være tilknyttet.


Det er nødvendig med en kompatibel mobiltelefon med støtte for trådløs Bluetooth-teknologi for dette oppsettet.



Koble til en mobiltelefon ved hjelp av datakabelen og en telefonholder

Når du kobler til via datakabelen, er den kompatible mobiltelefonen klar for bruk sammen med det avanserte bilmonteringssettet når den settes i telefonholderen.


Avhengig av mobiltelefonen og bilutstyret, kan det være nødvendig med ekstrautstyr som en telefonholder, antennekobler eller ekstern antenne.



■ Installere det avanserte bilmonteringssettet

Se "Innledning" på side 5 hvis du vil ha et eksempel på riktig installering av utstyret i det avanserte bilmonteringssettet.

Håndfrienhet



Når du installerer håndfrienheten, må du sørge for at kablene til mikrofonen og høyttaleren kan nå frem til der du vil montere disse komponentene.


Pass på at du ikke monterer håndfrienheten inne i en lukket metallboks eller på et sted i bilen der den vil være skjermet mot radiobølger ettersom dette kan forringe bruken av Bluetooth-funksjonen.

Når du skal montere enheten, fester du først monteringsplaten som fulgte med det avanserte bilmonteringssettet, og deretter fester du håndfrienheten ved hjelp av skruen som føres gjennom enheten.

Til slutt setter du inn dekslet med Nokia-logoen påskrevet, i fordypningen, og trykker det på plass.

Fjernkontrollknapp

Fjernkontrollknappen bør plasseres slik at den er lett tilgjengelig for brukeren. Sørg imidlertid for at den er plassert slik at kabelen for tilkobling til håndfrienheten kan monteres. En passende monteringsposisjon for fjernkontrollknappen kan være på konsollen mellom forsetene.



Når du skal montere fjernkontrollknappen, bruker du hekten og maljetapen som følger med. Først tar du de to delene til putene fra hverandre. Fest puten med maljene først: Trekk av beskyttelsespapiret fra den selvklebende siden (A), og fest puten der du vil ha den i bilen (B). Pass på at overflaten der du vil feste puten, er tørr og ren for smuss eller støv.

Deretter fester du puten med hektene: Trekk av beskyttelsespapiret fra den selvklebende siden (C), og fest puten til undersiden av fjernkontrollknappen.

Trykk fjernkontrollknappen (D) godt fast til maljeputen som er montert i bilen.

Høytaler

For å sikre god akustisk kvalitet bør du feste høyttaleren slik at den peker mot brukeren. Vi anbefaler at du fester høyttaleren minst 1 meter vekk fra mikrofonen for å unngå feedback.

Det avanserte bilmonteringssettet har dessuten støtte for tilkobling til et kompatibelt bilradiosystem. Hvis du vil bruke bilradioen som er installert i kjøretøyet, sammen med det avanserte bilmonteringssettet til lyden, kan du be serviceteknikeren om profesjonell hjelp.

Koble høyttaleren eller et kompatibelt bilradiosystem til utgangen "SPEAKER".

Mikrofon

Nøye valg av hvor mikrofonen monteres kan øke kvaliteten på taleoverføringen.

Monter mikrofonen ca. 30 cm fra førerens hode, og plasser den slik at den vender mot førerens munn. Erfaring har vist at den beste plasseringen er ved bakspeilet eller solskjermen. Vi anbefaler at du fester mikrofonen minst 1 meter vekk fra telefonhøytaleren i det avanserte bilmonteringssettet for å unngå feedback.

Mikrofonen bør festes slik at den ikke utsettes for luftstrømmer fra ventilasjonsanlegget. Legg ikke mikrofonkabelen i varme-, ventilasjons- eller klimaanlegget. Bruk den dobbeltsidige tapen som følger med til å feste mikrofonen da denne vil hindre at støy fra karosseriet overføres til førerhuset.


Sett inn støpselet i stikkkontakten merket "MIC" på håndfrienheten, og vri den med klokken for å feste den skikkelig.



Merk: Bruk av andre mikrofoner enn den som følger med i det avanserte bilmonteringssettet (MP-2), kan redusere overføringskvaliteten.

Kabelsett

Ledningene som utgjør kabelbunten, skal kobles som vist på ledningsoversikten.



- Koble den sorte ledningen til kjøretøyets karosseri (jord).
- Koble den gule ledningen til kontakten for demping (MUTE) til bilradioen.

Hvis bilradioen ikke har en kontakt for demping, behøver ikke denne ledningen tilkobles. I så fall dempes ikke bilradioen automatisk under en samtale.

Du kan bruke et ekstra relé slik at bilradioen kan dempes. Når et anrop godtas, kobler det avanserte bilmonteringssettet den gule ledningen (MUTE) til jord slik at bilradioen dempes. Når samtalen er ferdig, skilles den gule ledningen fra jord slik at bilradioen ikke lenger er dempet.

- Koble den blå ledningen til IGNS-ledningen i bilen ved hjelp av 1A-sikringen som følger med.

I enkelte kjøretøy finnes det ingen IGNS-tilkobling. Denne ledningen er ikke nødvendig for at det avanserte bilmonteringssettet skal fungere, så den blå ledningen behøver ikke tilkobles. I så fall slås imidlertid ikke det avanserte bilmonteringssettet av automatisk når tenningen slås av. Det avanserte bilmonteringssettet slås av automatisk etter to minutter for å forhindre at bilbatteriet tappes, med mindre en mobiltelefon er tilkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi eller via datakabelen.

- Koble den røde ledningen til plusspolen på 12V-bilbatteriet ved hjelp av 2 A-sikringen som følger med.

Firepluggsstøpset i kabelsettet settes inn i DC-porten på håndfrienheten.

Datakabel

Datakabelen kobler håndfrienheten til en kompatibel mobiltelefon, altså via telefonholderen.

Sett inn den ene enden av kabelen i kontakten merket PHONE i håndfrienheten, og den andre i telefonholderen.

Hvis det avanserte bilmonteringssettet bare skal brukes sammen med trådløs Bluetooth-teknologi, trenger ikke datakabelen å tilkobles.

Laderkabel

Med laderkabelen kan du lade en kompatibel mobiltelefon mens den er koblet til det avanserte bilmonteringssettet via trådløs Bluetooth-teknologi.

Laderkabelen kan brukes med kompatible Nokia-enheter som har en 2,0 mm-laderkontakt.

■ Funksjonstest

Når det avanserte bilmonteringssettet er installert, må det testes for å se om det fungerer som det skal. Når du skal teste funksjonaliteten til utstyret, bør du også kontrollere at det er festet slik at det ikke forstyrrer føreren under kjøring.

3. Få det avanserte bilmonterings-settet til å fungere

En kompatibel mobiltelefon kan kobles til det avanserte bilmonteringssettet på én av to måter: via trådløs Bluetooth-forbindelse, eller ved hjelp av en kompatibel telefonholder med en kabel.

■ Koble til en mobiltelefon ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi

Første gang du etablerer en trådløs kobling fra det avanserte bilmonteringssettet ved hjelp av Bluetooth-teknologi, må du knytte håndfrienheten til den compatible mobiltelefonen du bruker. Dette trenger du bare gjøre én gang. Deretter gjenkjenner enhetene hverandre automatisk, og oppretter koblingen.



Merk: Hvis du vil etablere en forbindelse ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi, må du sørge for at det ikke er plassert noen mobiltelefon i telefonholderen.

Tilknytte ved hjelp av et Bluetooth-passord

1. Kontroller at mobiltelefonen er slått på og at batteriet er ladet.
2. Slå på det avanserte bilmonteringssettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Slå det avanserte bilmonteringssettet av og på" på side 21.
3. Åpne Bluetooth-menyen i mobiltelefonen, og aktiver Bluetooth-funksjonen.
4. Angi de nødvendige innstillingene i mobiltelefonen for å aktivere et søk etter Bluetooth-enheter innenfor området. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger som kreves i mobiltelefonen, kan du se i brukerhåndboken for denne.
5. Velg det avanserte bilmonteringssettet fra listen over Bluetooth-enheter som ble funnet.
6. Når du blir bedt om det, taster du inn Bluetooth-passordet 0000.

7. Nå er mobiltelefonen blitt knyttet til det avanserte bilmonteringssettet, og er klar til bruk.



Merk: Det avanserte bilmonteringssettet kan bare etablere en trådløs Bluetooth-forbindelse til én kompatibel mobiltelefon. Det kan derfor hende at du må avslutte eller bryte en eksisterende trådløs Bluetooth-forbindelse.

Automatisk tilknytning til en kompatibel mobiltelefon

1. Angi riktige innstillinger i mobiltelefonen slik at den knyttes til det avanserte bilmonteringssettet uten at det er nødvendig med en egen godkjenning eller autorisasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger som kreves i mobiltelefonen, kan du se i brukerhåndboken for denne.
2. Slå på det avanserte bilmonteringssettet.
3. Det avanserte bilmonteringssettet starter deretter et 30 sekunders automatisk søk etter mobiltelefoner som tidligere er blitt knyttet til det ved hjelp av Bluetooth-passordet. Det avanserte bilmonteringssettet knyttes til mobiltelefonen som det sist ble knyttet til. Det aktive Bluetooth-søket angis med blinkende lys på fjernkontrollknappen.

■ Koble til en mobiltelefon via datakabelen


Hvis du bruker denne typen tilkobling, er mobiltelefonen klar til bruk sammen med det avanserte bilmonteringssettet når den plasseres i telefonholderen. Du trenger altså ikke å tilknytte enhetene.

Hvis en mobiltelefon settes i en telefonholder som er koblet til det avanserte bilmonteringssettet via datakabelen, blir denne telefonen den aktive enheten, og du vil ikke kunne etablere en forbindelse til andre enheter via trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis du plasserer en mobiltelefon som for tiden er involvert i en aktiv trådløs Bluetooth-forbindelse, i en telefonholder som er koblet til det avanserte bilmonteringssettet, fører dette til at den trådløse Bluetooth-forbindelsen avsluttes automatisk.

4. Funksjonalitet

Det avanserte bilmonteringssettet kan kontrolleres med fjernkontrollknappen, eller styres ved hjelp av tastaturet på en kompatibel mobiltelefon.

■ Fjernkontrollknapp



1 Slik kan knappen brukes:

- Trykk på
- Trykk på og hold nede (ca. 1 sekund)
- Trykk kort to ganger
- Trykk på og hold nede en lang stund (lenger enn 10 sekunder)

2 Slik kan ringen brukes:

- Vri mot venstre
- Vri mot høyre

3 Indikatorlyset har tre modi:

- På
- Blinkende
- Av

■ Slå det avanserte bilmonteringssettet av og på

Når du vrir om tenningen i bilen, slår du automatisk på det avanserte bilmonteringssettet. Indikatorlyset slås på for å vise at det avanserte bilmonteringssettet er aktivert.

Når du slår av tenningen i bilen, deaktiverer du det avanserte bilmonteringssettet og indikatorlyset slukkes.

Dersom det avanserte bilmonteringssettet er blitt montert uten å bli koblet til tenningstilkoblingskabelen (IGNS), trykker du raskt på knappen for å slå på det avanserte bilmonteringssettet, eller du kan plassere en kompatibel mobiltelefon i telefonholderen hvis en slik er blitt installert.



Merk: Hvis det avanserte bilmonteringssettet er blitt montert uten bruk av IGNS-kabelen, fungerer dette så lenge det er slått på og en kompatibel mobiltelefon står i telefonholderen.

Hvis det ikke er forbindelse til en mobiltelefon, slås det avanserte bilmonteringssettet av automatisk etter 2 minutter.

■ Bruke det avanserte bilmonteringssettet

Du kan bruke fjernkontrollknappen når du vil ta i bruk følgende telefonfunksjoner:

Godta et anrop

Når du vil godta et innkommende anrop, trykker du på knappen.

Avslutte et anrop

Når du vil avslutte et aktivt anrop, trykker du på knappen.

Avvise et anrop

Hvis du ikke vil godta et anrop, trykker du på og holder nede knappen.

Ringe opp

Velg ønsket oppføring fra telefonboken til mobiltelefonen, eller tast inn ønsket nummer på mobiltelefonen.

Nummerrepetisjon

Hvis du vil repetere et nummer som du nylig har ringt, trykker du kort på knappen to ganger.

Taleoppringing

Du kan bruke talesignaler som du har lagret i mobiltelefonen:

1. Hvis du vil starte taleoppringing, trykker du på og holder nede knappen til du hører en tone.
2. Les inn talesignalet.
3. Mobiltelefonen spiller av talesignalet og ringer opp det tilknyttede telefonnummeret.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om bruk av taleoppringing, kan du se i brukerhåndboken for mobiltelefonen.



Merk: Det kan hende at enkelte mobiltelefoner ikke har støtte for alle funksjonene som er beskrevet i denne brukerhåndboken.

Justere volumet

Når du skal justere volumet på høyttaleren, vrir du på ringen.

Manuelt søk etter Bluetooth-enheter

Hvis du ikke har etablert en forbindelse til en mobiltelefon, kan du starte et manuelt søk etter en mobiltelefon med støtte for trådløs Bluetooth-teknologi.

Hvis du vil aktivere Bluetooth-søkefunksjonen i det avanserte bilmonteringssettet, trykker du på og holder nede knappen.

Hvis søket etter Bluetooth-enheter er aktivert, begynner indikatorlyset å blinke.

Tilbakestille tilknyttede Bluetooth-enheter

Det avanserte bilmonteringssettet lagrer de siste sju Bluetooth-enheterne det er blitt sammenkoblet med.

Listen over tilknyttede Bluetooth-enheter kan slettes. Når du vil slette listen, må det avanserte bilmonteringssettet være slått av (indikatorlyset slukkes):

Trykk på og hold nede knappen til en signaltone angir at listen er blitt slettet.

Endre fra håndfrimodus til mobiltelefonen

- Hvis du har koblet en kompatibel mobiltelefon til det avanserte bilmonteringssettet ved hjelp av datakabelen, tar du telefonen ut av holderen for å endre funksjon fra håndfrimodus og over til mobiltelefonen.
- Hvis du vil endre tilbake til håndfrimodus, setter du mobiltelefonen på plass i holderen. Mobiltelefonen brukes nå i håndfrimodus via det avanserte bilmonteringssettet.
- Hvis du har koblet en kompatibel mobiltelefon til det avanserte bilmonteringssettet ved hjelp av Bluetooth-teknologi, kan du endre det aktive anropet mellom det avanserte bilmonteringssettet og mobiltelefonen, eller omvendt. Trykk på og hold nede knappen, eller bruk den tilsvarende funksjonen på mobiltelefonen.

Stell og vedlikehold

Det avanserte bilmonteringssettet er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar alt ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar det avanserte bilmonteringssettet på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Verken bruk eller oppbevar det avanserte bilmonteringssettet i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Forsøk ikke å åpne det avanserte bilmonteringssettet. Hvis det håndteres feil, kan det ødelegges.
- Bruk ikke kjemikalier, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler for å rengjøre det avanserte bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen.
- Mal ikke det avanserte bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.

Hvis det avanserte bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen ikke fungerer som de skal, tar du med den ødelagte delen til nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.